



PROFESSIONAL

CENÍK NÝTOVACÍ TECHNIKY

Platnost k datu: 01.01.2026



TRHACÍ NÝTY
NÝTOVACÍ MATICE
APLIKAČNÍ NÁŘADÍ



SBComp.
S.R.O.
Kotevní a nýtovací technika

Ceník obsahuje základní prodejní ceny k datu: 01.01.2026

Trhací nýty



Charakteristika:

Trhací nýty se skládají z trnu a těla nýtu. Tyto části mohou být vyrobeny z různých materiálů. Zanýtováním trhacího nýtu je vytvořen pevný (nerozebíratelný) spoj. Nespornou výhodou trhacích nýtů je, že pro spojení materiálů stačí přístup pouze z jedné strany.

Nabízíme trhací nýty z **hliníku, oceli, nerezové oceli a mědi**. Trhací nýty lze rozlišovat také podle typu použité hlavy. Trhací nýt **s plochou hlavou** je určen pro všestranné univerzální použití, **se zapuštěnou hlavou** pro takové aplikace, kde je po zanýtování vyžadován hladký povrch a hlava trhací nýtu nepřesahuje povrch materiálu. V případě velkého zatížení lze používat trhací nýty **s velkou hlavou**, která zajišťuje lepší rozložení tlaku, což zabraňuje případnému praskání či deformaci.

Různými úpravami trhacích nýtů vznikají jejich specifické typy určené pro různé použití. Jedná se o trhací **nýty vroubkované, rozpěrné, slupkové, vícesvrtné, těsnící nebo uzemňovací**.



Důležité informace při aplikaci trhacích nýtů

V průběhu montáže zkontrolujte, zda otvory plní následující parametry:

Otvor musí být větší než průměr nýtu. Každopádně toto zvětšení nesmí přesahovat 0,2 mm, jinak aplikace může selhat.

Délka nýtů je úměrná s celkovou svěrnou silou upevňovaných materiálů. Potřebné informace o možné svěrné síle najdete u jednotlivých rozměrů nýtů.

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat svého prodejce.

PARAMETR	DEFINICE
d	Průměr nýtu
L	Délka nýtu
D	Průměr hlavy

HLINÍKOVÉ NÝTY

AL/ST PH STANDARD nýty s plochou hlavou




Plochá hlava nýtu je nejběžněji užívaný tvar, má dostatečnou styčnou plochu pro svírání běžných materiálů, která nevyžadují jiná specifiká.

Rozměry, které nejsou v ceníku uvedeny, jsou na poptání.

Al/St PH Standardní nýty HLINÍK/OCEL s plochou hlavou

Materiál nýtu: hliník

Materiál trnu: ocel pozinkovaná





Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
101002406	Al/St 2,4 x 6 PH	2,4	6,0	2,5	5,0	2,0 - 4,0	1 000	8 000	466,00 / 1000 ks
101003004	Al/St 3,0 x 4 PH	3,0	4,0	3,1	6,0	0,5 - 1,5	1 000	8 000	317,00 / 1000 ks
101003006	Al/St 3,0 x 6 PH	3,0	6,0	3,1	6,0	2,5 - 3,5	1 000	8 000	252,00 / 1000 ks
101003008	Al/St 3,0 x 8 PH	3,0	8,0	3,1	6,0	4,0 - 5,5	1 000	8 000	262,00 / 1000 ks
101003010	Al/St 3,0 x 10 PH	3,0	10,0	3,1	6,0	5,5 - 7,0	1 000	8 000	273,00 / 1000 ks
101003012	Al/St 3,0 x 12 PH	3,0	12,0	3,1	6,0	7,5 - 9,5	1 000	8 000	300,00 / 1000 ks
101003014	Al/St 3,0 x 14 PH	3,0	14,0	3,1	6,0	9,0 - 11,0	1 000	8 000	371,00 / 1000 ks
101003016	Al/St 3,0 x 16 PH	3,0	16,0	3,1	6,5	11,0 - 13,0	500	4 000	396,00 / 1000 ks
101003018	Al/St 3,0 x 18 PH	3,0	18,0	3,1	6,5	12,5 - 15,0	500	4 000	517,00 / 1000 ks
101003206	Al/St 3,2 x 6 PH	3,2	6,0	3,3	6,5	1,5 - 3,0	1 000	8 000	257,00 / 1000 ks
101003208	Al/St 3,2 x 8 PH	3,2	8,0	3,3	6,5	3,0 - 5,0	1 000	8 000	265,00 / 1000 ks
101003210	Al/St 3,2 x 10 PH	3,2	10,0	3,3	6,5	5,0 - 7,0	1 000	8 000	275,00 / 1000 ks
101003212	Al/St 3,2 x 12 PH	3,2	12,0	3,3	6,5	7,0 - 9,0	1 000	8 000	312,00 / 1000 ks
101003214	Al/St 3,2 x 14 PH	3,2	14,0	3,3	6,4	9,0 - 12,0	1 000	8 000	365,00 / 1000 ks
101003216	Al/St 3,2 x 16 PH	3,2	16,0	3,3	6,5	11,0 - 12,5	500	4 000	399,00 / 1000 ks
101003218	Al/St 3,2 x 18 PH	3,2	18,0	3,3	6,5	12,5 - 14,5	500	4 000	488,00 / 1000 ks
101004006	Al/St 4,0 x 6 PH	4,0	6,0	4,1	8,0	0,5 - 2,5	1 000	8 000	336,00 / 1000 ks
101004008	Al/St 4,0 x 8 PH	4,0	8,0	4,1	8,0	2,0 - 4,0	1 000	8 000	350,00 / 1000 ks
101004010	Al/St 4,0 x 10 PH	4,0	10,0	4,1	8,0	4,0 - 6,0	500	4 000	383,00 / 1000 ks
101004012	Al/St 4,0 x 12 PH	4,0	12,0	4,1	8,0	6,0 - 8,0	500	4 000	413,00 / 1000 ks
101004014	Al/St 4,0 x 14 PH	4,0	14,0	4,1	8,0	8,5 - 10,5	500	4 000	479,00 / 1000 ks
101004016	Al/St 4,0 x 16 PH	4,0	16,0	4,1	8,0	8,5 - 12,5	500	4 000	505,00 / 1000 ks
101004018	Al/St 4,0 x 18 PH	4,0	18,0	4,1	8,0	12,0 - 14,0	500	4 000	583,00 / 1000 ks
101004020	Al/St 4,0 x 20 PH	4,0	20,0	4,1	8,0	14,0 - 15,5	500	4 000	618,00 / 1000 ks
101004025	Al/St 4,0 x 25 PH	4,0	25,0	4,1	8,0	18,0 - 20,0	500	4 000	901,00 / 1000 ks
101004030	Al/St 4,0 x 30 PH	4,0	30,0	4,1	8,0	24,0 - 26,0	250	2 000	1 053,00 / 1000 ks
101004806	Al/St 4,8 x 6 PH	4,8	6,0	4,9	9,5	1,5 - 2,5	500	4 000	431,00 / 1000 ks
101004808	Al/St 4,8 x 8 PH	4,8	8,0	4,9	9,5	2,0 - 3,5	500	4 000	498,00 / 1000 ks
101004810	Al/St 4,8 x 10 PH	4,8	10,0	4,9	9,5	4,5 - 6,0	500	4 000	502,00 / 1000 ks
101004812	Al/St 4,8 x 12 PH	4,8	12,0	4,9	9,5	6,0 - 8,0	500	4 000	537,00 / 1000 ks
101004814	Al/St 4,8 x 14 PH	4,8	14,0	4,9	9,5	8,0 - 10,0	500	4 000	606,00 / 1000 ks
101004816	Al/St 4,8 x 16 PH	4,8	16,0	4,9	9,5	9,0 - 11,0	500	4 000	718,00 / 1000 ks
101004818	Al/St 4,8 x 18 PH	4,8	18,0	4,9	9,5	11,0 - 13,0	250	2 000	756,00 / 1000 ks
101004820	Al/St 4,8 x 20 PH	4,8	20,0	4,9	9,5	13,0 - 15,0	250	2 000	823,00 / 1000 ks
101004822	Al/St 4,8 x 22 PH	4,8	22,0	4,9	9,5	15,0 - 17,0	250	2 000	959,00 / 1000 ks
101004825	Al/St 4,8 x 25 PH	4,8	25,0	4,9	9,5	17,0 - 20,0	200	1 600	1 007,00 / 1000 ks
101004828	Al/St 4,8 x 28 PH	4,8	28,0	4,9	9,5	20,0 - 23,0	200	1 600	1 112,00 / 1000 ks
101004830	Al/St 4,8 x 30 PH	4,8	30,0	4,9	9,5	23,0 - 24,5	200	1 600	1 183,00 / 1000 ks
101004835	Al/St 4,8 x 35 PH	4,8	35,0	4,9	9,5	24,5 - 29,0	200	1 600	1 660,00 / 1000 ks
101004840	Al/St 4,8 x 40 PH	4,8	40,0	4,9	9,5	30,0 - 35,0	200	1 600	2 360,00 / 1000 ks

Al/St PH Standardní nýty HLINÍK/OCEL s plochou hlavou

Materiál nýtu: hliník

Materiál trnu: ocel pozinkovaná



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
101004845	Al/St 4,8 x 45 PH	4,8	45,0	4,9	9,5	35,0 - 40,0	200	1 600	2 772,00 / 1000 ks
101004850	Al/St 4,8 x 50 PH	4,8	50,0	4,9	9,5	40,0 - 45,0	200	1 600	3 519,00 / 1000 ks
101005006	Al/St 5,0 x 6 PH	5,0	6,0	5,1	9,5	0,5 - 1,5	500	4 000	601,00 / 1000 ks
101005008	Al/St 5,0 x 8 PH	5,0	8,0	5,1	9,5	2,0 - 4,0	500	4 000	641,00 / 1000 ks
101005010	Al/St 5,0 x 10 PH	5,0	10,0	5,1	9,5	3,5 - 6,0	500	4 000	671,00 / 1000 ks
101005012	Al/St 5,0 x 12 PH	5,0	12,0	5,1	9,5	5,0 - 8,0	500	4 000	729,00 / 1000 ks
101005014	Al/St 5,0 x 14 PH	5,0	14,0	5,1	9,5	7,0 - 10,0	500	4 000	777,00 / 1000 ks
101005016	Al/St 5,0 x 16 PH	5,0	16,0	5,1	9,5	8,5 - 12,0	250	2 000	836,00 / 1000 ks
101005018	Al/St 5,0 x 18 PH	5,0	18,0	5,1	9,5	12,0 - 14,0	250	2 000	919,00 / 1000 ks
101005020	Al/St 5,0 x 20 PH	5,0	20,0	5,1	9,5	14,0 - 16,0	250	2 000	971,00 / 1000 ks
101005025	Al/St 5,0 x 25 PH	5,0	25,0	5,1	9,5	17,0 - 20,5	200	1 600	1 236,00 / 1000 ks
101006010	Al/St 6,0 x 10 PH	6,0	10,0	6,1	12,0	2,0 - 4,0	250	2 000	1 200,00 / 1000 ks
101006012	Al/St 6,0 x 12 PH	6,0	12,0	6,1	12,0	4,5 - 6,0	250	2 000	1 272,00 / 1000 ks
101006014	Al/St 6,0 x 14 PH	6,0	14,0	6,1	12,0	6,0 - 8,5	250	2 000	1 430,00 / 1000 ks
101006016	Al/St 6,0 x 16 PH	6,0	16,0	6,1	12,0	10,0 - 11,0	250	2 000	1 465,00 / 1000 ks
101006018	Al/St 6,0 x 18 PH	6,0	18,0	6,1	12,0	9,0 - 12,0	200	1 600	1 560,00 / 1000 ks
101006020	Al/St 6,0 x 20 PH	6,0	20,0	6,1	12,0	13,0 - 15,0	200	1 600	2 219,00 / 1000 ks
101006022	Al/St 6,0 x 22 PH	6,0	22,0	6,1	12,0	12,0 - 16,0	200	1 600	1 918,00 / 1000 ks
101006026	Al/St 6,0 x 26 PH	6,0	26,0	6,1	12,0	16,0 - 20,0	200	1 600	2 178,00 / 1000 ks
101006030	Al/St 6,0 x 30 PH	6,0	30,0	6,1	12,0	20,0 - 25,0	200	1 600	2 531,00 / 1000 ks
101006035	Al/St 6,0 x 35 PH	6,0	35,0	6,1	12,0	24,0 - 29,0	200	1 600	3 519,00 / 1000 ks
101006410	Al/St 6,4 x 10 PH	6,4	10,0	6,5	13,0	2,0 - 4,0	250	2 000	1 236,00 / 1000 ks
101006412	Al/St 6,4 x 12 PH	6,4	12,0	6,5	13,0	4,0 - 6,0	250	2 000	1 289,00 / 1000 ks
101006416	Al/St 6,4 x 16 PH	6,4	16,0	6,5	13,0	6,0 - 9,0	250	2 000	1 425,00 / 1000 ks
101006418	Al/St 6,4 x 18 PH	6,4	18,0	6,5	13,0	9,0 - 12,0	200	1 600	1 748,00 / 1000 ks
101006425	Al/St 6,4 x 26 PH	6,4	26,0	6,5	13,0	15,0 - 18,0	150	1 200	2 296,00 / 1000 ks



AL/ST PH STANDARD nýty s RAL plochou hlavou



Každý RAL odstín má přiřazen 2-místný kód. RAL odstíny, které zde nejsou uvedeny, jsou na poptání. Formát objednávacího kódu např. u velikosti nýtu **4,0x12** v provedení hliník/ocel pro odstín **RAL1001** je **101 13 4012**. **Ceny pro odstíny bílá RAL 9010 a černá RAL 9005 jsou v ceníku uvedeny samostatně.** Většinu odstínů vedeme skladem. Ty, které skladem nejsou, mají minimální objednávkové množství 5000 ks od rozměru s dodací lhůtou 4 až 6 týdnů. V případě nejasností konzultujte prosím objednávku s obchodním oddělením.

	RAL 1001 xxx 13 xxxx		RAL 7012 xxx 25 xxxx
	RAL 1015 xxx 14 xxxx		RAL 7015 xxx 30 xxxx
	RAL 1017 xxx 41 xxxx		RAL 7016 xxx 10 xxxx
	RAL 1021 xxx 22 xxxx		RAL 7021 xxx 36 xxxx
	RAL 2004 xxx 42 xxxx		RAL 7024 xxx 32 xxxx
	RAL 2008 xxx 38 xxxx		RAL 7035 xxx 17 xxxx
	RAL 3000 xxx 05 xxxx		RAL 7038 xxx 08 xxxx
	RAL 3005 xxx 15 xxxx		RAL 7040 xxx 39 xxxx
	RAL 3009 xxx 19 xxxx		RAL 7042 xxx 43 xxxx
	RAL 3016 xxx 16 xxxx		RAL 7043 xxx 12 xxxx
	RAL 3020 xxx 31 xxxx		RAL 7045 xxx 28 xxxx
	RAL 5002 xxx 40 xxxx		RAL 8003 xxx 33 xxxx
	RAL 5010 xxx 06 xxxx		RAL 8004 xxx 20 xxxx
	RAL 5012 xxx 26 xxxx		RAL 8014 xxx 03 xxxx
	RAL 5015 xxx 27 xxxx		RAL 8017 xxx 11 xxxx
	RAL 6002 xxx 21 xxxx		RAL 8022 xxx 34 xxxx
	RAL 6005 xxx 23 xxxx		RAL 9002 xxx 04 xxxx
	RAL 6011 xxx 45 xxxx		RAL 9005 xxx 02 xxxx
	RAL 6018 xxx 35 xxxx		RAL 9006 xxx 09 xxxx
	RAL 6020 xxx 21 xxxx		RAL 9007 xxx 18 xxxx
	RAL 6021 xxx 24 xxxx		RAL 9010 xxx 01 xxxx
	RAL 6029 xxx 44 xxxx		

Al/St PH Standardní nýty BÍLÁ RAL 9010 HLINÍK/OCEL s plochou hlavou

Materiál nýtu: hliník lakovaný

Materiál trnu: ocel pozinkovaná





Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
101013206	Al/St 3,2 x 6 PH 9010	3,2	6,0	3,3	6,5	0,5 - 3,0	1 000	8 000	864,00 / 1000 ks
101013208	Al/St 3,2 x 8 PH 9010	3,2	8,0	3,3	6,5	3,0 - 5,0	1 000	8 000	1 100,00 / 1000 ks
101013210	Al/St 3,2 x 10 PH 9010	3,2	10,0	3,3	6,5	5,0 - 7,0	1 000	8 000	901,00 / 1000 ks
101013212	Al/St 3,2 x 12 PH 9010	3,2	12,0	3,3	6,5	7,0 - 9,0	1 000	8 000	913,00 / 1000 ks
101013216	Al/St 3,2 x 16 PH 9010	3,2	16,0	3,3	6,5	11,0 - 13,0	500	4 000	1 211,00 / 1000 ks
101013218	Al/St 3,2 x 18 PH 9010	3,2	18,0	3,3	6,5	12,0 - 15,0	500	4 000	1 348,00 / 1000 ks
101014006	Al/St 4,0 x 6 PH 9010	4,0	6,0	4,1	8,0	1,0 - 3,0	500	4 000	1 100,00 / 1000 ks
101014008	Al/St 4,0 x 8 PH 9010	4,0	8,0	4,1	8,0	3,0 - 5,0	1 000	8 000	927,00 / 1000 ks
101014010	Al/St 4,0 x 10 PH 9010	4,0	10,0	4,1	8,0	4,5 - 6,5	500	4 000	1 180,00 / 1000 ks
101014012	Al/St 4,0 x 12 PH 9010	4,0	12,0	4,1	8,0	6,5 - 8,5	500	4 000	1 100,00 / 1000 ks
101014016	Al/St 4,0 x 16 PH 9010	4,0	16,0	4,1	8,0	10,5 - 12,5	500	4 000	1 354,00 / 1000 ks
101014018	Al/St 4,0 x 18 PH 9010	4,0	18,0	4,1	8,0	12,5 - 14,5	500	4 000	1 546,00 / 1000 ks
101014020	Al/St 4,0 x 20 PH 9010	4,0	20,0	4,1	8,0	14,5 - 16,5	500	4 000	1 529,00 / 1000 ks
101014808	Al/St 4,8 x 8 PH 9010	4,8	8,0	4,9	9,5	2,5 - 4,0	500	4 000	1 385,00 / 1000 ks
101014810	Al/St 4,8 x 10 PH 9010	4,8	10,0	4,9	9,5	4,0 - 6,0	500	4 000	1 422,00 / 1000 ks
101014812	Al/St 4,8 x 12 PH 9010	4,8	12,0	4,9	9,5	6,0 - 8,0	500	4 000	1 224,00 / 1000 ks
101014814	Al/St 4,8 x 14 PH 9010	4,8	14,0	4,9	9,5	8,0 - 10,0	250	2 000	1 686,00 / 1000 ks
101014816	Al/St 4,8 x 16 PH 9010	4,8	16,0	4,9	9,5	10,0 - 12,0	250	2 000	1 749,00 / 1000 ks
101014818	Al/St 4,8 x 18 PH 9010	4,8	18,0	4,9	9,5	12,0 - 14,0	250	2 000	1 823,00 / 1000 ks
101014820	Al/St 4,8 x 20 PH 9010	4,8	20,0	4,9	9,5	14,0 - 17,0	250	2 000	1 977,00 / 1000 ks
101014824	Al/St 4,8 x 24 PH 9010	4,8	24,0	4,9	9,5	17,0 - 20,0	200	1 600	2 145,00 / 1000 ks
101014827	Al/St 4,8 x 27 PH 9010	4,8	27,0	4,9	9,5	20,0 - 23,0	200	1 600	2 311,00 / 1000 ks

Al/St PH Standardní nýty ČERNÁ RAL 9005 HLINÍK/OCEL s plochou hlavou

Materiál nýtu: hliník lakovaný

Materiál trnu: ocel pozinkovaná





Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
101023206	Al/St 3,2 x 6 PH 9005	3,2	6,0	3,3	6,4	1,5 - 3,5	500	4 000	1 069,00 / 1000 ks
101023208	Al/St 3,2 x 8 PH 9005	3,2	8,0	3,3	6,4	3,5 - 5,0	1 000	8 000	1 100,00 / 1000 ks
101023210	Al/St 3,2 x 10 PH 9005	3,2	10,0	3,3	6,4	5,0 - 7,0	1 000	8 000	1 111,00 / 1000 ks
101023212	Al/St 3,2 x 12 PH 9005	3,2	12,0	3,3	6,4	7,0 - 9,0	1 000	8 000	1 217,00 / 1000 ks
101023216	Al/St 3,2 x 16 PH 9005	3,2	16,0	3,3	6,4	9,0 - 12,0	500	4 000	1 298,00 / 1000 ks
101023218	Al/St 3,2 x 18 PH 9005	3,2	18,0	3,3	6,4	12,0 - 15,0	500	4 000	1 397,00 / 1000 ks
101024006	Al/St 4,0 x 6 PH 9005	4,0	6,0	4,1	8,0	1,0 - 3,0	500	4 000	1 137,00 / 1000 ks
101024008	Al/St 4,0 x 8 PH 9005	4,0	8,0	4,1	8,0	3,0 - 5,0	500	4 000	1 156,00 / 1000 ks
101024010	Al/St 4,0 x 10 PH 9005	4,0	10,0	4,1	8,0	4,5 - 6,5	500	4 000	1 180,00 / 1000 ks
101024012	Al/St 4,0 x 12 PH 9005	4,0	12,0	4,1	8,0	6,5 - 8,5	500	4 000	1 224,00 / 1000 ks
101024016	Al/St 4,0 x 16 PH 9005	4,0	16,0	4,1	8,0	10,5 - 12,5	500	4 000	1 422,00 / 1000 ks
101024018	Al/St 4,0 x 18 PH 9005	4,0	18,0	4,1	8,0	12,5 - 14,5	500	4 000	1 595,00 / 1000 ks
101024020	Al/St 4,0 x 20 PH 9005	4,0	20,0	4,1	8,0	14,5 - 16,5	500	4 000	1 619,00 / 1000 ks
101024808	Al/St 4,8 x 8 PH 9005	4,8	8,0	4,9	9,5	2,5 - 4,0	500	4 000	1 539,00 / 1000 ks
101024810	Al/St 4,8 x 10 PH 9005	4,8	10,0	4,9	9,5	4,5 - 6,0	500	4 000	1 549,00 / 1000 ks

Al/St PH Standardní nýty ČERNÁ RAL 9005 HLINÍK/OCEL s plochou hlavou

Materiál nýtu: hliník lakovaný

Materiál trnu: ocel pozinkovaná





Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
101024812	Al/St 4,8 x 12 PH 9005	4,8	12,0	4,9	9,5	6,0 - 8,0	500	4 000	1 589,00 / 1000 ks
101024814	Al/St 4,8 x 14 PH 9005	4,8	14,0	4,9	9,5	8,0 - 10,0	500	4 000	1 686,00 / 1000 ks
101024816	Al/St 4,8 x 16 PH 9005	4,8	16,0	4,9	9,5	10,0 - 12,0	250	2 000	1 749,00 / 1000 ks
101024818	Al/St 4,8 x 18 PH 9005	4,8	18,0	4,9	9,5	12,0 - 14,0	250	2 000	1 823,00 / 1000 ks
101024820	Al/St 4,8 x 20 PH 9005	4,8	21,0	4,9	9,5	14,0 - 17,0	250	2 000	1 977,00 / 1000 ks
101024824	Al/St 4,8 x 24 PH 9005	4,8	24,0	4,9	9,5	17,0 - 20,0	200	1 600	2 145,00 / 1000 ks
101024827	Al/St 4,8 x 27 PH 9005	4,8	27,0	4,9	9,5	20,0 - 23,0	200	1 600	2 311,00 / 1000 ks

Al/St PH Standardní nýty COLOR více barev HLINÍK/OCEL s plochou hlavou

Materiál nýtu: hliník lakovaný

Materiál trnu: ocel pozinkovaná



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
101xx3206	Al/St 3,2 x 6 PH color	3,2	6,0	3,3	6,4	1,5 - 3,5	500	4 000	1 192,00 / 1000 ks
101xx3208	Al/St 3,2 x 8 PH color	3,2	8,0	3,3	6,4	3,5 - 5,0	500	4 000	1 411,00 / 1000 ks
101xx3210	Al/St 3,2 x 10 PH color	3,2	10,0	3,3	6,4	5,0 - 7,0	500	4 000	1 266,00 / 1000 ks
101xx3212	Al/St 3,2 x 12 PH color	3,2	12,0	3,3	6,4	7,0 - 9,0	500	4 000	1 298,00 / 1000 ks
101xx3216	Al/St 3,2 x 16 PH color	3,2	16,0	3,3	6,4	9,0 - 12,0	500	4 000	1 422,00 / 1000 ks
101xx3218	Al/St 3,2 x 18 PH color	3,2	18,0	3,3	6,4	12,0 - 15,0	500	4 000	1 546,00 / 1000 ks
101xx4006	Al/St 4,0 x 6 PH color	4,0	6,0	4,1	8,0	1,0 - 3,0	500	4 000	1 224,00 / 1000 ks
101xx4008	Al/St 4,0 x 8 PH color	4,0	8,0	4,1	8,0	3,0 - 5,0	500	4 000	1 243,00 / 1000 ks
101xx4010	Al/St 4,0 x 10 PH color	4,0	10,0	4,1	8,0	5,0 - 6,5	500	4 000	1 536,00 / 1000 ks
101xx4012	Al/St 4,0 x 12 PH color	4,0	12,0	4,1	8,0	6,5 - 8,5	500	4 000	1 400,00 / 1000 ks
101xx4016	Al/St 4,0 x 16 PH color	4,0	16,0	4,1	8,0	10,5 - 12,5	500	4 000	1 595,00 / 1000 ks
101xx4018	Al/St 4,0 x 18 PH color	4,0	18,0	4,1	8,0	12,5 - 14,5	500	4 000	1 718,00 / 1000 ks
101xx4020	Al/St 4,0 x 20 PH color	4,0	20,0	4,1	8,0	14,5 - 16,5	500	4 000	1 843,00 / 1000 ks
101xx4808	Al/St 4,8 x 8 PH color	4,8	8,0	4,9	9,5	3,0 - 4,5	500	4 000	1 459,00 / 1000 ks
101xx4810	Al/St 4,8 x 10 PH color	4,8	10,0	4,9	9,5	4,5 - 6,0	500	4 000	1 532,00 / 1000 ks
101xx4812	Al/St 4,8 x 12 PH color	4,8	12,0	4,9	9,5	6,0 - 8,0	500	4 000	1 542,00 / 1000 ks
101xx4814	Al/St 4,8 x 14 PH color	4,8	14,0	4,9	9,5	8,0 - 10,0	250	2 000	1 852,00 / 1000 ks
101xx4816	Al/St 4,8 x 16 PH color	4,8	16,0	4,9	9,5	10,0 - 12,0	250	2 000	1 927,00 / 1000 ks
101xx4818	Al/St 4,8 x 18 PH color	4,8	18,0	4,9	9,5	12,0 - 14,0	250	2 000	2 015,00 / 1000 ks
101xx4820	Al/St 4,8 x 20 PH color	4,8	20,0	4,9	9,5	14,0 - 17,0	250	2 000	2 182,00 / 1000 ks
101xx4824	Al/St 4,8 x 24 PH color	4,8	24,0	4,9	9,5	17,0 - 20,0	200	1 600	2 373,00 / 1000 ks
101xx4827	Al/St 4,8 x 27 PH color	4,8	27,0	4,9	9,5	20,0 - 23,0	200	1 600	2 503,00 / 1000 ks



AL/ST ZH STANDARD nýty se zapuštěnou hlavou


Zapuštěná hlava nýtu je vhodná spíše pro silnější materiály nebo tam, kde je potřeba, aby byla hlava po zanýtování v rovině s materiálem.

Rozměry, které nejsou v ceníku uvedeny, jsou na poptání.

Al/St ZH Standardní nýty HLINÍK/OCEL se zapuštěnou hlavou 120°

Materiál nýtu: hliník

Materiál trnu: ocel pozinkovaná



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
103003006	Al/St 3,0 x 6 ZH	3,0	6,0	3,1	5,5	0,5 - 4,0	1 000	8 000	348,00 / 1000 ks
103003008	Al/St 3,0 x 8 ZH	3,0	8,0	3,1	6,0	3,5 - 5,0	1 000	8 000	353,00 / 1000 ks
103003010	Al/St 3,0 x 10 ZH	3,0	10,0	3,1	5,5	5,5 - 7,5	1 000	8 000	365,00 / 1000 ks
103003206	Al/St 3,2 x 6 ZH	3,2	6,0	3,3	5,8	1,0 - 3,5	1 000	8 000	400,00 / 1000 ks
103003208	Al/St 3,2 x 8 ZH	3,2	8,0	3,3	5,8	3,5 - 5,0	1 000	8 000	400,00 / 1000 ks
103003210	Al/St 3,2 x 10 ZH	3,2	10,0	3,3	5,8	5,0 - 7,0	1 000	8 000	424,00 / 1000 ks
103003212	Al/St 3,2 x 12 ZH	3,2	12,0	3,3	5,8	6,5 - 8,5	1 000	8 000	471,00 / 1000 ks
103004006	Al/St 4,0 x 6 ZH	4,0	6,0	4,1	7,5	0,5 - 2,5	1 000	8 000	612,00 / 1000 ks
103004008	Al/St 4,0 x 8 ZH	4,0	8,0	4,1	7,5	2,0 - 4,0	1 000	8 000	618,00 / 1000 ks
103004010	Al/St 4,0 x 10 ZH	4,0	10,0	4,1	7,5	5,0 - 6,5	500	4 000	659,00 / 1000 ks
103004012	Al/St 4,0 x 12 ZH	4,0	12,0	4,1	7,5	6,5 - 8,5	500	4 000	692,00 / 1000 ks
103004014	Al/St 4,0 x 14 ZH	4,0	14,0	4,1	7,5	8,5 - 10,5	500	4 000	783,00 / 1000 ks
103004016	Al/St 4,0 x 16 ZH	4,0	16,0	4,1	7,5	11,0 - 12,5	500	4 000	847,00 / 1000 ks
103004018	Al/St 4,0 x 18 ZH	4,0	18,0	4,1	7,5	11,0 - 13,0	500	4 000	894,00 / 1000 ks
103004808	Al/St 4,8 x 8 ZH	4,8	8,0	4,9	9,0	1,0 - 3,0	500	4 000	859,00 / 1000 ks
103004810	Al/St 4,8 x 10 ZH	4,8	10,0	4,9	9,0	3,0 - 5,0	500	4 000	919,00 / 1000 ks
103004812	Al/St 4,8 x 12 ZH	4,8	12,0	4,9	9,0	6,0 - 8,0	500	4 000	971,00 / 1000 ks
103004814	Al/St 4,8 x 14 ZH	4,8	14,0	4,9	9,0	8,0 - 10,0	500	4 000	1 082,00 / 1000 ks
103004816	Al/St 4,8 x 16 ZH	4,8	16,0	4,9	9,0	9,0 - 11,0	500	4 000	1 142,00 / 1000 ks
103004818	Al/St 4,8 x 18 ZH	4,8	18,0	4,9	9,0	11,0 - 13,0	500	4 000	1 224,00 / 1000 ks
103004820	Al/St 4,8 x 20 ZH	4,8	20,0	4,9	9,0	11,0 - 15,0	250	2 000	1 272,00 / 1000 ks
103004825	Al/St 4,8 x 25 ZH	4,8	25,0	4,9	9,0	17,0 - 20,0	250	2 000	1 601,00 / 1000 ks
103004830	Al/St 4,8 x 30 ZH	4,8	30,0	4,9	9,0	23,0 - 25,0	250	2 000	1 801,00 / 1000 ks



AL/ST VH STANDARD nýty s velkou hlavou

Velká hlava nýtu má mnohem větší styčnou plochu v porovnání se standardní hlavou a používá se tam, kde je potřeba rozložit síly na větší plochu, třeba u měkkých či křehkých materiálů.

Fasty nýty s velkou hlavou nabízíme v několika průměrech. Ostatní rozměry jsou na poptání.

Velká hlava má průměry: 9,5 mm / 12 mm / 14 mm



Extra velká hlava má průměr: 16 mm



Al/St VH Standardní nýty HLINÍK/OCEL s velkou hlavou

Materiál nýtu: hliník

Materiál trnu: ocel pozinkovaná





Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
105003206	Al/St 3,2 x 6 VH9,5	3,2	6,0	3,3	9,5	0,5 - 3,5	500	4 000	553,00 / 1000 ks
105003208	Al/St 3,2 x 8 VH9,5	3,2	8,0	3,3	9,5	3,0 - 5,0	500	4 000	601,00 / 1000 ks
105003210	Al/St 3,2 x 10 VH9,5	3,2	10,0	3,3	9,5	5,0 - 7,0	500	4 000	618,00 / 1000 ks
105003212	Al/St 3,2 x 12 VH9,5	3,2	12,0	3,3	9,5	6,5 - 8,5	500	4 000	689,00 / 1000 ks
105003214	Al/St 3,2 x 14 VH9,5	3,2	14,0	3,3	9,5	9,0 - 11,0	500	4 000	736,00 / 1000 ks
105004008	Al/St 4,0 x 8 VH12	4,0	8,0	4,1	12,0	2,0 - 4,0	500	4 000	694,00 / 1000 ks
105004010	Al/St 4,0 x 10 VH12	4,0	10,0	4,1	12,0	4,0 - 6,0	500	4 000	752,00 / 1000 ks
105004012	Al/St 4,0 x 12 VH12	4,0	12,0	4,1	12,0	6,0 - 8,0	500	4 000	806,00 / 1000 ks
105004014	Al/St 4,0 x 14 VH12	4,0	14,0	4,1	12,0	8,5 - 10,5	500	4 000	919,00 / 1000 ks
105004016	Al/St 4,0 x 16 VH12	4,0	16,0	4,1	12,0	8,5 - 12,5	500	4 000	936,00 / 1000 ks
105004018	Al/St 4,0 x 18 VH12	4,0	18,0	4,1	12,0	12,5 - 14,5	250	2 000	1 089,00 / 1000 ks
105004020	Al/St 4,0 x 20 VH12	4,0	20,0	4,1	12,0	14,5 - 16,5	250	2 000	1 089,00 / 1000 ks
105004808	Al/St 4,8 x 8 VH14	4,8	8,0	4,9	14,0	3,0 - 4,0	250	2 000	766,00 / 1000 ks
105004810	Al/St 4,8 x 10 VH14	4,8	10,0	4,9	14,0	4,5 - 5,0	250	2 000	924,00 / 1000 ks
105004812	Al/St 4,8 x 12 VH14	4,8	12,0	4,9	14,0	5,5 - 7,5	250	2 000	994,00 / 1000 ks
105004814	Al/St 4,8 x 14 VH14	4,8	14,0	4,9	14,0	8,0 - 10,0	250	2 000	1 165,00 / 1000 ks
105004816	Al/St 4,8 x 16 VH14	4,8	16,0	4,9	14,0	9,0 - 11,0	250	2 000	1 242,00 / 1000 ks
105004818	Al/St 4,8 x 18 VH14	4,8	18,0	4,9	14,0	11,0 - 13,0	250	2 000	1 324,00 / 1000 ks
105004820	Al/St 4,8 x 20 VH14	4,8	20,0	4,9	14,0	12,5 - 16,0	250	2 000	1 342,00 / 1000 ks
105004825	Al/St 4,8 x 25 VH14	4,8	25,0	4,9	14,0	17,0 - 20,0	200	1 600	1 630,00 / 1000 ks
105004830	Al/St 4,8 x 30 VH14	4,8	30,0	4,9	14,0	23,0 - 25,0	150	1 200	1 878,00 / 1000 ks
105004835	Al/St 4,8 x 35 VH14	4,8	35,0	4,9	14,0	25,0 - 30,0	100	800	2 649,00 / 1000 ks
105004840	Al/St 4,8 x 40 VH14	4,8	40,0	4,9	14,0	30,0 - 35,0	100	800	3 413,00 / 1000 ks
105005012	Al/St 5,0 x 12 VH14	5,0	12,0	5,1	14,0	6,0 - 8,0	250	2 000	1 218,00 / 1000 ks
105005014	Al/St 5,0 x 14 VH14	5,0	14,0	5,1	14,0	8,0 - 10,0	250	2 000	1 307,00 / 1000 ks
105005016	Al/St 5,0 x 16 VH14	5,0	16,0	5,1	14,0	10,0 - 12,0	250	2 000	1 307,00 / 1000 ks
105005020	Al/St 5,0 x 20 VH14	5,0	20,0	5,1	14,0	12,5 - 16,0	200	1 600	1 553,00 / 1000 ks
105005025	Al/St 5,0 x 25 VH14	5,0	25,0	5,1	14,0	16,0 - 21,0	150	1 200	1 825,00 / 1000 ks
105005030	Al/St 5,0 x 30 VH14	5,0	30,0	5,1	14,0	21,0 - 25,0	150	1 200	1 989,00 / 1000 ks

Al/St xVH Standardní nýty HLINÍK/OCEL s extra velkou hlavou

Materiál nýtu: hliník

Materiál trnu: ocel pozinkovaná



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
107004810	Al/St 4,8 x 10 ExVH16	4,8	10,0	4,9	16,0	3,5 - 5,5	250	2 000	1 007,00 / 1000 ks
107004812	Al/St 4,8 x 12 ExVH16	4,8	12,0	4,9	16,0	6,0 - 8,0	250	2 000	1 119,00 / 1000 ks
107004814	Al/St 4,8 x 14 ExVH16	4,8	14,0	4,9	16,0	8,0 - 9,5	250	2 000	1 400,00 / 1000 ks
107004816	Al/St 4,8 x 16 ExVH16	4,8	16,0	4,9	16,0	10,0 - 12,0	200	1 600	1 453,00 / 1000 ks
107004820	Al/St 4,8 x 20 ExVH16	4,8	20,0	4,9	16,0	14,0 - 17,0	200	1 600	1 518,00 / 1000 ks
107004822	Al/St 4,8 x 22 ExVH16	4,8	22,0	4,9	16,0	15,0 - 17,0	200	1 600	1 730,00 / 1000 ks
107004825	Al/St 4,8 x 25 ExVH16	4,8	25,0	4,9	16,0	18,0 - 19,0	200	1 600	1 871,00 / 1000 ks
107004830	Al/St 4,8 x 30 ExVH16	4,8	30,0	4,9	16,0	20,0 - 25,0	200	1 600	2 119,00 / 1000 ks

AL/A2 STANDARD nýty s nerezovým trnem



Hliníkové nýty s nerezovým trnem jsou vhodné do prostředí s nepříznivým vlivem, jako např. vlhkost, kde je potřeba zajistit odolnost vůči korozi.

Rozměry, které nejsou v ceníku uvedeny, jsou na poptání.

Al/A2 PH Standardní nýty HLINÍK/NEREZ OCEL A2 s plochou hlavou

Materiál nýtu: hliník

Materiál trnu: ocel nerezová A2/304





Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
109003206	Al/A2 3,2 x 6 PH	3,2	6,0	3,3	6,5	0,5 - 2,5	1 000	8 000	919,00 / 1000 ks
109003208	Al/A2 3,2 x 8 PH	3,2	8,0	3,3	6,5	3,5 - 5,5	1 000	8 000	1 883,00 / 1000 ks
109003210	Al/A2 3,2 x 10 PH	3,2	10,0	3,3	6,5	4,5 - 6,5	1 000	8 000	1 365,00 / 1000 ks
109003212	Al/A2 3,2 x 12 PH	3,2	12,0	3,3	6,4	7,0 - 9,0	1 000	8 000	1 460,00 / 1000 ks
109004006	Al/A2 4,0 x 6 PH	4,0	6,0	4,1	8,0	0,5 - 2,5	1 000	8 000	1 707,00 / 1000 ks
109004008	Al/A2 4,0 x 8 PH	4,0	8,0	4,1	8,0	3,0 - 5,0	1 000	8 000	1 825,00 / 1000 ks
109004010	Al/A2 4,0 x 10 PH	4,0	10,0	4,1	8,0	5,0 - 6,0	500	4 000	1 954,00 / 1000 ks
109004012	Al/A2 4,0 x 12 PH	4,0	12,0	4,1	8,0	6,5 - 8,5	500	4 000	2 294,00 / 1000 ks
109004016	Al/A2 4,0 x 16 PH	4,0	16,0	4,1	8,0	8,0 - 11,0	500	4 000	2 342,00 / 1000 ks
109004020	Al/A2 4,0 x 20 PH	4,0	20,0	4,1	8,0	14,5 - 15,5	500	4 000	2 637,00 / 1000 ks
109004025	Al/A2 4,0 x 25 PH	4,0	25,0	4,1	8,0	16,0 - 21,0	250	2 000	2 866,00 / 1000 ks
109004808	Al/A2 4,8 x 8 PH	4,8	8,0	4,9	9,5	3,0 - 4,5	500	4 000	2 872,00 / 1000 ks
109004810	Al/A2 4,8 x 10 PH	4,8	10,0	4,9	9,5	3,5 - 5,5	500	4 000	2 813,00 / 1000 ks
109004812	Al/A2 4,8 x 12 PH	4,8	12,0	4,9	9,5	5,5 - 7,5	500	4 000	2 930,00 / 1000 ks
109004814	Al/A2 4,8 x 14 PH	4,8	14,0	4,9	9,5	7,5 - 9,5	500	4 000	3 166,00 / 1000 ks
109004816	Al/A2 4,8 x 16 PH	4,8	16,0	4,9	9,5	8,0 - 12,0	250	2 000	3 213,00 / 1000 ks
109004818	Al/A2 4,8 x 18 PH	4,8	18,0	4,9	9,5	11,5 - 13,5	250	2 000	3 401,00 / 1000 ks
109004820	Al/A2 4,8 x 20 PH	4,8	21,0	4,9	9,5	14,0 - 17,0	250	2 000	3 473,00 / 1000 ks
109004824	Al/A2 4,8 x 24 PH	4,8	24,0	4,9	9,5	17,0 - 20,0	200	1 600	3 872,00 / 1000 ks
109004830	Al/A2 4,8 x 30 PH	4,8	30,0	4,9	9,5	23,0 - 25,0	200	1 600	4 225,00 / 1000 ks
109005010	Al/A2 5,0 x 10 PH	5,0	10,0	5,1	9,5	4,5 - 5,5	500	4 000	2 977,00 / 1000 ks

AI/A2 PH Standardní nýty HLINÍK/NEREZ OCEL A2 s plochou hlavou

Materiál nýtu: hliník

Materiál trnu: ocel nerezová A2/304





Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
109005012	AI/A2 5,0 x 12 PH	5,0	12,0	5,1	9,5	6,0 - 8,0	500	4 000	3 200,00 / 1000 ks
109005016	AI/A2 5,0 x 16 PH	5,0	16,0	5,1	9,5	10,0 - 12,0	250	2 000	3 478,00 / 1000 ks
109005020	AI/A2 5,0 x 20 PH	5,0	20,0	5,1	9,5	14,0 - 16,0	250	2 000	3 918,00 / 1000 ks

AI/A2 VH Standardní nýty HLINÍK/NEREZ OCEL A2 s velkou hlavou

Materiál nýtu: hliník

Materiál trnu: ocel nerezová A2/304





Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
110004810	AI/A2 4,8 x 10 VH14	4,8	10,0	4,9	14,0	3,5 - 6,0	250	2 000	3 166,00 / 1000 ks
110004812	AI/A2 4,8 x 12 VH14	4,8	12,0	4,9	14,0	6,0 - 8,0	250	2 000	3 200,00 / 1000 ks
110004816	AI/A2 4,8 x 16 VH14	4,8	16,0	4,9	14,0	10,0 - 12,0	250	2 000	3 466,00 / 1000 ks
110004818	AI/A2 4,8 x 18 VH14	4,8	18,0	4,9	14,0	12,0 - 14,0	200	1 600	3 754,00 / 1000 ks
110004821	AI/A2 4,8 x 21 VH14	4,8	21,0	4,9	14,0	14,0 - 17,0	200	1 600	3 784,00 / 1000 ks
110004825	AI/A2 4,8 x 25 VH14	4,8	24,0	4,9	14,0	17,0 - 20,0	150	1 200	4 137,00 / 1000 ks
110005010	AI/A2 5,0 x 10 VH14	5,0	10,0	5,1	14,0	4,5 - 6,0	250	2 000	3 155,00 / 1000 ks
110005012	AI/A2 5,0 x 12 VH14	5,0	12,0	5,1	14,0	6,0 - 8,0	250	2 000	3 212,00 / 1000 ks
110005016	AI/A2 5,0 x 16 VH14	5,0	16,0	5,1	14,0	10,0 - 12,0	250	2 000	3 495,00 / 1000 ks
110005018	AI/A2 5,0 x 18 VH14	5,0	18,0	5,1	14,0	12,0 - 14,0	200	1 600	3 672,00 / 1000 ks

AI/A2 xVH Standardní nýty HLINÍK/NEREZ OCEL A2 s extra velkou hlavou

Materiál nýtu: hliník

Materiál trnu: ocel nerezová A2/304




Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
110004810.16	AI/A2 4,8 x 10 ExVH16	4,8	10,0	4,9	16,0	4,5 - 6,0	250	2 000	3 183,00 / 1000 ks
110004812.16	AI/A2 4,8 x 12 ExVH16	4,8	12,0	4,9	16,0	6,0 - 8,0	250	2 000	3 336,00 / 1000 ks
110004816.16	AI/A2 4,8 x 16 ExVH16	4,8	16,0	4,9	16,0	10,0 - 12,0	200	1 600	3 584,00 / 1000 ks
110004818.16	AI/A2 4,8 x 18 ExVH16	4,8	18,0	4,9	16,0	12,0 - 14,0	200	1 600	3 841,00 / 1000 ks
110004825.16	AI/A2 4,8 x 25 ExVH16	4,8	24,0	4,9	16,0	17,0 - 20,0	150	1 200	4 167,00 / 1000 ks

Al/A2 ZH Standardní nýty HLINÍK/NEREZ OCEL A2 se zapuštěnou hlavou 120°

Materiál nýtu: hliník

Materiál trnu: ocel nerezová A2/304



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
112004008	Al/A2 4,0 x 8 ZH	4,0	8,0	4,1	7,5	2,0 - 4,0	500	4 000	1 901,00 / 1000 ks
112004010	Al/A2 4,0 x 10 ZH	4,0	10,0	4,1	7,5	4,0 - 6,0	500	4 000	2 054,00 / 1000 ks
112004012	Al/A2 4,0 x 12 ZH	4,0	12,0	4,1	7,5	6,0 - 8,0	500	4 000	2 178,00 / 1000 ks
112004810	Al/A2 4,8 x 10 ZH	4,8	10,0	4,9	9,0	3,5 - 5,5	250	2 000	3 048,00 / 1000 ks
112004812	Al/A2 4,8 x 12 ZH	4,8	12,0	4,9	9,0	5,5 - 7,5	250	2 000	3 108,00 / 1000 ks
112004816	Al/A2 4,8 x 16 ZH	4,8	16,0	4,9	9,0	9,0 - 11,0	250	2 000	3 284,00 / 1000 ks

AL/AL STANDARD nýty s hliníkovým trnem


Hliníkové nýty s hliníkovým trnem jsou vhodné do prostředí s nepříznivým vlivem, jako např. vlhkost, kde je potřeba zajistit odolnost vůči korozi a současně není požadavek na vysokou pevnost v tahu i střihu.

Rozměry, které nejsou v ceníku uvedeny, jsou na poptání.

Al/AI PH Standardní nýty HLINÍK/HLINÍK s plochou hlavou

Materiál nýtu: hliník

Materiál trnu: hliník



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
111003206	Al/AI 3,2 x 6 PH	3,2	6,0	3,3	6,5	1,5 - 3,5	500	4 000	794,00 / 1000 ks
111003208	Al/AI 3,2 x 8 PH	3,2	8,0	3,3	6,5	3,5 - 5,0	500	4 000	883,00 / 1000 ks
111003210	Al/AI 3,2 x 10 PH	3,2	10,0	3,3	6,5	5,0 - 7,0	500	4 000	936,00 / 1000 ks
111003212	Al/AI 3,2 x 12 PH	3,2	12,0	3,3	6,5	7,0 - 9,0	500	4 000	1 030,00 / 1000 ks
111004006	Al/AI 4,0 x 6 PH	4,0	6,0	4,1	8,0	1,0 - 3,0	500	4 000	1 172,00 / 1000 ks
111004008	Al/AI 4,0 x 8 PH	4,0	8,0	4,1	8,0	3,0 - 5,0	500	4 000	1 236,00 / 1000 ks
111004010	Al/AI 4,0 x 10 PH	4,0	10,0	4,1	8,0	5,0 - 6,5	500	4 000	1 289,00 / 1000 ks
111004012	Al/AI 4,0 x 12 PH	4,0	12,0	4,1	8,0	6,5 - 8,5	500	4 000	1 330,00 / 1000 ks
111004014	Al/AI 4,0 x 14 PH	4,0	14,0	4,1	8,0	8,0 - 10,0	500	4 000	1 495,00 / 1000 ks
111004016	Al/AI 4,0 x 16 PH	4,0	16,0	4,1	8,0	10,0 - 12,5	500	4 000	1 542,00 / 1000 ks
111004018	Al/AI 4,0 x 18 PH	4,0	18,0	4,1	8,0	12,5 - 14,5	500	4 000	1 618,00 / 1000 ks
111004020	Al/AI 4,0 x 20 PH	4,0	20,0	4,1	8,0	14,5 - 16,5	500	4 000	1 645,00 / 1000 ks
111004810	Al/AI 4,8 x 10 PH	4,8	10,0	4,9	9,5	3,0 - 5,0	500	4 000	1 660,00 / 1000 ks
111004812	Al/AI 4,8 x 12 PH	4,8	12,0	4,9	9,5	5,5 - 7,5	250	2 000	1 678,00 / 1000 ks
111004814	Al/AI 4,8 x 14 PH	4,8	14,0	4,9	9,5	8,0 - 10,0	250	2 000	1 753,00 / 1000 ks
111004816	Al/AI 4,8 x 16 PH	4,8	16,0	4,9	9,5	9,0 - 11,0	250	2 000	1 825,00 / 1000 ks
111004818	Al/AI 4,8 x 18 PH	4,8	18,0	4,9	9,5	12,0 - 14,0	250	2 000	1 995,00 / 1000 ks
111004820	Al/AI 4,8 x 20 PH	4,8	21,0	4,9	9,5	14,0 - 17,0	250	2 000	2 060,00 / 1000 ks
111004824	Al/AI 4,8 x 24 PH	4,8	24,0	4,9	9,5	17,0 - 20,0	200	1 600	2 224,00 / 1000 ks
111004827	Al/AI 4,8 x 27 PH	4,8	27,0	4,9	9,5	20,0 - 23,0	200	1 600	2 318,00 / 1000 ks



Multigrip VÍCESVĚRNÉ hliníkové nýty


Vícesvěrné nýty mají velký svěrný rozsah, po zanátytování vypadají obě strany materiálu vzhledově dobře, nepřesnosti při předvrtání otvorů dokáží eliminovat a jsou vhodné tam, kde je potřeba zanátytovat tenké plechy například plasty.

Rozměry, které nejsou v ceníku uvedeny, jsou na poptání.

Al/St PH Vícesvěrné nýty HLINÍK/OCEL s plochou hlavou

Materiál nýtu: hliník

Materiál trnu: ocel pozinkovaná




Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Svěrná síla [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
131003208	Al/St 3,2 x 8 PH VS	3,2	8,0	0,8 - 4,8	3,3	6,3	500	4 000	589,00 / 1000 ks
131003209	Al/St 3,2 x 9,5 PH VS	3,2	9,5	1,5 - 6,5	3,4	6,2	500	4 000	636,00 / 1000 ks
131003212	Al/St 3,2 x 11 PH VS	3,2	11,5	4,0 - 8,0	3,4	6,2	500	4 000	729,00 / 1000 ks
131004008	Al/St 4,0 x 6,8 PH VS	4,0	8,0	1,0 - 6,0	4,2	8,0	500	4 000	1 254,00 / 1000 ks
131004010	Al/St 4,0 x 9,5 PH VS	4,0	9,5	1,0 - 6,0	4,2	8,0	500	4 000	729,00 / 1000 ks
131004012	Al/St 4,0 x 12,5 PH VS	4,0	12,5	4,0 - 9,0	4,1	8,0	500	4 000	812,00 / 1000 ks
131004016	Al/St 4,0 x 16,5 PH VS	4,0	16,5	6,0 - 13,0	4,2	8,0	500	4 000	1 001,00 / 1000 ks
131004810	Al/St 4,8 x 10,5 PH VS	4,8	10,5	1,5 - 6,5	4,9	10,0	500	4 000	1 107,00 / 1000 ks
131004816	Al/St 4,8 x 15,5 PH VS	4,8	15,5	5,0 - 10,0	4,9	9,5	250	2 000	1 289,00 / 1000 ks
131004817	Al/St 4,8 x 16,5 PH VS	4,8	16,5	6,5 - 12,5	5,0	9,9	250	2 000	1 342,00 / 1000 ks
131004819	Al/St 4,8 x 19,5 PH VS	4,8	19,5	8,5 - 16,0	5,1	10,0	250	2 000	1 400,00 / 1000 ks
131004825	Al/St 4,8 x 24,5 PH VS	4,8	24,5	13,0 - 20,0	5,1	10,0	250	2 000	1 518,00 / 1000 ks

Al/St ZH Vícesvěrné nýty HLINÍK/OCEL se zapuštěnou hlavou 120°

Materiál nýtu: hliník

Materiál trnu: ocel pozinkovaná



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
133003210	Al/St 3,2 x 10 ZH VS	3,2	9,5	3,3	5,8	1,5 - 6,0	500	4 000	883,00 / 1000 ks
133003212	Al/St 3,2 x 12 ZH VS	3,2	12,5	3,3	5,8	5,0 - 9,5	500	4 000	1 001,00 / 1000 ks
133004012	Al/St 4,0 x 12 ZH VS	4,0	12,0	4,1	7,3	2,0 - 8,0	500	4 000	1 370,00 / 1000 ks
133004810	Al/St 4,8 x 10 ZH VS	4,8	10,0	5,0	9,0	1,0 - 5,0	250	2 000	1 442,00 / 1000 ks
133004812	Al/St 4,8 x 12 ZH VS	4,8	12,0	5,0	9,0	2,0 - 7,5	250	2 000	1 518,00 / 1000 ks
133004816	Al/St 4,8 x 16 ZH VS	4,8	16,5	5,0	9,0	6,0 - 12,0	250	2 000	1 736,00 / 1000 ks

Grooved VROUBKOVANÉ hliníkové nýty



Vroubkované nýty se používají pro slepé (neprůchozí) otvory, např. k přinátytování plechů, cedulek k dřevěným či plastovým podkladům.



Poskytují pevné spojení.

Rozměry, které nejsou v ceníku uvedeny, jsou na poptání.

Al/St PH Vroubkované nýty HLINÍK/OCEL s plochou hlavou

Materiál nýtu: hliník

Materiál trnu: ocel pozinkovaná



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
119003210	Al/St 3,2 x 10 PH VR	3,2	10,0	3,5	6,0	6,0	500	4 000	871,00 / 1000 ks
119004008	Al/St 4,0 x 8 PH VR	4,0	8,0	4,3	8,0	4,0 - 4,0	500	4 000	1 119,00 / 1000 ks
119004012	Al/St 4,0 x 12 PH VR	4,0	12,0	4,3	8,0	6,0 - 6,0	500	4 000	1 283,00 / 1000 ks
119004016	Al/St 4,0 x 16 PH VR	4,0	16,0	4,3	8,0	8,0 - 8,0	500	4 000	1 354,00 / 1000 ks
119004810	Al/St 4,8 x 10 PH VR	4,8	10,0	5,1	9,5	6,0 - 6,0	250	2 000	1 518,00 / 1000 ks
119004812	Al/St 4,8 x 12 PH VR	4,8	12,0	5,1	9,5	8,0 - 8,0	250	2 000	1 590,00 / 1000 ks
119004814	Al/St 4,8 x 14 PH VR	4,8	14,0	5,1	9,5	10,0 - 10,0	250	2 000	1 707,00 / 1000 ks
119004818	Al/St 4,8 x 18 PH VR	4,8	18,0	5,1	9,5	13,0 - 13,0	250	2 000	1 989,00 / 1000 ks



Peeled SLUPKOVÉ hliníkové nýty

Slupkové či tzv. banánové nýty se po aplikaci rozevrou a tím rozloží sílu sevření do větší šířky a nedeformují měkké nebo málo odolné materiály. Rozměry, které nejsou v ceníku uvedeny, jsou na poptání.

Al/St PH Slupkové nýty HLINÍK/OCEL s plochou hlavou

Materiál nýtu: hliník

Materiál trnu: ocel pozinkovaná



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Svěrná síla [mm]	Průměr hlavy [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
121003210	Al/St 3,2 x 10 PH SL	3,2	10,0	3,4	1,0 - 4,0	6,5	500	4 000	989,00 / 1000 ks
121003212	Al/St 3,2 x 12 PH SL	3,2	12,0	3,4	4,0 - 7,0	6,5	500	4 000	1 082,00 / 1000 ks
121004010	Al/St 4,0 x 10 PH SL	4,0	10,0	4,3	1,0 - 3,0	8,0	500	4 000	930,00 / 1000 ks
121004012	Al/St 4,0 x 12 PH SL	4,0	12,0	4,3	3,0 - 6,0	8,0	500	4 000	1 047,00 / 1000 ks
121004014	Al/St 4,0 x 14 PH SL	4,0	14,0	4,3	5,0 - 7,0	8,0	500	4 000	1 130,00 / 1000 ks
121004016	Al/St 4,0 x 16 PH SL	4,0	16,0	4,3	7,0 - 10,0	8,0	500	4 000	1 200,00 / 1000 ks
121004018	Al/St 4,0 x 18 PH SL	4,0	18,0	4,3	10,0 - 13,0	8,0	500	4 000	1 425,00 / 1000 ks
121004020	Al/St 4,0 x 20 PH SL	4,0	20,0	4,3	11,0 - 15,0	8,0	500	4 000	1 472,00 / 1000 ks
121004024	Al/St 4,0 x 24 PH SL	4,0	24,0	4,3	14,0 - 18,0	8,0	500	4 000	1 553,00 / 1000 ks
121004025	Al/St 4,0 x 25 PH SL	4,0	25,0	4,3	16,0 - 21,0	8,0	250	2 000	1 707,00 / 1000 ks
121004030	Al/St 4,0 x 30 PH SL	4,0	30,0	4,3	18,0 - 24,0	8,0	250	2 000	1 742,00 / 1000 ks
121004810	Al/St 4,8 x 10 PH SL	4,8	10,0	5,1	1,0 - 4,0	9,5	500	4 000	1 318,00 / 1000 ks
121004812	Al/St 4,8 x 12 PH SL	4,8	12,0	5,1	3,0 - 5,0	9,5	500	4 000	1 448,00 / 1000 ks
121004814	Al/St 4,8 x 14 PH SL	4,8	14,0	5,1	5,0 - 9,0	9,5	500	4 000	1 636,00 / 1000 ks
121004816	Al/St 4,8 x 16 PH SL	4,8	16,0	5,1	6,0 - 10,0	9,5	500	4 000	1 707,00 / 1000 ks
121004818	Al/St 4,8 x 18 PH SL	4,8	18,0	5,1	10,0 - 13,0	9,5	250	2 000	1 871,00 / 1000 ks
121004820	Al/St 4,8 x 20 PH SL	4,8	20,0	5,1	11,0 - 14,0	9,5	250	2 000	1 871,00 / 1000 ks
121004822	Al/St 4,8 x 22 PH SL	4,8	21,0	5,1	13,0 - 16,0	9,5	250	2 000	2 107,00 / 1000 ks
121004825	Al/St 4,8 x 25 PH SL	4,8	25,0	5,1	12,0 - 17,0	9,5	250	2 000	2 131,00 / 1000 ks
121004830	Al/St 4,8 x 30 PH SL	4,8	30,0	5,1	18,0 - 23,0	9,5	200	1 600	2 589,00 / 1000 ks



Trebol ROZPĚRNÉ hliníkové nýty


Rozpěrné nýty poskytují vysokou odolnost vůči korozi, po zanátytování zůstane trn v nýtu - nevypadne a současně se při aplikaci nýt rozevře do třech částí a tím rozloží sílu sevření, proto je vhodný i pro měkké a málo odolné materiály.

Rozměry, které nejsou v ceníku uvedeny, jsou na poptání.

Al/AI PH Rozpěrné nýty HLINÍK/HLINÍK s plochou hlavou

Materiál nýtu: hliník

Materiál trnu: hliník



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
125004013	Al/AI 4,0 x 13,6 PH RZP	4,0	13,6	4,2	8,0	1,0 - 3,0	500	4 000	2 000,00 / 1000 ks
125004018	Al/AI 4,0 x 18,8 PH RZP	4,0	18,8	4,2	8,0	3,0 - 7,0	500	4 000	2 013,00 / 1000 ks
125004025	Al/AI 4,0 x 24,5 PH RZP	4,0	24,5	4,2	8,0	4,0 - 12,0	250	2 000	3 160,00 / 1000 ks
125004816	Al/AI 4,8 x 15,3 PH RZP	4,8	15,3	5,0	9,5	1,0 - 3,0	250	2 000	2 296,00 / 1000 ks
125004821	Al/AI 4,8 x 20,5 PH RZP	4,8	20,5	5,0	9,5	3,0 - 9,0	250	2 000	2 577,00 / 1000 ks
125004824	Al/AI 4,8 x 24,5 PH RZP	4,8	24,5	5,0	9,5	5,0 - 12,0	200	1 600	2 654,00 / 1000 ks
125004828	Al/AI 4,8 x 28 PH RZP	4,8	28,0	5,0	9,5	6,0 - 16,0	200	1 600	2 844,00 / 1000 ks

Sealed TĚSNÍCÍ hliníkové nýty



Těsnící nýty jsou vodotěsné a tlakutěsné, mají zcela uzavřené spoje, jsou odolné nejen vůči kapalinám, ale i plynům a to díky trnu, který nevypadne a zůstane uzavřen uvnitř hlavy nýtu.

Používají se například v elektrotechnice.


V nabídce máme více materiálových provedení. Kombinace s hliníkovým trnem na vyžádání.

Rozměry, které nejsou v ceníku uvedeny, jsou na poptání.

Al/St PH Těsnící nýty HLINÍK/OCEL s plochou hlavou

Materiál nýtu: hliník

Materiál trnu: ocel lubrikovaná





Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
139003206	Al/St 3,2 x 6,5 PH TS	3,2	6,5	3,3	6,0	1,0 - 2,0	1 000	8 000	599,00 / 1000 ks
139003208	Al/St 3,2 x 8 PH TS	3,2	8,0	3,3	6,0	2,0 - 3,5	1 000	8 000	705,00 / 1000 ks
139004008	Al/St 4,0 x 8 PH TS	4,0	8,0	4,1	8,0	1,0 - 3,5	500	4 000	718,00 / 1000 ks
139004010	Al/St 4,0 x 9,5 PH TS	4,0	9,5	4,1	8,0	3,5 - 4,5	500	4 000	812,00 / 1000 ks
139004013	Al/St 4,0 x 12,7 PH TS	4,0	12,7	4,1	8,0	6,5 - 8,0	500	4 000	965,00 / 1000 ks
139004015	Al/St 4,0 x 15 PH TS	4,0	15,0	4,1	8,0	8,0 - 10,0	500	4 000	1 283,00 / 1000 ks
139004808	Al/St 4,8 x 8 PH TS	4,8	8,0	4,9	9,0	0,5 - 3,5	500	4 000	1 119,00 / 1000 ks
139004810	Al/St 4,8 x 9,5 PH TS	4,8	9,5	4,9	9,0	3,5 - 5,0	500	4 000	1 200,00 / 1000 ks
139004812	Al/St 4,8 x 12,5 PH TS	4,8	12,5	4,9	9,0	6,0 - 7,5	500	4 000	1 400,00 / 1000 ks

Al/St PH Těsnící nýty HLINÍK/OCEL s plochou hlavou

Materiál nýtu: hliník

Materiál trnu: ocel lubrikovaná





Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
139004815	Al/St 4,8 x 14 PH TS	4,8	14,5	4,9	9,0	7,5 - 9,0	500	4 000	1 518,00 / 1000 ks
139004818	Al/St 4,8 x 18 PH TS	4,8	18,0	4,9	9,0	11,0 - 13,0	250	2 000	1 601,00 / 1000 ks
139004821	Al/St 4,8 x 21 PH TS	4,8	21,5	4,9	9,0	13,0 - 16,0	250	2 000	2 331,00 / 1000 ks
139004825	Al/St 4,8 x 25 PH TS	4,8	25,0	4,9	9,0	16,0 - 20,0	200	1 600	2 531,00 / 1000 ks

Al/A2 PH Těsnící nýty HLINÍK/NEREZ OCEL A2 s plochou hlavou

Materiál nýtu: hliník

Materiál trnu: ocel nerezová A2



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
143004008	Al/A2 4,0 x 8 PH TS	4,0	8,0	4,1	7,9	0,5 - 3,5	500	4 000	2 145,00 / 1000 ks
143004010	Al/A2 4,0 x 9,5 PH TS	4,0	9,5	4,1	7,9	3,5 - 5,0	500	4 000	1 943,00 / 1000 ks
143004012	Al/A2 4,0 x 12,5 PH TS	4,0	12,5	4,1	7,9	6,5 - 8,0	500	4 000	2 684,00 / 1000 ks
143004810	Al/A2 4,8 x 9,5 PH TS	4,8	9,5	4,9	9,3	3,5 - 5,0	500	4 000	2 772,00 / 1000 ks
143004812	Al/A2 4,8 x 12,5 PH TS	4,8	13,0	4,9	9,3	6,5 - 8,0	250	2 000	3 020,00 / 1000 ks
143004814	Al/A2 4,8 x 14 PH TS	4,8	14,5	4,9	9,3	8,0 - 9,5	250	2 000	3 990,00 / 1000 ks

OCELOVÉ NÝTY

ST/ST PH STANDARD nýty s plochou hlavou



Ocelové nýty poskytují vyšší odolnost a pevnost než hliníkové.


Plochá hlava nýtu je nejběžněji užívaný tvar, má dostatečnou styčnou plochu pro svírání běžných materiálů, která nevyžadují jiná specifikata.

Rozměry, které nejsou v ceníku uvedeny, jsou na poptání.

St/St PH Standardní nýt OCEL/OCEL s plochou hlavou

Materiál nýtu: ocel pozinkovaná

Materiál trnu: ocel pozinkovaná





Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
113003006	St/St 3,0 x 6 PH	3,0	6,0	3,1	6,5	1,5 - 3,5	1 000	8 000	424,00 / 1000 ks
113003008	St/St 3,0 x 8 PH	3,0	8,0	3,1	6,5	3,5 - 5,5	1 000	8 000	436,00 / 1000 ks
113003010	St/St 3,0 x 10 PH	3,0	10,0	3,1	6,5	5,0 - 6,5	1 000	8 000	465,00 / 1000 ks
113003012	St/St 3,0 x 12 PH	3,0	12,0	3,1	6,5	7,0 - 9,0	1 000	8 000	512,00 / 1000 ks
113003206	St/St 3,2 x 6 PH	3,2	6,0	3,3	6,5	1,5 - 3,0	1 000	8 000	424,00 / 1000 ks
113003208	St/St 3,2 x 8 PH	3,2	8,0	3,3	6,5	3,0 - 5,0	1 000	8 000	436,00 / 1000 ks
113003210	St/St 3,2 x 10 PH	3,2	10,0	3,3	6,5	5,0 - 7,0	1 000	8 000	465,00 / 1000 ks
113003212	St/St 3,2 x 12 PH	3,2	12,0	3,3	6,5	7,0 - 9,0	500	4 000	524,00 / 1000 ks
113003214	St/St 3,2 x 14 PH	3,2	14,0	3,3	6,5	8,5 - 10,5	500	4 000	701,00 / 1000 ks
113004006	St/St 4,0 x 6 PH	4,0	6,0	4,1	8,0	1,0 - 2,0	1 000	8 000	518,00 / 1000 ks
113004008	St/St 4,0 x 8 PH	4,0	8,0	4,1	8,0	2,0 - 4,0	500	4 000	548,00 / 1000 ks
113004010	St/St 4,0 x 10 PH	4,0	10,0	4,1	8,0	4,0 - 6,0	500	4 000	601,00 / 1000 ks
113004012	St/St 4,0 x 12 PH	4,0	12,0	4,1	8,0	6,0 - 8,0	500	4 000	671,00 / 1000 ks
113004014	St/St 4,0 x 14 PH	4,0	14,0	4,1	8,0	8,0 - 10,0	500	4 000	777,00 / 1000 ks
113004016	St/St 4,0 x 16 PH	4,0	16,0	4,1	8,0	9,0 - 12,0	500	4 000	818,00 / 1000 ks
113004018	St/St 4,0 x 18 PH	4,0	18,0	4,1	8,0	12,0 - 14,0	500	4 000	1 019,00 / 1000 ks
113004020	St/St 4,0 x 20 PH	4,0	20,0	4,1	8,0	14,0 - 15,5	500	4 000	1 054,00 / 1000 ks
113004024	St/St 4,0 x 25 PH	4,0	24,0	4,1	8,0	17,0 - 20,0	250	2 000	1 119,00 / 1000 ks
113004808	St/St 4,8 x 8 PH	4,8	8,0	4,9	9,5	2,0 - 4,0	500	4 000	759,00 / 1000 ks
113004810	St/St 4,8 x 10 PH	4,8	10,0	4,9	9,5	3,5 - 5,5	500	4 000	794,00 / 1000 ks
113004812	St/St 4,8 x 12 PH	4,8	12,0	4,9	9,5	5,5 - 7,5	500	4 000	865,00 / 1000 ks
113004814	St/St 4,8 x 14 PH	4,8	14,0	4,9	9,5	8,0 - 10,0	500	4 000	1 019,00 / 1000 ks
113004816	St/St 4,8 x 16 PH	4,8	16,0	4,9	9,5	9,0 - 11,0	500	4 000	1 107,00 / 1000 ks
113004818	St/St 4,8 x 18 PH	4,8	18,0	4,9	9,5	11,0 - 13,0	500	4 000	1 277,00 / 1000 ks
113004820	St/St 4,8 x 20 PH	4,8	20,0	4,9	9,5	13,0 - 15,0	250	2 000	1 407,00 / 1000 ks
113004822	St/St 4,8 x 22 PH	4,8	22,0	4,9	9,5	16,0 - 17,0	250	2 000	1 472,00 / 1000 ks
113004825	St/St 4,8 x 25 PH	4,8	25,0	4,9	9,5	17,0 - 20,0	250	2 000	1 625,00 / 1000 ks
113004830	St/St 4,8 x 30 PH	4,8	30,0	4,9	9,5	20,0 - 25,0	250	2 000	1 871,00 / 1000 ks
113005008	St/St 5,0 x 8 PH	5,0	8,0	5,1	9,5	2,5 - 4,0	500	4 000	989,00 / 1000 ks
113005010	St/St 5,0 x 10 PH	5,0	10,0	5,1	9,5	4,0 - 6,0	500	4 000	1 095,00 / 1000 ks
113005012	St/St 5,0 x 12 PH	5,0	12,0	5,1	9,5	6,0 - 8,0	250	2 000	1 189,00 / 1000 ks
113005014	St/St 5,0 x 14 PH	5,0	14,0	5,1	9,5	7,5 - 9,5	250	2 000	1 289,00 / 1000 ks
113005016	St/St 5,0 x 16 PH	5,0	16,0	5,1	9,5	9,5 - 11,0	250	2 000	1 360,00 / 1000 ks
113005018	St/St 5,0 x 18 PH	5,0	19,0	5,1	9,5	10,0 - 13,0	250	2 000	1 465,00 / 1000 ks
113005020	St/St 5,0 x 20 PH	5,0	20,0	5,1	9,5	11,0 - 15,0	250	2 000	1 590,00 / 1000 ks
113005025	St/St 5,0 x 25 PH	5,0	25,0	5,1	9,5	15,0 - 19,5	200	1 600	3 204,00 / 1000 ks
113006010	St/St 6,0 x 10 PH	6,0	10,0	6,1	12,0	3,0 - 4,0	250	2 000	1 553,00 / 1000 ks
113006012	St/St 6,0 x 12 PH	6,0	12,0	6,1	12,0	4,0 - 6,0	250	2 000	1 636,00 / 1000 ks
113006014	St/St 6,0 x 14 PH	6,0	14,0	6,1	12,0	6,5 - 9,5	250	2 000	1 753,00 / 1000 ks

St/St PH Standardní nýty OCEL/OCEL s plochou hlavou

Materiál nýtu: ocel pozinkovaná

Materiál trnu: ocel pozinkovaná



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
113006015	St/St 6,0 x 16 PH	6,0	16,0	6,1	12,0	8,0 - 10,0	250	2 000	1 871,00 / 1000 ks
113006018	St/St 6,0 x 18 PH	6,0	18,0	6,1	12,0	10,5 - 12,0	250	2 000	1 995,00 / 1000 ks
113006022	St/St 6,0 x 22 PH	6,0	22,0	6,1	12,0	12,0 - 16,0	200	1 600	2 531,00 / 1000 ks
113006410	St/St 6,4 x 10 PH	6,4	10,0	6,5	13,0	3,0 - 4,0	250	2 000	1 825,00 / 1000 ks
113006412	St/St 6,4 x 12 PH	6,4	12,0	6,5	13,0	3,5 - 5,5	250	2 000	1 943,00 / 1000 ks
113006415	St/St 6,4 x 15 PH	6,4	15,0	6,5	13,0	6,0 - 9,0	200	1 600	2 036,00 / 1000 ks
113006418	St/St 6,4 x 18 PH	6,4	18,0	6,5	13,0	8,0 - 11,0	200	1 600	2 178,00 / 1000 ks
113006422	St/St 6,4 x 22 PH	6,4	22,0	6,5	13,0	11,5 - 15,5	200	1 200	2 307,00 / 1000 ks
113006426	St/St 6,4 x 26 PH	6,4	26,0	6,5	13,0	13,0 - 19,0	150	1 200	3 319,00 / 1000 ks
113006430	St/St 6,4 x 30 PH	6,4	30,0	6,5	13,0	19,0 - 24,0	100	800	3 519,00 / 1000 ks

ST/ST ZH STANDARD nýty se zapuštěnou hlavou

Ocelové nýty poskytují vyšší odolnost a pevnost než hliníkové.



Zapuštěná hlava nýtu je vhodná spíše pro silnější materiály nebo tam, kde je potřeba, aby byla hlava po zanýtování v rovině s materiálem.

Rozměry, které nejsou v ceníku uvedeny, jsou na poptání.

St/St ZH Standardní nýty OCEL/OCEL se zapuštěnou hlavou

Materiál nýtu: ocel pozinkovaná

Materiál trnu: ocel pozinkovaná



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
114003206	St/St 3,2 x 6 ZH	3,2	6,0	3,3	6,3	1,5 - 3,5	500	4 000	1 280,00 / 1000 ks
114003208	St/St 3,2 x 8 ZH	3,2	8,0	3,3	6,3	3,5 - 5,5	500	4 000	766,00 / 1000 ks
114003210	St/St 3,2 x 10 ZH	3,2	10,0	3,3	6,3	5,5 - 7,0	500	4 000	847,00 / 1000 ks
114003212	St/St 3,2 x 12 ZH	3,2	12,0	3,3	6,3	7,0 - 9,0	500	4 000	930,00 / 1000 ks
114004006	St/St 4,0 x 6 ZH	4,0	6,0	4,1	7,6	1,0 - 2,5	1 000	8 000	859,00 / 1000 ks
114004008	St/St 4,0 x 8 ZH	4,0	8,0	4,1	7,5	2,0 - 4,0	1 000	8 000	965,00 / 1000 ks
114004010	St/St 4,0 x 10 ZH	4,0	10,0	4,1	7,5	4,0 - 6,5	500	4 000	1 047,00 / 1000 ks
114004012	St/St 4,0 x 12 ZH	4,0	12,0	4,1	7,6	6,5 - 9,0	500	4 000	1 119,00 / 1000 ks
114004014	St/St 4,0 x 14 ZH	4,0	14,0	4,1	7,6	8,0 - 10,0	500	4 000	1 553,00 / 1000 ks
114004808	St/St 4,8 x 8 ZH	4,8	8,0	4,9	9,0	2,0 - 3,5	500	4 000	1 119,00 / 1000 ks
114004810	St/St 4,8 x 10 ZH	4,8	10,0	4,9	9,5	4,0 - 6,0	500	4 000	1 272,00 / 1000 ks
114004812	St/St 4,8 x 12 ZH	4,8	12,0	4,9	9,5	5,5 - 7,5	500	4 000	1 400,00 / 1000 ks
114004814	St/St 4,8 x 14 ZH	4,8	14,0	4,9	9,5	8,0 - 10,0	500	4 000	1 601,00 / 1000 ks
114004816	St/St 4,8 x 16 ZH	4,8	16,0	4,9	9,5	9,0 - 11,0	500	4 000	1 707,00 / 1000 ks
114004818	St/St 4,8 x 18 ZH	4,8	18,0	4,9	9,5	11,0 - 13,0	250	2 000	1 895,00 / 1000 ks

ST/St VH STANDARD nýty s velkou hlavou

Ocelové nýty poskytují vyšší odolnost a pevnost než hliníkové.

Velká hlava nýtu má mnohem větší styčnou plochu v porovnání se standardní hlavou a používá se tam, kde je potřeba rozložit síly na větší plochu, třeba u měkkých či křehkých materiálů.

Fasty nýty s velkou hlavou nabízíme v několika průměrech. Ostatní rozměry jsou na poptání.

Velká hlava má průměry: 10 mm / 12 mm / 14 mm



Extra velká hlava má průměr: 16 mm / 19 mm



St/St VH Standardní nýty OCEL/OCEL s velkou hlavou

Materiál nýtu: ocel pozinkovaná

Materiál trnu: ocel pozinkovaná





Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabíčka [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
117004010.10	St/St 4,0 x 10 VH10	4,0	10,0	4,1	10,0	5,0 - 6,5	500	4 000	1 742,00 / 1000 ks
117004012.10	St/St 4,0 x 12 VH10	4,0	12,0	4,1	10,0	6,5 - 9,0	500	4 000	1 818,00 / 1000 ks
117004014.10	St/St 4,0 x 14 VH10	4,0	14,0	4,1	10,0	9,0 - 10,0	500	4 000	2 083,00 / 1000 ks
117004016.12	St/St 4,0 x 16 VH12	4,0	16,0	4,1	12,0	10,0 - 12,0	500	4 000	1 836,00 / 1000 ks
117004810	St/St 4,8 x 10 VH14	4,8	10,0	4,9	14,0	4,0 - 6,0	250	2 000	1 590,00 / 1000 ks
117004812	St/St 4,8 x 12 VH14	4,8	12,0	4,9	14,0	6,0 - 8,0	250	2 000	1 789,00 / 1000 ks
117004814	St/St 4,8 x 14 VH14	4,8	14,0	4,9	14,0	8,0 - 9,5	250	2 000	1 989,00 / 1000 ks
117004816	St/St 4,8 x 16 VH14	4,8	16,0	4,9	14,0	9,5 - 11,0	250	2 000	2 048,00 / 1000 ks
117004818	St/St 4,8 x 18 VH14	4,8	18,0	4,9	14,0	10,0 - 13,0	200	1 600	2 189,00 / 1000 ks
117004821	St/St 4,8 x 21 VH14	4,8	21,0	4,9	14,0	11,0 - 15,0	200	1 600	3 002,00 / 1000 ks
117004824	St/St 4,8 x 24 VH14	4,8	24,0	4,9	14,0	15,0 - 20,0	150	1 200	3 292,00 / 1000 ks
117004830	St/St 4,8 x 30 VH14	4,8	30,0	4,9	14,0	20,0 - 25,0	150	1 200	3 501,00 / 1000 ks

St/St xVH Standardní nýty OCEL/OCEL s extra velkou hlavou

Materiál nýtu: ocel pozinkovaná

Materiál trnu: ocel pozinkovaná





Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabíčka [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
118004810	St/St 4,8 x 10 ExVH16	4,8	10,0	4,9	16,0	4,0 - 6,0	250	2 000	1 954,00 / 1000 ks
118004812	St/St 4,8 x 12 ExVH16	4,8	12,0	4,9	16,0	6,0 - 8,0	250	2 000	2 101,00 / 1000 ks
118004814	St/St 4,8 x 14 ExVH16	4,8	14,0	4,9	16,0	8,0 - 9,5	250	2 000	2 296,00 / 1000 ks

St/St xVH Standardní nýty OCEL/OCEL s extra velkou hlavou

Materiál nýtu: ocel pozinkovaná

Materiál trnu: ocel pozinkovaná



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
118004816	St/St 4,8 x 16 ExVH16	4,8	16,0	4,9	16,0	9,5 - 11,0	250	2 000	2 342,00 / 1000 ks
118004818	St/St 4,8 x 18 ExVH16	4,8	18,0	4,9	16,0	10,0 - 13,0	200	1 600	2 649,00 / 1000 ks
118004820	St/St 4,8 x 21 ExVH16	4,8	20,0	4,9	16,0	11,0 - 15,0	150	1 200	2 819,00 / 1000 ks
118006412	St/St 6,4 x 12 ExVH19	6,4	12,0	6,5	19,0	4,0 - 6,0	100	800	4 653,00 / 1000 ks
118006415	St/St 6,4 x 15 ExVH19	6,4	15,0	6,5	19,0	6,0 - 9,0	100	800	5 017,00 / 1000 ks

Multigrip VÍCESVĚRNÉ ocelové nýty

Ocelové nýty poskytují vyšší odolnost a pevnost než hliníkové.



Vícesvěrné nýty mají velký svěrný rozsah, po zanátytování vypadají obě strany materiálu vzhledově dobře, nepřesnosti při předvrtání otvorů dokáží eliminovat a jsou vhodné tam, kde je potřeba zanátytovat tenké plechy například plasty.

Rozměry, které nejsou v ceníku uvedeny, jsou na poptání.

St/St PH Vícesvěrné nýty OCEL/OCEL s plochou hlavou

Materiál nýtu: ocel pozinkovaná

Materiál trnu: ocel pozinkovaná



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
132003209	St/St 3,2 x 9 PH VS	3,2	10,0	3,3	6,5	2,0 - 5,0	500	4 000	1 895,00 / 1000 ks
132004011	St/St 4,0 x 11 PH VS	4,0	11,0	4,2	8,0	2,0 - 5,0	500	4 000	1 330,00 / 1000 ks
132004811	St/St 4,8 x 10 PH VS	4,8	10,5	4,9	9,8	1,5 - 4,5	500	4 000	1 453,00 / 1000 ks
132004814	St/St 4,8 x 13,5 PH VS	4,8	13,5	4,9	9,8	6,0 - 8,5	500	2 000	1 906,00 / 1000 ks

NEREZOVÉ NÝTY

A2/A2 PH STANDARD nýty s plochou hlavou



Nerezové nýty jsou vysoce odolné vůči korozi a nepříznivým okolním vlivům.


Plochá hlava nýtu je nejběžněji užívaný tvar, má dostatečnou styčnou plochu pro svírání běžných materiálů, která nevyžadují jiná specifiká.

Rozměry, které nejsou v ceníku uvedeny, jsou na poptání.

A2/A2 PH Standardní nýty NEREZ A2/NEREZ A2 s plochou hlavou

Materiál nýtu: ocel nerezová A2

Materiál trnu: ocel nerezová A2



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
129003006	A2/A2 3,0 x 6 PH	3,0	6,0	3,1	6,5	1,5 - 3,5	500	4 000	1 042,00 / 1000 ks
129003008	A2/A2 3,0 x 8 PH	3,0	8,0	3,1	6,5	3,0 - 5,0	500	4 000	1 124,00 / 1000 ks
129003010	A2/A2 3,0 x 10 PH	3,0	10,0	3,1	6,5	5,5 - 7,5	500	4 000	1 172,00 / 1000 ks
129003012	A2/A2 3,0 x 12 PH	3,0	12,0	3,1	6,5	7,0 - 9,0	500	4 000	1 354,00 / 1000 ks
129003206	A2/A2 3,2 x 6 PH	3,2	6,0	3,3	6,5	1,5 - 3,0	500	4 000	1 095,00 / 1000 ks
129003208	A2/A2 3,2 x 8 PH	3,2	8,0	3,3	6,5	3,0 - 5,0	500	4 000	1 165,00 / 1000 ks
129003210	A2/A2 3,2 x 10 PH	3,2	10,0	3,3	6,5	5,0 - 6,5	500	4 000	1 354,00 / 1000 ks
129003212	A2/A2 3,2 x 12 PH	3,2	12,0	3,3	6,5	6,5 - 8,5	500	4 000	1 954,00 / 1000 ks
129004006	A2/A2 4,0 x 6 PH	4,0	6,0	4,1	8,0	1,0 - 2,0	500	4 000	1 400,00 / 1000 ks
129004008	A2/A2 4,0 x 8 PH	4,0	8,0	4,1	8,0	2,0 - 4,0	500	4 000	1 472,00 / 1000 ks
129004010	A2/A2 4,0 x 10 PH	4,0	10,0	4,1	8,0	4,0 - 6,0	500	4 000	1 518,00 / 1000 ks
129004012	A2/A2 4,0 x 12 PH	4,0	12,0	4,1	8,0	6,5 - 8,5	500	4 000	1 625,00 / 1000 ks
129004014	A2/A2 4,0 x 14 PH	4,0	14,0	4,1	8,0	8,0 - 10,0	500	4 000	1 989,00 / 1000 ks
129004016	A2/A2 4,0 x 16 PH	4,0	16,0	4,1	8,0	10,0 - 12,0	500	4 000	2 178,00 / 1000 ks
129004018	A2/A2 4,0 x 18 PH	4,0	18,0	4,1	8,0	12,0 - 14,0	500	4 000	2 531,00 / 1000 ks
129004808	A2/A2 4,8 x 8 PH	4,8	8,0	4,9	9,5	2,0 - 4,0	500	4 000	1 989,00 / 1000 ks
129004810	A2/A2 4,8 x 10 PH	4,8	10,0	4,9	9,5	4,0 - 6,0	500	4 000	2 178,00 / 1000 ks
129004812	A2/A2 4,8 x 12 PH	4,8	12,0	4,9	9,5	6,0 - 8,0	500	4 000	2 342,00 / 1000 ks
129004814	A2/A2 4,8 x 14 PH	4,8	14,0	4,9	9,5	7,5 - 9,5	500	4 000	2 695,00 / 1000 ks
129004816	A2/A2 4,8 x 16 PH	4,8	16,0	4,9	9,5	9,5 - 11,0	500	4 000	2 848,00 / 1000 ks
129004818	A2/A2 4,8 x 18 PH	4,8	18,0	4,9	9,5	11,0 - 13,0	500	4 000	3 237,00 / 1000 ks
129004820	A2/A2 4,8 x 20 PH	4,8	20,0	4,9	9,5	13,0 - 15,0	250	2 000	3 449,00 / 1000 ks
129004825	A2/A2 4,8 x 25 PH	4,8	25,0	4,9	9,5	16,0 - 19,0	200	1 600	4 179,00 / 1000 ks
129005008	A2/A2 5,0 x 8 PH	5,0	8,0	5,1	9,5	2,0 - 4,0	500	4 000	2 224,00 / 1000 ks
129005010	A2/A2 5,0 x 10 PH	5,0	10,0	5,1	9,5	4,0 - 6,0	500	4 000	2 349,00 / 1000 ks
129005012	A2/A2 5,0 x 12 PH	5,0	12,0	5,1	9,5	6,0 - 8,0	500	4 000	2 495,00 / 1000 ks
129005014	A2/A2 5,0 x 14 PH	5,0	14,0	5,1	9,5	8,0 - 9,5	250	2 000	2 649,00 / 1000 ks
129005016	A2/A2 5,0 x 16 PH	5,0	16,0	5,1	9,5	9,5 - 11,0	250	2 000	2 837,00 / 1000 ks
129006412	A2/A2 6,4 x 12 PH	6,4	12,0	6,5	12,5	2,0 - 6,0	250	2 000	7 751,00 / 1000 ks
129006415	A2/A2 6,4 x 15 PH	6,4	15,0	6,5	12,5	6,0 - 9,0	250	2 000	8 151,00 / 1000 ks
129006418	A2/A2 6,4 x 18 PH	6,4	18,0	6,5	12,5	9,0 - 12,0	200	1 600	8 826,00 / 1000 ks
129006420	A2/A2 6,4 x 20 PH	6,4	20,0	6,5	12,5	12,0 - 14,0	150	1 200	9 415,00 / 1000 ks

A2/A2 ZH STANDARD nýty se zapaštěnou hlavou

Nerezové nýty jsou vysoce odolné vůči korozi a nepříznivým okolním vlivům.


Zapaštěná hlava nýtu je vhodná spíše pro silnější materiály nebo tam, kde je potřeba, aby byla hlava po zanáťování v rovině s materiálem.

Rozměry, které nejsou v ceníku uvedeny, jsou na poptání.

A2/A2 ZH Standardní nýty NEREZ A2/NEREZ A2 se zapaštěnou hlavou

Materiál nýtu: ocel nerezová A2

Materiál trnu: ocel nerezová A2



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
147003208	A2/A2 3,2 x 8 ZH	3,2	8,0	3,3	6,3	3,0 - 5,5	500	4 000	2 484,00 / 1000 ks
147004008	A2/A2 4,0 x 8 ZH	4,0	8,0	4,1	7,6	2,5 - 4,5	500	4 000	2 424,00 / 1000 ks
147004010	A2/A2 4,0 x 10 ZH	4,0	10,0	4,1	7,6	4,5 - 6,5	500	4 000	2 495,00 / 1000 ks
147004812	A2/A2 4,8 x 12 ZH	4,8	12,0	4,9	9,5	6,0 - 8,0	250	2 000	3 719,00 / 1000 ks

A2/A2 VH STANDARD nýty s velkou hlavou

Nerezové nýty jsou vysoce odolné vůči korozi a nepříznivým okolním vlivům.

Velká hlava nýtu má mnohem větší styčnou plochu v porovnání se standardní hlavou a používá se tam, kde je potřeba rozložit síly na větší plochu, třeba u měkkých či křehkých materiálů.

Fasty nýty s velkou hlavou nabízíme v několika průměrech. Ostatní rozměry jsou na poptání.


Velká hlava má průměry: 12 mm / 14 mm

Extra velká hlava má průměr: 16 mm

A2/A2 VH Standardní nýty NEREZ A2/NEREZ A2 s velkou hlavou

Materiál nýtu: ocel nerezová A2

Materiál trnu: ocel nerezová A2




Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
130004010	A2/A2 4,0 x 10 VH12	4,0	10,0	4,1	12,0	4,5 - 6,5	500	4 000	3 355,00 / 1000 ks
130004013	A2/A2 4,0 x 13 VH12	4,0	13,0	4,1	12,0	6,5 - 9,5	250	2 000	4 079,00 / 1000 ks
130004016	A2/A2 4,0 x 16 VH12	4,0	16,0	4,1	12,0	9,5 - 12,0	250	2 000	4 696,00 / 1000 ks
130004810	A2/A2 4,8 x 10 VH14	4,8	10,0	4,9	14,0	4,0 - 6,0	250	2 000	5 156,00 / 1000 ks
130004812	A2/A2 4,8 x 12 VH14	4,8	12,0	4,9	14,0	5,5 - 7,5	250	2 000	5 402,00 / 1000 ks
130004814	A2/A2 4,8 x 14 VH14	4,8	14,0	4,9	14,0	7,5 - 9,5	250	2 000	5 544,00 / 1000 ks
130004816	A2/A2 4,8 x 16 VH14	4,8	16,0	4,9	14,0	9,5 - 11,5	250	2 000	6 003,00 / 1000 ks

A2/A2 xVH Standardní nýty NEREZ A2/NEREZ A2 s extra velkou hlavou

Materiál nýtu: ocel nerezová A2

Materiál trnu: ocel nerezová A2



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
134004810	A2/A2 4,8 x 10 VH16	4,8	10,0	4,9	16,0	4,0 - 6,0	250	2 000	6 461,00 / 1000 ks
134004812	A2/A2 4,8 x 12 VH16	4,8	12,0	4,9	16,0	6,0 - 8,0	250	2 000	6 579,00 / 1000 ks
134004814	A2/A2 4,8 x 14 VH16	4,8	14,0	4,9	16,0	8,0 - 10,0	250	2 000	6 932,00 / 1000 ks
134004817	A2/A2 4,8 x 17 VH16	4,8	17,0	4,9	16,0	9,5 - 11,0	200	1 600	7 203,00 / 1000 ks
134004818	A2/A2 4,8 x 18 VH16	4,8	18,0	4,9	16,0	11,0 - 13,0	150	1 200	7 990,00 / 1000 ks
134004820	A2/A2 4,8 x 20 VH16	4,8	20,0	4,9	16,0	13,0 - 16,0	150	1 200	7 674,00 / 1000 ks
134004822	A2/A2 4,8 x 22 VH16	4,8	22,0	4,9	16,0	16,0 - 18,0	100	800	8 815,00 / 1000 ks

Sealed TĚSNÍČÍ nerezové nýty

Nerezové nýty jsou vysoce odolné vůči korozi a nepříznivým okolním vlivům.


Těsnící nýty jsou vodotěsné a tlakutěsné, mají zcela uzavřené spoje, jsou odolné nejen vůči kapalinám, ale i plynům a to díky trnu, který nevypadne a zůstane uzavřen uvnitř hlavy nýtu.

Rozměry, které nejsou v ceníku uvedeny, jsou na poptání.

A2/A1 PH Těsnící nýty NEREZ OCEL/NEREZ OCEL s plochou hlavou

Materiál nýtu: ocel nerezová A2

Materiál trnu: ocel nerezová A1



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
144003208	A2/A1 3,2 x 8 PH TS	3,2	8,0	3,3	6,5	1,5 - 3,0	500	4 000	3 048,00 / 1000 ks
144003210	A2/A1 3,2 x 9,5 PH TS	3,2	9,5	3,3	6,5	1,5 - 4,5	500	4 000	3 401,00 / 1000 ks
144004008	A2/A1 4,0 x 8 PH TS	4,0	8,0	4,1	8,2	1,5 - 3,0	500	4 000	4 225,00 / 1000 ks
144004010	A2/A1 4,0 x 9,5 PH TS	4,0	9,5	4,1	8,0	3,0 - 5,0	500	4 000	4 378,00 / 1000 ks
144004012	A2/A1 4,0 x 12 PH TS	4,0	12,0	4,1	8,2	5,0 - 6,5	500	4 000	5 003,00 / 1000 ks
144004014	A2/A1 4,0 x 14,5 PH TS	4,0	14,5	4,1	8,2	6,5 - 9,0	500	4 000	5 356,00 / 1000 ks
144004810	A2/A1 4,8 x 9,5 PH TS	4,8	9,5	4,9	9,8	1,0 - 4,0	500	4 000	5 214,00 / 1000 ks
144004813	A2/A1 4,8 x 12,5 PH TS	4,8	13,0	4,9	9,8	5,0 - 7,0	250	2 000	6 180,00 / 1000 ks
144004816	A2/A1 4,8 x 16 PH TS	4,8	16,0	4,9	9,8	6,5 - 10,5	250	2 000	6 674,00 / 1000 ks

MĚDĚNÉ NÝTY

CU/ST PH STANDARD nýty s plochou hlavou




Měděné nýty jsou tepelně a elektricky vodivé, aplikují se do měkkých materiálů a mají vysokou odolnost. Plochá hlava nýtu je nejběžněji užívaný tvar, má dostatečnou styčnou plochu pro svírání běžných materiálů, která nevyžadují jiná specifiká.

Rozměry, které nejsou v ceníku uvedeny, jsou na poptání.
Na vyžádání jsou také kombinace měděný nýt a bronzový trn.

Cu/St PH Standardní nýty MĚŘ/OCEL s plochou hlavou

Materiál nýtu: měď leštěná

Materiál trnu: ocel pozinkovaná



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
115003006	Cu/St 3,0 x 6 PH	3,0	6,0	3,1	6,0	1,0 - 3,0	1 000	8 000	727,00 / 1000 ks
115003008	Cu/St 3,0 x 8 PH	3,0	8,0	3,1	6,0	3,0 - 4,0	1 000	8 000	854,00 / 1000 ks
115003010	Cu/St 3,0 x 10 PH	3,0	10,0	3,1	6,0	4,0 - 6,0	1 000	8 000	936,00 / 1000 ks
115003012	Cu/St 3,0 x 12 PH	3,0	12,0	3,1	6,0	6,0 - 8,0	1 000	8 000	1 022,00 / 1000 ks
115003206	Cu/St 3,2 x 6 PH	3,2	6,0	3,3	6,5	1,5 - 3,0	1 000	8 000	1 112,00 / 1000 ks
115003208	Cu/St 3,2 x 8 PH	3,2	8,0	3,3	6,5	3,0 - 4,0	1 000	8 000	1 164,00 / 1000 ks
115003210	Cu/St 3,2 x 10 PH	3,2	10,0	3,3	6,5	4,0 - 6,0	1 000	8 000	1 244,00 / 1000 ks
115003212	Cu/St 3,2 x 12 PH	3,2	12,0	3,3	6,5	7,0 - 9,0	500	4 000	1 405,00 / 1000 ks
115004006	Cu/St 4,0 x 6 PH	4,0	6,0	4,1	8,0	1,0 - 2,0	1 000	8 000	1 455,00 / 1000 ks
115004008	Cu/St 4,0 x 8 PH	4,0	8,0	4,1	8,0	2,5 - 3,5	1 000	8 000	1 548,00 / 1000 ks
115004010	Cu/St 4,0 x 10 PH	4,0	10,0	4,1	8,0	3,5 - 6,0	500	4 000	1 733,00 / 1000 ks
115004012	Cu/St 4,0 x 12 PH	4,0	12,0	4,1	8,0	7,0 - 8,5	500	4 000	1 844,00 / 1000 ks
115004014	Cu/St 4,0 x 14 PH	4,0	14,0	4,1	8,0	8,5 - 10,5	500	4 000	1 972,00 / 1000 ks
115004016	Cu/St 4,0 x 16 PH	4,0	16,0	4,1	8,0	10,0 - 12,0	500	4 000	2 341,00 / 1000 ks
115004808	Cu/St 4,8 x 9 PH	4,8	8,0	4,9	9,5	2,0 - 4,0	500	4 000	1 966,00 / 1000 ks
115004810	Cu/St 4,8 x 10 PH	4,8	10,0	4,9	9,5	4,0 - 6,0	500	4 000	3 117,00 / 1000 ks
115004812	Cu/St 4,8 x 12 PH	4,8	12,0	4,9	9,5	6,0 - 8,0	500	4 000	3 200,00 / 1000 ks
115004814	Cu/St 4,8 x 14 PH	4,8	14,0	4,9	9,5	8,0 - 10,0	500	4 000	3 996,00 / 1000 ks
115004816	Cu/St 4,8 x 16 PH	4,8	16,0	4,9	9,5	10,0 - 12,0	250	2 000	4 213,00 / 1000 ks
115004818	Cu/St 4,8 x 18 PH	4,8	18,0	4,9	9,5	12,0 - 14,0	250	2 000	4 307,00 / 1000 ks

Earther UZEMŇOVACÍ měděné nýty



Použití uzemňovacích nýtů je nejrychlejší způsob uzemnění spoju na lakovaných dílech bez poškození laku.



K dispozici jsou ve třech verzích: s jedním, dvěma nebo čtyřmi terminály. Velikosti terminálů jsou 6,3 x 0,8 dle normy DIN EN 61210. Provedené zkoušky potvrzují, že při použití proudu 25 A mezi plechem a dvěma póly je odpor menší než 0,2 mhm a mezi plechem a terminály je menší než 0,6 mhm.

Tyto výsledky jsou stejné s použitím nýtů na povrchově ošetřených částech.

Cu/St PH Uzemňovací nýty MĚŘ/OCEL s mosaz terminály

Materiál nýtu: měď, uzemňovací část: mosaz

Materiál trnu: ocel poměděná



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Uzemnění	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
145014006	Cu/St 4,0 x 6 Cu uz-1	4,0	6,0	5,4	1-stranné	0,8 - 1,5	250	2 000	4 429,00 / 1000 ks
145024006	Cu/St 4,0 x 6 Cu uz-2	4,0	6,0	5,4	2-stranné	0,8 - 1,5	250	2 000	4 995,00 / 1000 ks
145044006	Cu/St 4,0 x 6 Cu uz-4	4,0	6,0	5,4	4-stranné	0,8 - 1,5	150	1 200	5 325,00 / 1000 ks

Sealed TĚSNÍCÍ měděné nýty





Těsnící nýty jsou vodotěsné a tlakutěsné, mají zcela uzavřené spoje, jsou odolné nejen vůči kapalinám, ale i plynům a to díky trnu, který nevypadne a zůstane uzavřen uvnitř hlavy nýtu. Rozměry, které nejsou v ceníku uvedeny, jsou na poptání. Na vyžádání jsou také kombinace měděný nýt a nerezový trn.

Cu/St PH Těsnící nýty MĚŘ/OCEL s plochou hlavou

Materiál nýtu: měď leštěná

Materiál trnu: ocel lubrikovaná



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
141003208	Cu/St 3,2 x 8 PH TS	3,2	8,0	3,3	6,3	2,0 - 3,5	500	4 000	3 166,00 / 1000 ks
141003209	Cu/St 3,2 x 9 PH TS	3,2	9,0	3,3	6,3	3,5 - 5,0	500	4 000	3 319,00 / 1000 ks
141003212	Cu/St 3,2 x 12 PH TS	3,2	12,0	3,3	6,3	6,5 - 8,0	500	4 000	3 519,00 / 1000 ks
141004008	Cu/St 4,0 x 10 PH TS	4,0	8,0	4,1	8,0	0,5 - 3,5	500	4 000	4 418,00 / 1000 ks
141004010	Cu/St 4,0 x 10 PH TS	4,0	10,0	4,1	8,0	3,0 - 5,0	500	4 000	4 777,00 / 1000 ks
141004810	Cu/St 4,8 x 9,5 PH TS	4,8	9,5	4,9	9,5	1,0 - 4,5	500	4 000	6 750,00 / 1000 ks
141004812	Cu/St 4,8 x 12 PH TS	4,8	12,0	4,9	9,5	4,0 - 7,0	500	4 000	7 333,00 / 1000 ks

Doplňkový sortiment

BLISTR ZAKLAPÁVACÍ

Jako doplňkový sortiment nabízíme pro prezentaci menšího množství zboží k prodeji praktické blistry s očkem pro zavěšení do regálu. V případě zájmu poskytneme i barevné samolepící etikety pro popis obsahu ve dvou rozměrech.

BLISTR Obal na trhací nýty nebo matice

Zaklapávací



Kód zboží	Zkrácený název	Rozměr kapsy (mm)	Materiál							Cena bez DPH
										CZK
Blistr	Klapblistr s očkem	95/55/35	plast čirý							3,50 / 1 ks

VRTÁKY DO KOVU



HSS-D Vrták dvoustranný broušený

ze sortimentu Mungo - kotevní technika, pro více informací kontaktujte prodejce



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Celková délka [mm]							Cena bez DPH
										CZK
2230321	HSS-D 3,2 x 49 / 11	3,2	49,0							22,00 / 1 ks
2230331	HSS-D 3,3 x 49 / 11	3,3	49,0							22,00 / 1 ks
2230351	HSS-D 3,5 x 52 / 12	3,5	52,0							22,00 / 1 ks
2230411	HSS-D 4,1 x 55 / 14	4,1	55,0							25,00 / 1 ks
2230421	HSS-D 4,2 x 55 / 14	4,2	55,0							25,00 / 1 ks
2230501	HSS-D 5,0 x 62 / 17	5,0	62,0							29,00 / 1 ks
2230521	HSS-D 5,2 x 62 / 17	5,2	62,0							38,00 / 1 ks

Nýtovací matice



Charakteristiky:

Nýtovací matice se používají ke spojování materiálů. Po aplikaci nýtovací matice je vytvořen odolný závit pro přišroubování dalšího materiálu.

Nýtovací matice jsou dostupné v různých materiálech a to **ocelové, hliníkové a nerezové**. Nýtovací matice se liší také podle typu použité hlavy. Nýtovací matice s **plochou hlavou** je určena pro všestranné univerzální použití. Nýtovací matice se **zapaštěnou hlavou** je určena pro takové aplikace, kde je po zánýtování vyžadován hladký povrch a hlava nýtovací matice nepřesahuje povrch materiálu. Hlavu matice je nutno při aplikaci zahloubit, což není potřeba u matic s **malou hlavou**.

Různými úpravami nýtovacích matic vznikají jejich specifické typy určené pro různé použití. Jedná se o matice **hexagonální**, jejichž provedení znemožňuje protočení v nýtovaném materiálu a tím zvyšují krouticí moment, nebo matice **uzavřené**, které zabraňují průniku nečistot nebo vlhkosti.



Důležité informace při aplikaci nýtovacích matic

V průběhu montáže zkontrolujte, zda otvory plní následující parametry:

Otvor musí být větší než průměr matice. Každopádně toto zvětšení nesmí přesahovat 0,2 mm, jinak aplikace může selhat.

Délka matice je úměrná s celkovou svěrnou silou upevňovaných materiálů. Potřebné informace o možné svěrné síle najdete u jednotlivých rozměrů matic.

Pro bližší informace neváhejte kontaktovat svého prodejce.

PARAMETR	DEFINICE
d	Průměr matice
L	Celková délka matice
D	Průměr hlavy
SW	Velikost šestihranné matice
SW1	Velikost otvoru pro šestihrannou matici

OCELOVÉ MATICE

ST-PH Ocelové matice s plochou hlavou





Plochá hlava je určena pro všestranné použití, poskytuje velkou styčnou plochu. Otevřené provedení matice poskytuje využití libovolně dlouhého šroubu.

St-PH Nýtovací matice OCEL s plochou hlavou

Materiál matice: ocel pozinkovaná

Hladké tělo matice poskytuje základní odolnost vůči protočení.





Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d) [mm]	Délka matice (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
150000030	St-PH-M3 0,5-1,5	M3	4,9	9,0	5,0	7,0	0,5 - 1,5	500	1 825,00 / 1000 ks
150000035	St-PH-M3 1,8-3,0	M3	4,9	11,0	5,0	7,0	1,8 - 3,0	500	2 577,00 / 1000 ks
150000040	St-PH-M4 0,3-2,5	M4	5,9	11,0	6,0	9,0	0,3 - 2,5	500	1 642,00 / 1000 ks
150000045	St-PH-M4 2,5-4,0	M4	5,9	13,0	6,0	9,0	2,5 - 4,0	500	2 296,00 / 1000 ks
150000050	St-PH-M5 0,5-3,0	M5	6,9	13,0	7,0	10,0	0,5 - 3,0	500	1 678,00 / 1000 ks
150000055	St-PH-M5 3,0-5,5	M5	6,9	16,0	7,0	10,0	3,0 - 5,5	500	3 271,00 / 1000 ks
150000060	St-PH-M6 0,5-3,5	M6	8,9	13,0	9,0	12,0	0,5 - 3,5	500	1 778,00 / 1000 ks
150000065	St-PH-M6 3,0-6,0	M6	8,9	17,5	9,0	12,0	3,0 - 6,0	500	1 989,00 / 1000 ks
150000080	St-PH-M8 1,0-3,5	M8	10,9	18,0	11,0	15,0	1,0 - 3,5	250	2 413,00 / 1000 ks
150000085	St-PH-M8 3,5-6,0	M8	10,9	20,0	11,0	15,0	3,5 - 6,0	250	2 943,00 / 1000 ks
150000100	St-PH-M10 1,0-3,5	M10	11,9	19,0	12,0	16,0	1,0 - 3,5	250	3 502,00 / 1000 ks
150000105	St-PH-M10 3,5-6,0	M10	11,9	22,5	12,0	16,0	3,5 - 6,0	250	4 314,00 / 1000 ks
150000120	St-PH-M12 1,0-3,5	M12	14,9	22,0	15,0	18,0	1,0 - 3,5	150	8 945,00 / 1000 ks
150000125	St-PH-M12 4,0-7,0	M12	15,9	30,0	16,0	23,0	4,0 - 7,0	150	14 948,00 / 1000 ks

St-PH-Rh Nýtovací matice OCEL rýhované tělo s plochou hlavou

Materiál matice: ocel pozinkovaná

Rýhované tělo matice poskytuje zvýšenou odolnost vůči protočení.



Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d) [mm]	Délka matice (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
160000040	St-PH-Rh-M4 0,5-3,0	M4	5,9	11,0	6,0	9,0	0,5 - 3,0	500	1 207,00 / 1000 ks
160000045	St-PH-Rh-M4 3,1-4,0	M4	5,9	13,0	6,0	9,0	3,1 - 4,0	500	1 400,00 / 1000 ks
160000050	St-PH-Rh-M5 0,5-3,0	M5	6,9	13,0	7,0	10,0	0,5 - 3,0	500	1 472,00 / 1000 ks
160000055	St-PH-Rh-M5 3,0-5,5	M5	6,9	16,0	7,0	10,0	3,0 - 5,5	500	1 707,00 / 1000 ks
160000060	St-PH-Rh-M6 0,5-3,0	M6	8,9	15,0	9,0	13,0	0,5 - 3,0	500	1 590,00 / 1000 ks
160000065	St-PH-Rh-M6 3,1-5,5	M6	8,9	17,5	9,0	12,0	3,0 - 5,5	500	1 871,00 / 1000 ks
160000080	St-PH-Rh-M8 0,5-3,0	M8	10,9	16,0	11,0	15,0	0,5 - 3,0	250	2 342,00 / 1000 ks
160000085	St-PH-Rh-M8 3,0-6,0	M8	10,9	19,0	11,0	15,0	3,0 - 6,0	250	2 495,00 / 1000 ks
160000100	St-PH-Rh-M10 1,0-3,5	M10	12,9	17,0	13,0	19,0	1,0 - 3,5	200	3 002,00 / 1000 ks
160000105	St-PH-Rh-M10 3,5-6,0	M10	12,9	22,0	13,0	19,0	3,5 - 6,0	150	3 590,00 / 1000 ks
160000120	St-PH-Rh-M12 1,0-4,0	M12	15,9	26,0	16,0	23,0	1,0 - 4,0	100	7 768,00 / 1000 ks



ST-MZH Ocelové matice s malou zapuštěnou hlavou



Malá nebo-li redukovaná zapuštěná hlava je určena pro takové aplikace, kde není nutno hlavu matice při aplikaci zahloubit a nenarušuje vzhled rovné plochy.

Otevřené provedení matice poskytuje využití libovolně dlouhého šroubu.

St-MZH Nýtovací matice OCEL s malou hlavou

Materiál matice: ocel pozinkovaná

Hladké tělo matice poskytuje základní odolnost vůči protočení.





Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d) [mm]	Délka matice (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
152000030	St-MZH-M3 0,5-1,5	M3	4,9	8,5	5,0	5,5	0,5 - 1,5	1 000	1 354,00 / 1000 ks
152000040	St-MZH-M4 0,5-3,0	M4	5,9	10,5	6,0	6,8	0,5 - 3,0	500	3 614,00 / 1000 ks
152000045	St-MZH-M4 1,5-2,5	M4	5,9	11,0	6,0	6,8	1,5 - 2,5	500	1 478,00 / 1000 ks
152000050	St-MZH-M5 0,5-2,5	M5	6,9	12,0	7,0	7,5	0,5 - 2,5	500	1 636,00 / 1000 ks
152000055	St-MZH-M5 2,0-3,5	M5	6,9	13,5	7,0	8,0	2,0 - 3,5	500	1 818,00 / 1000 ks
152000060	St-MZH-M6 0,5-3,0	M6	8,9	13,5	9,0	10,0	0,5 - 3,0	500	1 989,00 / 1000 ks
152000065	St-MZH-M6 3,0-5,5	M6	8,9	16,5	9,0	10,0	3,0 - 5,5	500	6 545,00 / 1000 ks
152000080	St-MZH-M8 0,5-3,0	M8	10,9	16,5	11,0	12,0	0,5 - 3,0	250	2 466,00 / 1000 ks
152000085	St-MZH-M8 2,5-4,0	M8	10,9	19,5	11,0	12,0	2,5 - 4,0	250	4 390,00 / 1000 ks
152000100	St-MZH-M10 0,8-4,0	M10	11,9	19,5	12,0	13,5	0,8 - 4,0	250	4 585,00 / 1000 ks

St-MZH-Rh Nýtovací matice OCEL rýhované tělo s malou hlavou

Materiál matice: ocel pozinkovaná

Rýhované tělo matice poskytuje zvýšenou odolnost vůči protočení.



Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d) [mm]	Délka matice (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
157000030	St-MZH-Rh-M3 0,5-2,5	M3	4,9	9,0	5,0	5,8	0,5 - 2,0	500	1 913,00 / 1000 ks
157000040	St-MZH-Rh-M4 0,5-2,5	M4	5,9	10,0	6,0	6,8	0,5 - 2,5	500	1 165,00 / 1000 ks
157000045	St-MZH-Rh-M4 2,0-4,0	M4	5,9	13,2	6,0	6,8	2,0 - 4,0	500	1 995,00 / 1000 ks
157000050	St-MZH-Rh-M5 0,5-2,5	M5	6,9	12,0	7,0	8,0	0,5 - 2,5	500	1 318,00 / 1000 ks
157000060	St-MZH-Rh-M6 0,5-3,0	M6	8,9	14,0	9,0	9,8	0,5 - 3,0	500	1 571,00 / 1000 ks
157000065	St-MZH-Rh-M6 3,0-6,0	M6	8,9	17,5	9,0	10,0	3,0 - 6,0	250	2 423,00 / 1000 ks
157000080	St-MZH-Rh-M8 0,5-3,0	M8	10,9	16,5	11,0	12,0	0,5 - 3,0	250	2 178,00 / 1000 ks
157000085	St-MZH-Rh-M8 3,0-6,0	M8	10,9	19,5	11,0	12,0	3,0 - 6,0	250	3 082,00 / 1000 ks
157000100	St-MZH-Rh-M10 0,8-3,5	M10	12,9	19,0	13,0	14,5	0,8 - 3,5	250	3 955,00 / 1000 ks
157000105	St-MZH-Rh-M10 3,0-6,0	M10	12,9	21,0	13,0	14,5	3,0 - 6,0	200	4 650,00 / 1000 ks

ST-ZH Ocelové matice se zapuštěnou hlavou 90°





Zapuštěná hlava je určena pro takové aplikace, kde je nutno hlavu matice při aplikaci zahloubit a tím vytvoří zcela rovnou plochu.

Otevřené provedení matice poskytuje využití libovolně dlouhého šroubu.

St-ZH Nýtovací matice OCEL se zapuštěnou hlavou 90°

Materiál matice: ocel pozinkovaná

Hladké tělo matice poskytuje základní odolnost vůči protočení.





Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d) [mm]	Délka matice (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
159000030	St-ZH90°-M3 1,5-3,5	M3	4,9	10,0	5,0	8,0	1,5 - 3,5	500	1 705,00 / 1000 ks
159000035	St-ZH90°-M3 2,5-3,5	M3	4,9	11,0	5,0	8,0	2,5 - 3,5	500	5 049,00 / 1000 ks
159000040	St-ZH90°-M4 1,5-3,5	M4	5,9	11,0	6,0	9,0	1,5 - 3,5	500	1 707,00 / 1000 ks
159000045	St-ZH90°-M4 3,5-5,0	M4	5,9	13,0	6,0	9,0	3,5 - 5,0	500	1 636,00 / 1000 ks
159000050	St-ZH90°-M5 1,5-3,8	M5	6,9	13,0	7,0	10,0	1,5 - 3,8	500	1 871,00 / 1000 ks
159000055	St-ZH90°-M5 4,0-6,0	M5	6,9	15,0	7,0	10,0	4,0 - 6,0	500	2 566,00 / 1000 ks
159000060	St-ZH90°-M6 1,5-4,0	M6	8,9	15,0	9,0	12,0	1,5 - 4,0	500	1 989,00 / 1000 ks
159000065	St-ZH90°-M6 4,0-6,0	M6	8,9	17,0	9,0	12,0	4,0 - 6,0	500	3 914,00 / 1000 ks
159000080	St-ZH90°-M8 1,5-4,5	M8	10,9	18,0	11,0	14,0	1,5 - 4,5	250	2 702,00 / 1000 ks
159000085	St-ZH90°-M8 3,8-6,0	M8	10,9	19,0	11,0	14,0	3,8 - 6,0	250	4 461,00 / 1000 ks
159000110	St-ZH90°-M10 3,8-6,0	M10	11,9	21,0	12,0	15,0	3,8 - 6,0	200	3 837,00 / 1000 ks
159000125	St-ZH90°-M12 4,5-7,5	M12	15,9	29,0	16,0	19,0	4,5 - 7,5	100	20 559,00 / 1000 ks

ST-ZH-Rh Nýtovací matice OCEL rýhované tělo se zapuštěnou hlavou 90°

Materiál matice: ocel pozinkovaná

Rýhované tělo matice poskytuje zvýšenou odolnost vůči protočení.



Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d) [mm]	Délka matice (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
154000030	St-ZH90°Rh-M3 1,5-3,0	M3	4,9	10,0	5,0	8,0	1,5 - 3,0	500	1 705,00 / 1000 ks
154000035	St-ZH90°Rh-M3 3,5-5,0	M3	4,9	11,0	5,0	8,0	3,5 - 5,0	500	5 049,00 / 1000 ks
154000040	St-ZH90°Rh-M4 1,5-3,5	M4	5,9	12,0	6,0	9,0	1,5 - 3,5	500	1 707,00 / 1000 ks
154000050	St-ZH90°Rh-M5 1,5-4,0	M5	6,9	13,0	7,0	10,0	1,5 - 4,0	500	1 636,00 / 1000 ks
154000055	St-ZH90°Rh-M5 4,0-6,0	M5	6,9	15,0	7,0	10,0	4,0 - 6,0	500	3 295,00 / 1000 ks
154000060	St-ZH90°Rh-M6 1,5-4,5	M6	8,9	15,5	9,0	12,0	1,5 - 4,5	500	1 789,00 / 1000 ks
154000080	St-ZH90°Rh-M8 1,5-4,5	M8	10,9	19,0	11,0	13,0	1,5 - 4,5	250	2 531,00 / 1000 ks
154000100	St-ZH90°Rh-M10 1,5-4,5	M10	12,9	19,0	13,0	16,0	1,5 - 4,5	250	3 037,00 / 1000 ks
154000120	St-ZH90°Rh-M12 1,5-4,5	M12	15,9	26,0	16,0	19,0	1,5 - 4,5	100	10 734,00 / 1000 ks



ST-HEX Ocelové matice hexagonální

Hexagonální nebo-li šestihránné provedení matice nabízí nejvyšší odolnost vůči protočení v nýtovaném materiálu. Určeno pro nejvíce namáhané spoje.

Plochá hlava je určena pro všestranné použití, poskytuje velkou styčnou plochu.

Malá nebo-li redukovaná zapuštěná hlava je určena pro takové aplikace, kde není nutno hlavu matice při aplikaci zahloubit a nenarušuje vzhled rovné plochy.



Otevřené provedení matice poskytuje využití libovolně dlouhého šroubu.

Uzavřené provedení matice se používá tam, kde je nutno zcela zabránit průniku jakýchkoliv nečistot či vlhkosti v dané aplikaci.

ST-HEX-PH Nýtovací matice OCEL hexagonální s plochou hlavou

Materiál matice: ocel pozinkovaná

Pouze hladké provedení.





Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Velikost (SW) [mm]	Délka matice (L) [mm]	Otvor (SW1) [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
156000040	St-PH-HEX-M4 0,5-2,0	M4	5,9	11,0	6,0	9,0	0,5 - 2,0	500	2 965,00 / 1000 ks
156000050	St-PH-HEX-M5 0,5-3,0	M5	6,9	14,0	7,0	10,0	0,5 - 3,0	500	3 223,00 / 1000 ks
156000060	St-PH-HEX-M6 0,5-3,0	M6	8,9	15,0	9,0	13,0	0,5 - 3,0	500	3 526,00 / 1000 ks
156000080	St-PH-HEX-M8 0,5-3,0	M8	10,9	18,0	11,0	16,0	0,5 - 3,0	250	4 343,00 / 1000 ks
156000085	St-PH-HEX-M8 3,0-6,0	M8	10,9	23,5	11,0	16,0	3,0 - 6,0	250	4 696,00 / 1000 ks
156000100	St-PH-HEX-M10 0,5-3,0	M10	12,9	23,0	13,0	19,0	1,0 - 3,5	200	4 855,00 / 1000 ks
167000040	St-PH-HEX-ZAV-M4 0,5-2,0	M4	5,9	16,0	6,0	9,0	0,5 - 2,0	500	4 637,00 / 1000 ks
167000050	St-PH-HEX-ZAV-M5 0,5-3,0	M5	6,9	20,0	7,0	10,0	0,5 - 3,0	500	5 331,00 / 1000 ks
167000060	St-PH-HEX-ZAV-M6 0,5-3,0	M6	8,9	22,0	9,0	13,0	0,5 - 3,0	500	7 333,00 / 1000 ks
167000080	St-PH-HEX-ZAV-M8 0,5-3,0	M8	10,9	26,0	11,0	16,0	0,5 - 3,0	250	9 969,00 / 1000 ks

ST-HEX-MH Nýtovací matice OCEL hexagonální s malou hlavou

Materiál matice: ocel pozinkovaná

Pouze hladké provedení



Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Velikost (SW) [mm]	Délka matice (L) [mm]	Otvor (SW) [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
158000040	St-MZH-HEX-M4 0,5-2,0	M4	5,9	11,0	6,0	6,6	0,5 - 2,0	500	1 943,00 / 1000 ks
158000050	St-MZH-HEX-M5 0,5-3,0	M5	6,9	14,0	7,0	8,0	0,5 - 3,0	500	2 649,00 / 1000 ks
158000060	St-MZH-HEX-M6 0,5-3,0	M6	8,9	16,0	9,0	10,0	0,5 - 3,0	500	3 048,00 / 1000 ks
158000080	St-MZH-HEX-M8 1,0-4,0	M8	10,9	18,0	11,0	12,0	1,0 - 4,0	250	3 284,00 / 1000 ks
158000100	St-MZH-HEX-M10 0,8-3,5	M10	12,9	22,0	13,1	14,0	0,8 - 3,5	200	4 578,00 / 1000 ks

ST-ZAV Ocelové matice uzavřené





Uzavřené provedení matice se používá tam, kde je nutno zcela zabránit průniku jakýchkoliv nečistot či vlhkosti v dané aplikaci.

Plochá hlava je určena pro všestranné použití, poskytuje velkou styčnou plochu.

ST-ZAV-PH Nýtovací matice OCEL uzavřená s plochou hlavou

Materiál matice: ocel pozinkovaná



Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d) [mm]	Délka matice (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
166000030	St-PH-ZAV-M3 0,3-1,8	M3	4,9	14,5	5,0	7,0	0,3 - 1,8	500	3 872,00 / 1000 ks
166000035	St-PH-ZAV-M3 1,8-3,0	M3	4,9	15,5	5,0	7,0	1,8 - 3,0	500	4 696,00 / 1000 ks
166000040r	St-PH-ZAV-M4 0,3-2,5	M4	5,9	16,5	6,0	9,0	0,3 - 2,5	500	3 944,00 / 1000 ks
166000045r	St-PH-ZAVRh-M4 2,5-4,0	M4	5,9	18,0	6,0	9,0	2,5 - 4,0	500	4 696,00 / 1000 ks
166000050r	St-PH-ZAVRh-M5 0,5-3,0	M5	6,9	18,0	7,0	10,0	0,5 - 3,0	500	4 107,00 / 1000 ks
166000055r	St-PH-ZAVRh-M5 3,0-5,0	M5	6,9	20,5	7,0	10,0	3,0 - 5,0	500	7 492,00 / 1000 ks
166000060	St-PH-ZAV-M6 0,5-2,3	M6	8,9	20,5	9,0	12,0	0,5 - 2,3	500	4 926,00 / 1000 ks
166000065	St-PH-ZAV-M6 3,0-5,5	M6	8,9	22,0	9,0	12,0	3,0 - 5,5	250	7 909,00 / 1000 ks
166000067	St-PH-ZAV-M6 4,0-6,0	M6	8,9	23,5	9,0	12,0	4,0 - 6,0	250	5 475,00 / 1000 ks
166000080	St-PH-ZAV-M8 0,8-3,5	M8	10,9	25,5	11,0	15,0	0,8 - 3,5	200	7 732,00 / 1000 ks
166000085	St-PH-ZAV-M8 3,5-6,0	M8	10,9	28,0	11,0	15,0	3,5 - 6,0	250	7 732,00 / 1000 ks
166000100	St-PH-ZAV-M10 1,0-3,5	M10	11,9	29,0	12,0	16,0	1,0 - 4,0	100	9 040,00 / 1000 ks
166000105	St-PH-ZAV-M10 3,5-6,0	M10	11,9	31,5	12,0	16,0	3,5 - 6,0	200	12 935,00 / 1000 ks

HLINÍKOVÉ MATICE

AL-PH Hliníkové matice s plochou hlavou





Plochá hlava je určena pro všestranné použití, poskytuje velkou styčnou plochu. Otevřené provedení matice poskytuje využití libovolně dlouhého šroubu.

AI-PH Nýtovací matice HLINÍK s plochou hlavou

Materiál matice: hliník

Hladké tělo matice poskytuje základní odolnost vůči protočení.





Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d) [mm]	Délka matice (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
155000030	AI-PH-M3 0,3-1,8	M3	4,9	9,5	5,0	7,0	0,3 - 1,8	200	2 684,00 / 1000 ks
155000035	AI-PH-M3 1,8-3,0	M3	4,9	10,5	5,0	7,0	1,8 - 3,0	200	2 684,00 / 1000 ks
155000040	AI-PH-M4 0,5-3,0	M4	5,9	11,5	6,0	10,0	0,5 - 3,0	500	2 284,00 / 1000 ks
155000045	AI-PH-M4 2,5-4,0	M4	5,9	13,0	6,0	9,0	2,5 - 4,0	500	2 884,00 / 1000 ks
155000050	AI-PH-M5 0,5-3,0	M5	6,9	13,0	7,0	10,0	0,5 - 3,0	500	2 451,00 / 1000 ks
155000055	AI-PH-M5 3,0-5,0	M5	6,9	16,0	7,0	10,0	3,0 - 5,0	500	2 884,00 / 1000 ks
155000060	AI-PH-M6 0,5-3,0	M6	8,9	15,0	9,0	12,0	0,5 - 3,0	500	2 966,00 / 1000 ks
155000062	AI-PH-M6 2,3-4,0	M6	8,9	16,0	9,0	12,0	2,3 - 4,0	500	5 084,00 / 1000 ks
155000065	AI-PH-M6 4,0-6,0	M6	8,9	18,0	9,0	12,0	4,0 - 6,0	500	5 520,00 / 1000 ks
155000080	AI-PH-M8 0,5-3,5	M8	10,9	17,5	11,0	15,0	0,5 - 3,5	250	3 401,00 / 1000 ks
155000085	AI-PH-M8 3,0-5,5	M8	10,9	20,5	11,0	16,0	3,0 - 5,5	250	7 239,00 / 1000 ks
155000100	AI-PH-M10 1,0-3,5	M10	11,9	19,0	12,0	16,0	1,0 - 3,5	200	9 286,00 / 1000 ks
155000105	AI-PH-M10 3,5-6,0	M10	11,9	22,0	12,0	16,0	3,5 - 6,0	200	9 286,00 / 1000 ks

AI-PH-Rh Nýtovací matice HLINÍK rýhované tělo s plochou hlavou

Materiál matice: hliník

Rýhované tělo matice poskytuje zvýšenou odolnost vůči protočení.



Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d) [mm]	Délka matice (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
105000030	AI-PH-Rh-M3 0,5-3,0	M3	4,9	10,0	5,0	6,5	0,5 - 3,0	250	1 430,00 / 1000 ks
105000035	AI-PH-Rh-M3 2,5-3,5	M3	4,9	11,0	5,0	7,0	2,5 - 3,5	250	3 401,00 / 1000 ks
105000040	AI-PH-Rh-M4 0,5-3,0	M4	5,9	10,0	6,0	8,5	0,5 - 3,0	250	1 613,00 / 1000 ks
105000045	AI-PH-Rh-M4 2,5-4,0	M4	5,9	12,0	6,0	8,5	2,5 - 4,0	250	1 678,00 / 1000 ks
105000050	AI-PH-Rh-M5 0,5-3,0	M5	6,9	12,0	7,0	9,5	0,5 - 3,0	250	1 836,00 / 1000 ks
105000055	AI-PH-Rh-M5 3,1-6,0	M5	6,9	15,0	7,0	9,5	3,1 - 6,0	250	1 943,00 / 1000 ks
105000060	AI-PH-Rh-M6 0,5-3,0	M6	8,9	14,5	9,0	12,5	0,5 - 3,0	250	2 684,00 / 1000 ks
105000065	AI-PH-Rh-M6 3,1-6,0	M6	8,9	17,5	9,0	12,5	3,1 - 6,0	250	3 048,00 / 1000 ks
105000080	AI-PH-Rh-M8 0,5-3,0	M8	10,9	16,0	11,0	15,5	0,5 - 3,0	250	3 672,00 / 1000 ks
105000085	AI-PH-Rh-M8 3,1-5,5	M8	10,9	19,0	11,0	15,5	3,1 - 5,5	250	3 955,00 / 1000 ks
105000100	AI-PH-Rh-M10/12 0,5-3,0	M10	11,9	19,0	12,0	17,5	0,5 - 3,0	250	9 286,00 / 1000 ks
105000101	AI-PH-Rh-M10/13 1,0-3,5	M10	12,9	17,0	13,0	18,5	1,0 - 3,5	200	4 290,00 / 1000 ks
105000105	AI-PH-Rh-M10/13 3,5-6,0	M10	12,9	22,0	13,0	18,5	3,5 - 6,0	200	4 838,00 / 1000 ks

AL-ZH Hliníkové matice se zapuštěnou hlavou 90°





Zapuštěná hlava je určena pro takové aplikace, kde je nutno hlavu matice při aplikaci zahloubit a tím vytvoří zcela rovnou plochu.

Otevřené provedení matice poskytuje využití libovolně dlouhého šroubu.

Al-ZH Nýtovací matice HLINÍK se zapuštěnou hlavou 90°

Materiál matice: hliník

Hladké tělo matice poskytuje základní odolnost vůči protočení.





Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d) [mm]	Délka matice (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
164000030	Al-ZH90°-M3 2,0-3,0	M3	4,9	9,5	5,0	8,0	2,0 - 3,0	400	2 342,00 / 1000 ks
164000040	Al-ZH90°-M4 1,5-3,5	M4	5,9	11,0	6,0	9,0	1,5 - 3,5	500	2 178,00 / 1000 ks
164000045	Al-ZH90°-M4 3,5-5,0	M4	5,9	13,0	6,0	9,0	3,5 - 5,0	500	3 143,00 / 1000 ks
164000050	Al-ZH90°-M5 1,5-3,8	M5	6,9	13,0	7,0	10,0	1,5 - 3,8	500	2 660,00 / 1000 ks
164000055	Al-ZH90°-M5 3,8-6,0	M5	6,9	15,0	7,0	10,0	3,8 - 6,0	500	4 107,00 / 1000 ks
164000060	Al-ZH90°-M6 1,5-4,0	M6	8,9	15,0	9,0	12,0	1,5 - 4,0	500	3 684,00 / 1000 ks
164000065	Al-ZH90°-M6 3,8-6,0	M6	8,9	17,2	9,0	12,0	3,8 - 6,0	500	4 414,00 / 1000 ks
164000080	Al-ZH90°-M8 1,5-3,8	M8	10,9	16,5	11,0	14,0	1,5 - 3,8	250	3 754,00 / 1000 ks
164000085	Al-ZH90°-M8 3,8-6,0	M8	10,9	19,0	11,0	14,0	3,8 - 6,0	250	5 038,00 / 1000 ks
164000100	Al-ZH90°-M10 2,5-4,0	M10	11,9	18,0	12,0	15,0	2,5 - 4,0	200	9 404,00 / 1000 ks
164000105	Al-ZH90°-M10 4,0-6,0	M10	11,9	20,5	12,0	15,0	4,0 - 6,0	200	9 593,00 / 1000 ks

Al-ZH-Rh Nýtovací matice HLINÍK rýhované tělo se zapuštěnou hlavou 90°

Materiál matice: hliník

Rýhované tělo matice poskytuje zvýšenou odolnost vůči protočení.



Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d) [mm]	Délka matice (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
104000030	Al-ZH90°Rh-M3 1,5-3,5	M3	4,9	11,0	5,0	8,0	1,5 - 3,5	250	3 678,00 / 1000 ks
104000035	Al-ZH90°Rh-M3 3,0-4,5	M3	4,9	13,0	5,0	8,0	3,0 - 4,5	250	3 678,00 / 1000 ks
104000040	Al-ZH90°Rh-M4 1,5-3,5	M4	5,9	11,5	6,0	8,5	1,5 - 3,5	500	1 707,00 / 1000 ks
104000050	Al-ZH90°Rh-M5 1,5-4,0	M5	6,9	13,5	7,0	9,5	1,5 - 4,0	250	1 871,00 / 1000 ks
104000060	Al-ZH90°Rh-M6 1,5-4,5	M6	8,9	16,0	9,0	13,5	1,5 - 4,5	500	2 531,00 / 1000 ks
104000080	Al-ZH90°Rh-M8 1,5-4,5	M8	10,9	16,0	11,0	13,5	1,5 - 4,5	250	3 048,00 / 1000 ks
104000100	Al-ZH90°Rh-M10 1,5-4,5	M10	12,9	21,0	13,0	15,5	1,5 - 4,5	250	4 062,00 / 1000 ks

AL-ZAV Hliníkové matice uzavřené





Uzavřené provedení matice se používá tam, kde je nutno zcela zabránit průniku jakýchkoliv nečistot či vlhkosti v dané aplikaci.

Plochá hlava je určena pro všestranné použití, poskytuje velkou styčnou plochu.

AI-ZAV-PH Nýtovací matice HLINÍK uzavřená s plochou hlavou

Materiál matice: hliník



Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d) [mm]	Délka matice (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
165000030	AI-PH-ZAV-M3 0,3-1,8	M3	4,9	15,0	5,0	7,0	0,3 - 1,8	500	6 215,00 / 1000 ks
165000040	AI-PH-ZAV-M4 0,3-2,5	M4	5,9	17,0	6,0	9,0	0,3 - 2,5	500	6 298,00 / 1000 ks
165000050	AI-PH-ZAV-M5 0,5-3,0	M5	6,9	18,0	7,0	10,0	0,5 - 3,0	500	7 239,00 / 1000 ks
165000060	AI-PH-ZAV-M6 0,5-2,3	M6	8,9	20,5	9,0	12,0	0,5 - 2,3	500	9 768,00 / 1000 ks
165000080	AI-PH-ZAV-M8 0,8-3,5	M8	10,9	25,5	11,0	15,0	0,8 - 3,5	250	9 946,00 / 1000 ks
165000100	AI-PH-ZAV-M10 1,0-3,5	M10	11,9	29,0	12,0	16,0	1,0 - 3,5	200	10 888,00 / 1000 ks

NEREZOVÉ MATICE

A2-PH Nerezové matice s plochou hlavou





Plochá hlava je určena pro všestranné použití, poskytuje velkou styčnou plochu.

Otevřené provedení matice poskytuje využití libovolně dlouhého šroubu.

A2-PH Nýtovací matice NEREZ A2 s plochou hlavou

Materiál matice: A2 nerez ocel

Hladké tělo matice poskytuje základní odolnost vůči protočení.





Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d) [mm]	Délka matice (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
161000030	A2-PH-M3 1,0-2,0	M3	4,9	9,5	5,0	7,0	1,0 - 2,0	250	6 533,00 / 1000 ks
161000040	A2-PH-M4 0,5-2,5	M4	5,9	11,0	6,0	9,0	0,5 - 2,5	250	6 197,00 / 1000 ks
161000050	A2-PH-M5 0,5-3,0	M5	6,9	12,0	7,0	10,0	0,5 - 3,0	500	6 727,00 / 1000 ks
161000055	A2-PH-M5 3,0-5,0	M5	6,9	16,0	7,0	10,0	3,0 - 5,0	500	13 600,00 / 1000 ks
161000060	A2-PH-M6 0,5-3,0	M6	8,9	15,5	9,0	12,2	0,5 - 3,0	500	8 980,00 / 1000 ks
161000080	A2-PH-M8 0,5-3,5	M8	10,9	17,0	11,0	15,5	0,5 - 3,5	250	12 394,00 / 1000 ks
161000085	A2-PH-M8 3,0-5,5	M8	10,9	18,0	11,0	15,5	3,0 - 5,5	250	20 998,00 / 1000 ks
161000100	A2-PH-M10 1,0-4,0	M10	12,9	21,0	13,0	18,5	1,0 - 4,0	200	23 793,00 / 1000 ks

A2-PH-Rh Nýtovací matice NEREZ A2 rýhované tělo s plochou hlavou

Materiál matice: A2 nerez ocel

Rýhované tělo matice poskytuje zvýšenou odolnost vůči protočení.



Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d) [mm]	Délka matice (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
101000030	A2-PH-Rh M3 0,5-3,0	M3	4,9	10,0	5,0	6,5	0,5 - 2,0	250	5 862,00 / 1000 ks
101000040	A2-PH-Rh M4 0,5-3,0	M4	5,9	10,0	6,0	8,5	0,5 - 3,0	250	6 191,00 / 1000 ks
101000045	A2-PH-Rh M4 2,0-4,0	M4	5,9	12,0	6,0	8,5	2,0 - 4,0	250	6 939,00 / 1000 ks
101000050	A2-PH-Rh M5 0,5-3,0	M5	6,9	12,0	7,0	9,5	0,5 - 3,0	250	6 226,00 / 1000 ks
101000060	A2-PH-Rh M6 0,5-3,0	M6	8,9	14,5	9,0	12,5	0,5 - 3,0	250	9 922,00 / 1000 ks
101000065	A2-PH-Rh M6 3,0-6,0	M6	8,9	19,0	9,0	12,5	3,0 - 6,0	250	12 833,00 / 1000 ks
101000080	A2-PH-Rh M8 0,5-3,0	M8	10,9	16,0	11,0	15,5	0,5 - 3,0	250	11 594,00 / 1000 ks
101000085	A2-PH-Rh M8 3,0-6,0	M8	10,9	18,5	11,0	15,5	3,0 - 6,0	250	17 190,00 / 1000 ks
101000100	A2-PH-Rh-M10 1,0-3,5	M10	12,9	17,0	13,0	18,5	1,0 - 3,5	200	19 480,00 / 1000 ks



A2-MZH Nerezové matice s malou zapuštěnou hlavou



Malá nebo-li redukovaná zapuštěná hlava je určena pro takové aplikace, kde není nutno hlavu matice při aplikaci zahloubit a nenarušuje vzhled rovné plochy.

Otevřené provedení matice poskytuje využití libovolně dlouhého šroubu.

A2-MZH Nýtovací matice NEREZ A2 s malou hlavou

Materiál matice: A2 nerez ocel

Hladké tělo matice poskytuje základní odolnost vůči protočení.





Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d) [mm]	Délka matice (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
162000040	A2-MZH-M4 0,5-2,5	M4	5,9	10,0	6,0	7,0	0,5 - 2,5	250	5 509,00 / 1000 ks
162000050	A2-MZH-M5 0,5-2,5	M5	6,9	11,0	7,0	7,5	0,5 - 2,5	250	6 579,00 / 1000 ks
162000060	A2-MZH-M6 0,5-3,0	M6	8,9	14,0	9,0	9,5	0,5 - 3,0	250	9 557,00 / 1000 ks
162000080	A2-MZH-M8 0,5-3,0	M8	10,9	15,0	11,0	11,5	0,5 - 3,0	250	13 230,00 / 1000 ks

A2-MZH-Rh Nýtovací matice NEREZ A2 rýhované tělo s malou hlavou

Materiál matice: A2 nerez ocel

Rýhované tělo matice poskytuje zvýšenou odolnost vůči protočení.



Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d) [mm]	Délka matice (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
102000040	A2-MZH-Rh-M4 0,5-2,5	M4	5,9	10,0	6,0	6,5	0,5 - 2,5		4 961,00 / 1000 ks
102000045	A2-MZH-Rh-M4 2,0-4,0	M4	5,9	13,0	6,0	6,5	2,0 - 4,0		8 039,00 / 1000 ks
102000050	A2-MZH-Rh-M5 0,5-3,0	M5	6,9	11,5	7,0	7,5	0,5 - 3,0		7 004,00 / 1000 ks
102000060	A2-MZH-Rh-M6 0,5-3,0	M6	8,9	14,0	9,0	9,5	0,5 - 3,0	250	8 652,00 / 1000 ks
102000080	A2-MZH-Rh-M8 0,5-3,0	M8	10,9	15,5	11,0	11,5	0,5 - 3,0	250	11 287,00 / 1000 ks
102000085	A2-MZH-Rh-M8 3,0-6,0	M8	10,9	19,0	11,0	11,5	3,0 - 6,0	250	16 337,00 / 1000 ks
102000100	A2-MZH-Rh-M10 0,5-3,5	M10	12,9	19,5	13,0	13,5	0,5 - 3,5	200	15 054,00 / 1000 ks



A2-ZH Nerezové matice se zapuštěnou hlavou 90°



Zapuštěná hlava je určena pro takové aplikace, kde je nutno hlavu matice při aplikaci zhloubit a tím vytvoří zcela rovnou plochu.

Otevřené provedení matice poskytuje využití libovolně dlouhého šroubu.

A2-ZH Nýtovací matice NEREZ A2 se zapuštěnou hlavou 90°

Materiál A2 matice: nerez ocel

Hladké tělo matice poskytuje základní odolnost vůči protočení.





Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d) [mm]	Délka matice (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
163000040	A2-ZH90°-M4 1,5-3,5	M4	5,9	11,0	6,0	9,0	1,5 - 3,5	500	6 662,00 / 1000 ks
163000045	A2-ZH90°-M4 3,5-5,0	M4	5,9	13,0	6,0	8,5	3,5 - 5,0	250	8 757,00 / 1000 ks
163000050	A2-ZH90°-M5 1,5-3,8	M5	6,9	13,0	7,0	9,5	1,5 - 3,8	500	9 381,00 / 1000 ks
163000055	A2-ZH90°-M5 3,8-6,0	M5	6,9	15,0	7,0	9,5	3,8 - 6,0	500	9 852,00 / 1000 ks
163000060	A2-ZH90°-M6 1,5-4,5	M6	8,9	16,0	9,0	12,0	1,5 - 4,5	500	10 310,00 / 1000 ks
163000065	A2-ZH90°-M6 3,8-6,0	M6	8,9	17,0	9,0	12,0	3,8 - 6,0	500	22 739,00 / 1000 ks
163000080	A2-ZH90°-M8 1,5-4,5	M8	10,9	17,5	11,0	14,0	1,5 - 4,5	250	12 935,00 / 1000 ks
163000085	A2-ZH90°-M8 4,5-6,5	M8	10,9	19,0	11,0	13,5	4,5 - 6,5	250	20 668,00 / 1000 ks
163000100	A2-ZH90°-M10 1,5-4,5	M10	12,9	21,0	13,0	15,5	1,5 - 4,5	200	25 093,00 / 1000 ks
163000105	A2-ZH90°-M10 3,0-4,5	M10	12,9	20,5	13,0	16,0	3,5 - 6,0	200	47 539,00 / 1000 ks

A2-ZH-Rh Nýtovací matice NEREZ A2 rýhované tělo se zapuštěnou hlavou 90°

Materiál matice: A2 nerez ocel

Rýhované tělo matice poskytuje zvýšenou odolnost vůči protočení.



Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr matice (d) [mm]	Délka matice (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy (D) [mm]	Svěrná síla [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
103000040	A2-ZH90°Rh-M4 1,5-3,5	M4	5,9	11,5	6,0	8,5	1,5 - 3,5	250	5 662,00 / 1000 ks
103000045	A2-ZH90°Rh-M4 3,5-5,0	M4	5,9	13,0	6,0	8,0	3,5 - 5,0	250	9 297,00 / 1000 ks
103000050	A2-ZH90°Rh-M5 1,5-4,0	M5	6,9	13,5	7,0	9,5	1,5 - 4,0	250	7 357,00 / 1000 ks
103000060	A2-ZH90°Rh-M6 1,5-4,5	M6	8,9	16,0	9,0	11,5	1,5 - 4,5	250	7 828,00 / 1000 ks
103000065	A2-ZH90°Rh-M6 4,0-6,5	M6	8,9	18,0	9,0	11,5	4,0 - 6,5	250	18 809,00 / 1000 ks
103000080	A2-ZH90°Rh-M8 1,5-4,5	M8	10,9	19,0	11,0	13,5	1,5 - 4,5	250	10 888,00 / 1000 ks
103000085	A2-ZH90°Rh-M8 4,0-6,5	M8	10,9	21,0	11,0	13,8	4,0 - 6,5	250	19 015,00 / 1000 ks
103000100	A2-ZH90°Rh-M10 1,5-4,5	M10	12,9	21,0	13,0	15,5	1,5 - 4,5	200	14 419,00 / 1000 ks

Aplikační nářadí

fasty

PROFESSIONAL

Charakteristika:

Pro aplikaci trhací nýtů a nýtovacích matic jsou vyžadovány nýtovací kleště. Nýtovací kleště se dělí na **ruční, pneumaticko hydraulické či akumulátorové kleště**. Nejdostupnější variantou jsou ruční nýtovací kleště, které jsou předurčeny pro hobby použití. Ideálním řešením pro řemeslníky, údržbářské či montážní firmy jsou akumulátorové nýtovací kleště, které jsou dostatečně výkonné a spolehlivé. Pro náročné profesionální využití nabízíme nýtovací kleště pneumaticko hydraulické.



U jednotlivých nýtovacích kleští je uveden rozsah velikosti nýtů nebo matic, které lze těmito nýtovacími kleštěmi zpracovávat. Tyto údaje, stejně tak správné nastavení kleští pro danou velikost nýtu či matice je nezbytné dodržet, jinak dojde k nesprávnému zanátyování, či dokonce poškození samotných kleští.



Na kleště obsažené v tomto ceníku poskytujeme záruční i pozáruční servis. Kontaktujte svého prodejce.



Akumulátorová pistole na trhací nýty AKU645XL

KATALOG A CENÍK NÁŘADÍ NA TRHACÍ NÝTY

RK10 ruční kleště na trhací nýty



Profesionální lehké nýtovací kleště vhodné pro nýtování standardních trhacích nýtů podle (DIN7337) v rozsahu uvedeném podle tabulky. Nářadí je vyrobeno z kvalitních materiálů, nejvíce namáhané díly jsou z ušlechtilé oceli. Tyto nýtovací kleště jsou plně rozebíratelné a všechny díly vyměnitelné. Sada balení obsahuje násadky č.2 až 5 a klíč.



Parametry


Hmotnost	0,54	kg
Délka	250	mm

Rozsah použití

Průměr nýtu	Materiál nýtu	Násadka č.
2,4 mm	! pouze Al (hliník) !	5
3,0 a 3,2 mm	Al, St, Cu, A2/A4	4
4,0 mm	Al, St, Cu, A2/A4	3
4,8 mm	! pouze Al (hliník) !	2

Tabulka náhradních dílů

Pozice	Název	Obj.číslo	ks	Pozice	Název	Obj.číslo	ks	Pozice	Název	Obj.číslo	ks
1	Čelisti (3dílné)	5P10003	1	7	Čep zp. pružiny	5S10024	1	13	Pomocná páka	5V10055	1
2	Násadka 4,8	5Z10010	1	8	Klíč	5Z10025	1	14	Čep hl.těla	5Z10059	1
3	Násadka 4	5Z10011	1	9	Spona	5M10036	1	15	Tlačný kolík	5Z10144	1
4	Násadka 3,2	5Z10012	1	10	Tažné pouzdro	5B10047	1	16	Pružina	5M10068	1
5	Násadka 2,4	5Z10013	1	11	Pouzdro čelistí	5Z10049	1	17	Zpětná pružina	5M10069	1
6	Gum. rukojetě	5I10021	1	12	Hlavní tělo	5V10052	1	18	Čep páky	5Z10076	1





2DX2 ruční kleště na trhací nýty

Lehké nýtovací kleště pro hobby použití. Vhodné pro nýtování standardních trhacích nýtů podle (DIN7337) v rozsahu uvedeném podle tabulky. Tyto nýtovací kleště jsou plně rozebíratelné a všechny díly vyměnitelné. Sada balení obsahuje násadky č.3 až 6 a klíč.



Parametry


Hmotnost	0,55	kg
Délka	260	mm

Rozsah použití

Průměr nýtu	Materiál nýtu	Násadka č.
2,4 mm	! pouze Al (hliník) !	5
3,0 a 3,2 mm	Al, St, Cu, A2/A4	4
4,0 mm	Al, St, Cu, A2/A4	3
4,8 mm	! pouze Al (hliník) !	6

Tabulka náhradních dílů

Pozice	Název	Obj.číslo	ks	Pozice	Název	Obj.číslo	ks	Pozice	Název	Obj.číslo	ks
1	Čelisti (2dílné)	5P1003/2	1	7	Pouzdro čelistí	5B10016	1	13	Zpětná pružina	5M10026	1
2	Čep páky	5B10006	1	8	Pomocná páka	5V10020	1	14	Čep zp. pružiny	5S10027	1
3	Násadka 4	5Z10011	1	9	Gum. rukojetě	5I10021	1	15	Čep hl.těla	5B10028	1
4	Násadka 3,2	5Z10012	1	10	Tlačný kolík	5Z10142	1	16	Podložka	5S10029	1
5	Násadka 2,4	5Z10013	1	11	Pružina	5M10023	1	17	Hlavní tělo	5V10032	1
6	Násadka 4,8	5Z10010	1	12	Klíč	5Z10025	1	18	Spona	5M10036	1



2DX3 ruční kleště na trhací nýty

Lehké nýtovací kleště pro hobby použití. Vhodné pro nýtování standardních trhacích nýtů podle (DIN7337) v rozsahu uvedeném podle tabulky. Tyto nýtovací kleště jsou plně rozebíratelné a všechny díly vyměnitelné. Sada balení obsahuje násadky č.11-14. Výhodou těchto kleští je, že na výměnu násadek nepotřebujete žádný klíč. Kleště jsou velmi praktické, pokud často vyměňujete násadky.



Parametry


Hmotnost	0,5	kg
Délka	200	mm

Rozsah použití

Průměr nýtu	Materiál nýtu	Násadka č.
2,4 mm	! pouze Al (hliník) !	12
3,0 a 3,2 mm	Al, St, Cu, A2/A4	13
4,0 mm	Al, St, Cu, A2/A4	14
4,8 mm	! pouze Al (hliník) !	11

Tabulka náhradních dílů

Pozice	Název	Obj.číslo	ks	Pozice	Název	Obj.číslo	ks	Pozice	Název	Obj.číslo	ks
1	Polohovací kroužek	X3101	1	10	O-kroužek	X3110	4	19	Hlavní tělo	X3119	1
2	Píst	X3102	1	11	Násadka 4,8	X3111	1	20	Matka	X3120	1
3	Pružina	X3103	1	12	Násadka 2,4	X3112	1	21	Pružina	X3121	1
4	Tlačný kolík	X3104	1	13	Násadka 3,2	X3113	1	22	Čep hl.těla	X3122	3
5	Čelisti	X3105	1	14	Násadka 4,0	X3114	1	23	Šroub	X3123	1
6	Pouzdro čelistí	X3106	1	15	Pomocná páka	X3115	1	24	Spoj	X3124	1
7	Podložka	X3107	1	16	Gum.rukojeť	X3116	1	25	Šroub	X3125	4
8	Matice	X3108	1	17	Háček	X3117	1				
9	Válcové pouzdro	X3109	1	18	Gum.rukojeť	X3118	1				



2DX4 ruční kleště na trhací nýty



Lehké celokovové nýtovací kleště pro hobby použití. Vhodné pro nýtování standardních trhacích nýtů podle (DIN7337) v rozsahu uvedeném podle tabulky. Tyto nýtovací kleště jsou plně rozebíratelné a všechny díly vyměnitelné. Sada balení obsahuje násadky č.2 až 5 a klíč.



Parametry


Hmotnost	0,52	kg
Délka	270	mm

Rozsah použití

Průměr nýtu	Materiál nýtu	Násadka č.
2,4 mm	! pouze Al (hliník) !	5
3,0 a 3,2 mm	Al, St, Cu, A2/A4	4
4,0 mm	Al, St, Cu, A2/A4	3
4,8 mm	! pouze Al (hliník) !	2

Tabulka náhradních dílů

Pozice	Název	Obj.číslo	ks	Pozice	Název	Obj.číslo	ks	Pozice	Název	Obj.číslo	ks
1	Čelisti (3dílné)	5P10003	1	7	Čep hl.těla	5Z10060	1	13	Podložka	5S10232	1
2	Násadka 4,8	5Z10010	1	8	Tlačný kolík	5Z10144	1	14	Zpětná pružina	5M10310	1
3	Násadka 4	5Z10011	1	9	Zpětná pružina	5M10068	1	15	Pomocná páka	5V10312	1
4	Násadka 3,2	5Z10012	1	10	Spona	5M10071	1	16	Hlavní tělo	5V10313	1
5	Násadka 2,4	5Z10013	1	11	Čep páky	5Z10076	1	17	Gum. rukojetě	5I10315	1
6	Klíč	5Z10025	1	12	Čep zp. pružiny	5S10114	1	18	Pouzdro čelistí	5Z10500	1
								19	Válc. pouzdro	5Z10070	1





RK65 nůžkové kleště na trhací nýty

Lehké celokovové nůžkové kleště pro profesionální použití. Vybaveny unikátním systémem nastavení síly potřebné k zanýtování. Jsou určeny pro nýtování standardních trhacích nýtů (DIN7337) v rozsahu uvedeném v tabulce. Tyto nýtovací kleště jsou plně rozebíratelné a všechny díly vyměnitelné. Sada balení obsahuje násadky č. 6, 7, 8 a 23.



Parametry


Hmotnost	1,9	kg
Délka	320-850	mm

Rozsah použití

Průměr nýtu	Materiál nýtu	Násadka č.
3,0 a 3,2 mm		
4,0 mm	Al, St, Cu, A2/A4	7
4,8 mm	Al, St, Cu, A2/A4	6
6,0 mm	Al, St, A2	8
6,4 mm	Al, St, A2	23

Tabulka náhradních dílů

Pozice	Název	Obj.číslo	ks	Pozice	Název	Obj.číslo	ks	Pozice	Název	Obj.číslo	ks
1	Podložka	5S10448	2	9	Pouzdro násadky	5Z10098	1	17	Šroub 6*30	5Z10120	2
2	Tlačný kolík	5Z10072	1	10	Hlavní tělo	5V10101	1	18	Podložka 10*4	5Z10125	1
3	Pouzdro čelistí	5B10137	1	11	Čep hlav.těla	5T10626	2	19	Nůžk.ramena	5L10126.1	1
4	Čelisti (3dílné)	5P10081	1	12	Táhlo	5Z10102	1	20	Čepy	5Z10131	4
5	Pružina	5M10083	1	13	Křížový unašeč	5Z10103	1	21	Pouzdro	5Z10132	2
6	Násadka 4,8	5Z10085	1	14	Rukojeť	5V10110	1	22	Podložka 15*5	5Z10136	2
7	Násadka 4,0	5Z10900	1	15	Podložka	5S10117	6	23	Násadka 6,4	5Z10889	1
8	Násadka 6,0	5Z10890	1	16	Matice M5	5S10118	6				





2DX65 pákové kleště na trhací nýty

Profesionální pákové kleště k nýtování při vnějších montážích trhacích nýtů. Pro bezpečnost práce jsou opatřeny sběračem trnů. Jsou určeny pro nýtování standardních trhacích nýtů (DIN7337) v rozsahu uvedeném v tabulce. Tyto kleště jsou plně rozebíratelné a všechny díly vyměnitelné. Sada balení obsahuje násadky č. 7, 8, 9, 22 a 25.



Parametry


Hmotnost	1,9	kg
Délka	530	mm

Rozsah použití

Průměr nýtu	Materiál nýtu	Násadka č.
3,0 a 3,2 mm	Al, St, Cu, A2/A4	22
4,0 mm	Al, St, Cu, A2/A4	8
4,8 mm	Al, St, Cu, A2/A4	7
6,0 mm	Al, St, A2	9
6,4 mm	Al, St, A2	25

Tabulka náhradních dílů

Pozice	Název	Obj.číslo	ks	Pozice	Název	Obj.číslo	ks	Pozice	Název	Obj.číslo	ks
1	Sběrač trnů	5G10543	1	10	Pouzdro násadky	5B10090	1	18	Šroub dorazu	5S10119	2
2	Podložka 6mm	5L10048	8	11	Křížový unašeč	5Z10093	1	19	Šroub 6*30	5Z10120	4
3	Pouzdro čelistí	5B10080	1	12	Hlavní tělo	5V10094	1	20	Gumový doraz	5I10121	2
4	Čelisti (3dílné)	5P10081	3	13	Páka	5V10111	2	21	Šroub 6*36	5Z10122	2
5	Tlačný kolík	5B10082	1	14	Rukojeť	5I10112	2	22	Násadka 3,2	5Z10087	1
6	Pružina	5M10083	1	15	Krátké táhlo	5Z10115	4	23	Držák sběrače	5I10572	1
7	Násadka 4,8	5Z10085	1	16	Podložka 5mm	5S10117	6	24	Kontramatice	5Z10571	1
8	Násadka 4,0	5Z10086	1	17	Matice M5	5S10118	6	25	Násadka 6,4	5Z10888	1
9	Násadka 6,0	5Z10088	1					26	Táhlo	5Z10092	1



NTX-F Gesipa ruční kleště na trhací nýty

Ruční nýtovací kleště s pružinou otvírání pro samočinné vyvržení trnu. Čelistové pouzdro z vysoce kvalitní hliníkové tlakové slitiny. Systém pomocných pák snižuje vynaložení síly a způsobuje tlumení odlomení. Díky úzké hlavě kleští lze nýtovat i obtížně přístupná místa. Jednoduchá údržba – rychlá výměna čelistí. Rozsah kleští dle tabulky, sada balení obsahuje násadky č.10/24-27-32 a montážní klíč.



Parametry

Hmotnost	0,575	kg
Délka	260	mm
Zdvih	8	mm


Rozsah použití

Průměr nýtu	Materiál nýtu	Násadka č.
2,4 mm	! pouze Al (hliník) !	10/18
3,0 a 3,2 mm	Al, St, Cu, A2/A4	10/24
4,0 mm	Al, St, Cu, A2/A4	10/24-27-29
4,8 a 5,0 mm	! pouze Al (hliník) !	10/32

Tabulka náhradních dílů*


Pozice	Název	Obj.číslo	ks	Pozice	Název	Obj.číslo	ks
1	Pouzdro kleští NTX	7052014	1	10/18	Násadka 2,4mm	7051182	1
1F	Pouzdro kleští NTX-F	7054017	1	10/24	Násadka 3,0-4,0mm	7051247	1
2	Rameno kleští NTX	7052022	1	10/27	Násadka 4,0mm	7051271	1
2F	Rameno kleští NTX-F	7054025	1	10/32	Násadka 4,8-5,0mm	7051328	1
4	Čelistové pouzdro	7052049	1	12	Vnitřní čep	7052111	1
5*	2-dílné čelisti	7052057	1	13	Čep	7052138	1
5a	2-dílné čelisti pro CAP	7161069	1	14	Pojistný kroužek	7052146	1
6*	Tlakové pouzdro	7052065	1	15	Narážecí držadlo č.1	7052154	1
7*	Tlaková pružina NTX	7052073	1	16	Narážecí držadlo č.2	7052162	1
7F*	Tlaková pružina NTX-F	7054076	1	17	Montážní klíč SW10	7052170	1
8	Seřizovací šroub	7052081	1	20F*	Otevírací péro	7054203	1
9	Páka	7052103	1	21F	Přidržené očko	7054211	1

* opotřebovávané díly



Flipper Gesipa ruční kleště na trhací nýty

Propracované, stabilní a robustní nýtovací nářadí se sběrnou nádobou na utržené trny, kterou lze jednoduše vyprázdnit a s otevírací pružinou pro optimální manipulaci pouze jednou rukou. Ergonomické uspořádání páky a rukojeti využívá zvyšující se síly při zavírání lidské ruky a díky tomu se při několikanásobné manipulaci snižuje síla ruky o cca 40%. Velký zdvih nářadí je výhodný především u nadměrné délky trhacích nýtů. Kloubový čep má zajištění proti překroucení. Rozsah kleští dle tabulky, sada balení obsahuje násadky 10/18-24-29 a montážní klíč.



Parametry

Hmotnost	0,75	kg
Délka	212	mm
Zdvih celkový	16,2	mm
Zdvih jednotl.	1,8	mm


Rozsah použití

Průměr nýtu	Materiál nýtu	Násadka č.
2,4 mm	! pouze Al (hliník) !	10/18
3,0 a 3,2 mm	Al, St, Cu, A2/A4	10/24
4,0 mm	Al, St, Cu, A2/A4	10/24-29
4,8 a 5,0 mm	! pouze Al (hliník) !	10/32

Tabulka náhradních dílů*

Pozice	Název	Obj. číslo	ks	Pozice	Název	Obj. číslo	ks
1	Kompletní pouzdro	7012012	1	12	Pružina zámku	7012209	1
2	Kloubový čep	7012055	1	13	Uzavírací páka 3-dílná	7012179	1
3	Pojistný kroužek čepu	7012063	1	14	Pouzdro čelní	7012039	1
4	Shrnovací manžeta	7012020	1	15	O-kroužek pro č.16	7012241	1
5	Čep	7012187	1	16	Čelistové pouzdro	7012098	1
6	Hřeben	7012160	1	17	2-dílné čelisti	7052057	1
7	Tažný kolík	7012217	1	18	Tlakové pouzdro	7012101	1
8	Pružina páky	7012195	1	19	Zpětná pružina	7012136	1
9	Rukojeť kleští	7012152	1	20	Průchozí trubka	7012071	1
10/18	Násadka 2,4mm	7051182	1	21	Pružina zadní	7012128	1
10/24	Násadka 3,0-4,0mm	7051247	1	22	Zásobník na trny	7012225	1
10/29	Násadka 4,0mm	7051298	1	23	Montážní klíč SW10	7012233	1
11	Rameno kleští	7012144	1	24	Uzavírací šroub	7012047	1

* opotřebovávané díly





2DX16 pneumacko-hydraulická pistole na trhací nýty



Parametry

Hmotnost	1,3	kg
Rozměr	300/260	mm
Zdvih	14	mm
Síla při 5 bar	4,2	KN


Rozsah použití

Průměr nýtu	Materiál nýtu	Násadka č.
2,4 mm	! pouze Al (hliník) !	68
3,0 a 3,2 mm	Al, St, Cu, A2/A4	69
4,0 mm	Al, St, Cu, A2/A4	70
4,8 a 5,0 mm	! pouze Al (hliník) !	1

Profesionální hydropneumatické nářadí s nastavitelným přísáváním pro odchod utržených trnů do sběrače, je určeno pro náročný provoz nebo sériovou výrobu pro nýtování trhacích nýtů v rozsahu uvedeném v tabulce. Pro správný a dlouhodobý chod nářadí je nutná pravidelná údržba a správné nastavení dle přiloženého návodu.

Tabulka náhradních dílů

Pozice	Název	Obj.číslo	ks	Pozice	Název	Obj.číslo	ks	Pozice	Název	Obj.číslo	ks
1	Násadka 4,8/5	10701	1	25	O-kroužek	11775	1	49	Šroub ventilu	11750	1
2	O-kroužek	11702	1	26	Matice	11776	1	50	Filtr	11751	1
3	Ocel. pouzdro	11703	1	27	O-kroužek	11777	1	51	Příruba vzd.válce	11752	1
4	Pouzdro čelistí	11704	1	28	Regulátor nasátí	11778	1	52	O-kroužek	11753	1
5	Čelisti	11705	3	29	Sběrač trnů	11779	1	53	Šroub víka	11754	2
6	Tlačný kolík pr.3,4	11706-1	1	30	Rukojetě	11730	2	54	Plochá matice	11755	1
6	Tlačný kolík pr.4	11706-2	1	31	Šrouby	11739	6	55	Tlumič dorazu	11756	2
7	Pružina	11707	1	32	Spoušť	10742	1	56	Manžeta	10772	2
8	<i>neobsazeno</i>			33	Ventilek	11733	1	57	Hydraul. píst	10773	1
9	Mezikus	11708	1	34	Tělo ventilku	11734	1	58	Teflon. nákrůžek	10771	1
10	Matice	11709	1	35	O-kroužek	10745	4	59	Pístní kroužek	11760	1
11	O-kroužek	11710	2	36	Vsuvka	11736	4	60	Mosaz. trubka	11761	1
12	Těsnění	11711	1	37	Nákrůžek	11737	1	61	Táhlo pístu	11762	1
13	Hlavní tělo	11712	1	38	Plast.trubička	11738	2	62	Pneumatic. píst	11763	1
14	O-kroužek	10783	1	39	Rozvaděč vzd.	11740	1	63	O-kroužek	11764	1
15	Olejevý šroub	10784	1	40	Kroužek ventilu	11741	1	64	Těsn. kroužek	11765	1
16	Háček	10785	1	41	O-kroužek	10756	2	65	Šroub vzd. pístu	11766	1
17	Těsnění	11713	2	42	Pouzdro ventilu	11743	1	66	Vzduch. válec	11767	1
18	Těsnění	11714	1	43	Trubka ventilu	11744	1	67	Gumová ochrana	11768	1
19	Hydraul. píst	11715	1	44	O-kroužek	11745	2	68	Násadka 2,4	10786	1
20	Pružina	11716	1	45	Přípušť	11746	1	69	Násadka 3-3,2	10787	1
21	O-kroužek	11717	1	46	O-kroužek	11747	1	70	Násadka 4,0	10788	1
22	O-kroužek	11772	1	47	Přepoušt. ventil	10762	1		Inj. stříkačka	10819	1
23	Uzávěr	11773	1	48	Píst ventilu	11749	1		Nádoba na olej	10820	1
24	Držák sběrače	11774	1						Sada klíčů	10821	1





2DX20 pneumacko-hydraulická pistole na trhací nýty



Profesionální hydropneumatické nářadí s nastavitelným přísáváním pro odchod utržených trnů do sběrače, je určeno pro náročný provoz nebo sériovou výrobu pro nýtování trhacích nýtů v rozsahu uvedeném v tabulce. Pro správný a dlouhodobý chod nářadí je nutná pravidelná údržba a správné nastavení dle přiloženého návodu.

Parametry


Hmotnost	1,5	kg
Rozměr	310/300	mm
Zdvih	19	mm
Síla při 5 bar	7,2	KN

Rozsah použití

Průměr nýtu	Materiál nýtu	Násadka č.
2,4 mm	! pouze Al (hliník) !	78
3,0 a 3,2 mm	Al, St, Cu, A2/A4	79
4,0 mm	Al, St, Cu, A2/A4	80
4,8 a 5,0 mm	Al, St, Cu, A2/A4	1
6,0 mm	! pouze Al (hliník) !	81

Tabulka náhradních dílů

Pozice	Název	Obj. číslo	ks	Pozice	Název	Obj. číslo	ks	Pozice	Název	Obj. číslo	ks
1	Násadka 5,0	10701	1	29	Držák sběrače	10795	1	57	Filtr	10765	1
2	O-kroužek	10702	1	30	Podložka	10796	1	58	Příruba vzd.válce	10766	1
3	Ocel. pouzdro	10703	1	31	Kontramatka	10797	1	59	O-kroužek	10767	1
4	O-kroužek	10704	1	32	Sběrač trnů	10790	1	60	Šroub víka	10768	2
5	Pouzdro čelistí	10705	1	33	Rukojetě	10740	2	61	Plochá matice	10769	1
6	Čelisti	10706	3	34	Spoušť	10742	1	62	Tlumič dorazu	10770	1
7	Tlačný kolík	10707	1	35	Ventilek	10743	1	63	Manžeta	10771	1
8	neobsazeno			36	Tělo ventilku	10744	1	64	Teflon. nákrůžek	10772	1
9	Pružina	10709	1	37	O-kroužek	10745	6	65	Hydraul. píst	10773	1
10	O-kroužek	10710	1	38	Vsuvka	10746	6	66	Pístní kroužek	10774	1
11	Mezikus	10711	1	39	Nákrůžek	10747	1	67	Mosaz. trubka	10775	1
12	O-kroužek	10712	1	40	Plast. trubička	10748	1	68	Táhlo pístu	10776	1
13	Konektor	10713	1	41	Otočná hlavička	10749	1	69	Pneumatic.píst	10777	1
14	O-kroužek	10714	1	42	Dřík	10750	1	70	O-kroužek	10778	1
15	O-kroužek	10715	1	43	Čep podtlaku	10751	1	71	Šroub vzd. pístu	10779	2
16	Tryska	10716	1	44	O-kroužek	10752	2	72	Těsn. kroužek	10780	1
17	Plast. pouzdro	10717	1	45	Šroub rukojetě	10753	6	73	Vzduch. válec	10781	1
18	O-kroužek	10718	1	46	Rozvaděč vzd.	10754	1	74	Gumová ochrana	10782	1
19	Hlavní tělo	10719	1	47	Kroužek ventilu	10755	1	75	O-kroužek	10783	1
20	O-kroužek	10720	1	48	O-kroužek	10756	2	76	Olejový šroub	10784	1
21	Seeger pojistka	10721	1	49	Pouzdro ventilu	10757	1	77	Háček	10785	1
22	O-kroužek	10722	2	50	Trubka ventilu	10758	1	78	Násadka 2,4	10786	1
23	Tefl. kroužek	10723	1	51	O-kroužek	10759	2	79	Násadka 3-3,2	10787	1
24	Hydraul. píst	10724	1	52	Přípušť	10760	1	80	Násadka 4,0	10788	1
25	Pružina	10791	1	53	O-kroužek	10761	1	81	Násadka 6,0	10987	1
26	O-kroužek	10792	1	54	Přepoušt.ventil	10762	1		Inj. stříkačka	10819	1
27	Gufero	10793	1	55	Píst ventilu	10763	1		Nádoba na olej	10820	1
28	Uzávěr hl.těla	10794	1	56	Šroub ventilu	10764	2		Sada klíčů	10821	1



2DX30 pneumacko-hydraulická pistole na trhací nýty



Parametry

Hmotnost	1,7	kg
Rozměr	310/330	mm
Zdvih	26	mm
Síla při 5 bar	11,2	KN


Profesionální hydropneumatické nářadí s nastavitelným přísáváním pro odchod utržených trnů do sběrače, je určeno pro náročný provoz nebo sériovou výrobu pro nýtování všech trhacích nýtů včetně pevnostních a strukturálních v rozsahu uvedeném v tabulce. Pro správný a dlouhodobý chod nářadí je nutná pravidelná údržba a správné nastavení dle přiloženého návodu.

Rozsah použití

Průměr nýtu	Materiál nýtu	Unibolt Magnalock	Násadka č.
4,0 mm	Al, St, Cu, A2/A4		78
4,8 a 5,0 mm	Al, St, Cu, A2/A4	nás.č.80 84	1
6,0 mm	Al, St, A2		79
6,4 mm	Al, St, A2	nás.č.81 85	79
7,8 mm	! pouze Al (hliník) !		79

Tabulka náhradních dílů

Pozice	Název	Obj.číslo	ks	Pozice	Název	Obj.číslo	ks	Pozice	Název	Obj.číslo	ks
1	Násadka 5,0	10701	1	30	Podložka	10796	1	59	O-kroužek	10967	1
2	O-kroužek	10902	1	31	Kontramatka	10797	1	60	Šroub příruby	10968	2
3	Ocel. pouzdro	10703	1	32	Sběrač trnů	10790	1	61	Plochá matice	10969	1
4	O-kroužek	10704	1	33	Rukojetě	10940	1	62	Tlumič dorazu	10970	2
5	Pouzdro čelistí	10905	1	34	Spoušť	10742	1	63	Manžeta	10771	1
6	Čelisti 3 dílné	10906	3	35	Ventilek	10943	1	64	Teflon. nákrůžek	10772	1
7	Tlačný kolík	10907	1	36	Tělo ventilku	10944	1	65	Hydraul. píst	10973	1
8	Těsn. kroužek	10908	1	37	O-kroužek	10745	6	66	Pístní kroužek	10974	1
9	Pružina tl.kolíku	10909	1	38	Vsuvka	10946	6	67	Mosaz. trubka	10975	1
10	O-kroužek	10710	1	39	Nákrůžek	10947	6	68	Táhlo vzd.pístu	10976	1
11	Mezikus	10711	1	40	Plast. trubička	10948	3	69	Vzduchový píst	10977	1
12	O-kroužek	10712	1	41	Otočná hlavička	10749	1	70	O-kroužek	10978	1
13	Konektor	10713	1	42	Dřík	10750	1	71	Šroub vzd. pístu	10979	1
14	O-kroužek	10714	1	43	Čep podtlaku	10751	1	72	O-kroužek	10980	1
15	O-kroužek	10715	1	44	O-kroužek	10752	2	73	Vzduch. válec	10981	1
16	Tryska	10916	1	45	Šroub rukojetě	10753	4	74	Gumová ochrana	10982	1
17	Plast. pouzdro	10717	1	46	Rozvaděč vzd.	10954	1	75	O-kroužek	10783	1
18	O-kroužek	10718	1	47	Kroužek ventilu	10755	1	76	Olejový šroub	10784	1
19	Hlavní tělo	10919	1	48	O-kroužek	10756	2	77	Háček	10785	1
20	O-kroužek	10720	1	49	Pouzdro ventilu	10957	1	78	Násadka 4,0	10786	1
21	Seeger pojistka	10721	1	50	Trubka ventilu	10958	1	79	Nás. 6,0-6,4-7,8	10987	1
22	O-kroužek	10722	2	51	O-kroužek	10759	2	80	Násadka 5,0	10988	1
23	Manžeta	10723	1	52	Redukce	10960	1	81	Násadka 6,4	10989	1
24	Hydraul. píst	10924	1	53	O-kroužek	10761	1	82	Čelisti pro unibolt	10990	3
25	Pružina	10791	1	54	Přepoušť.ventil	10762	1	83	Čel.pouzdr.unibolt	10991	1
26	O-kroužek	10792	1	55	Píst ventilu	10963	1	84	Násadka 4,8 spec	10992	1
27	Gufero	10793	1	56	Šroub ventilu	10764	1	85	Násadka 6,4 spec	10993	1
28	Uzávěr hl.těla	10794	1	57	Tlumič	10965	1		Inj.stříkačka	10819	1
29	Držák sběrače	10795	1	58	Příruba vzd.válce	10966	1		Nádoba na olej	10820	1
									Sada klíčů	10821	1



AKU645XL akumulátorová pistole na trhací nýty

Nýtovací přístroj napájený z akumulátorové baterie. Umožňuje neomezený pohyb nezávislý na zdroji energie. Jednoduchá obsluha, spolehlivost a vysoký výkon. Pistole je vybavena symboly napájení s diodovou kontrolou, které ukazují skutečnou kapacitu akumulátoru kdykoliv během provozu. Lze jej dobíjet i při práci díky USB konektoru.

Základní sada obsahuje:

1x nýtovací přístroj AKU645XL

1x plastový kufřík

1x násadky pro pr. 2,4 až 6,4 a klíč na výměnu

2x akumulátor Li-ion 20,0V 2,0 Ah 5-člankový

1x nabíječka



Parametry

Hmotnost	1,9	kg
Rozměr	310/260	mm
Zdvih	27	mm
Dosah.síla	20	KN

Rozsah použití

Průměr nýtu	Materiál nýtu	Násadka č.
2,4 až 3,2mm	Al, St, Cu, A2/A4	1
4,0 mm	Al, St, Cu, A2/A4	1
4,8 a 5,0 mm	Al, St, Cu, A2/A4	1
6,4 mm	Al, St, Cu, A2/A4	1

Tabulka náhradních dílů

Pozice	Obj. číslo	Název	Počet ks
1	0504QR210	násadka (2,4 mm)	1
1	0504QR211	násadka (3,0/3,2 mm)	1
1	0504QR212	násadka (4,0 mm)	1
1	0504QR213	násadka (4,8/5,0 mm)	1
1	0504QR214	násadka (6,4 mm)	1
1	0504QR215	spec. násadka M-power (4,8 mm)	1
1	0504QR216	spec. násadka M-power (6,4 mm)	1
2	0504QR217	ocelové pouzdro	1
3	0504QR218	pouzdro čelistí	1
4	0504QR219B	sada 3 dílné čelisti (3.0 - 6.4 mm)	1
5	0504QR220	tlačný kolík	1
6	0504QR221	pružina tlač. kolíku	1
7	0504QR222	mezikus	1
8	0504QR223	plastová trubka	1
9	0504QR224	sběrač trnů	1
10	0504QR225	elektronika	1
11	0504QR226	el. motorek	1
12	0504QR227	sada převodovky	1
13	0504QR228	kryty nástroje (L+P sada), RAL9005 černé	1
14	0504QRNR201	5-članková baterie Li-ion 20,0V 2Ah	2
15	0504QRNR203	pružina spouště	1
16	0504QRNR204	spoušť	1
17	0504QRNR205	závěs	1
	0504QRNR202	nabíječka baterií 100-240VAC/50-60Hz	1
18	0504QR219A	sada 3 dílné čelisti (2.4 mm)	1

C E N Í K - Fasty aplikační nářadí na trhací nýty

Na níže uvedené kleště poskytujeme záruční i pozáruční servis. Dbejte pokynů v návodu.

POZOR: nejsou možné všechny kombinace průměru nýtu a materiálu - viz katalog !



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr nýtu [mm]	Materiál nýtu	Hmotnost bez obalu [kg]	Rozměr [mm]	Zdvih [mm]	Dosah. síla [KN]	Balení	Cena bez DPH CZK
PA645XL	AKU645XL 3,0 Ah Li-Ion								14 990,00 / 1 ks
RK10	RK10 ruční	2,4 - 4,8	Al-St-Cu-Ix	0,54	250			Měkký obal	417,00 / 1 ks
2DX2	DX2 ruční	2,4 - 4,8	Al-St-Cu-Ix	0,55	260			Papír. krabice	320,00 / 1 ks
2DX3	DX 3 fasty	2,4 - 4,8	Al-St-Cu-Ix	0,50	200			Papír. krabice	522,00 / 1 ks
2DX4	DX4 ruční	2,4 - 4,8	Al-St-Cu-Ix	0,52	270			Papír. krabice	514,00 / 1 ks
RK65	RK65 nůžkové	3,0/3,2 - 6,4	Al-St-Cu-Ix	1,90	320 - 850			Papír. krabice	2 353,00 / 1 ks
2DX65	DX65 pákové	3,0/3,2 - 6,4	Al-St-Cu-Ix	1,90	530			Papír. krabice	1 477,00 / 1 ks
2DX16	DX16 hydropneu	2,4 - 4,8/5,0	Al-St-Cu-Ix	1,45	300*95*260	14	4,2	Plast. kufřík	9 256,00 / 1 ks
2DX20	DX20 hydropneu	2,4 - 6,0	Al-St-Cu-Ix	1,55	310*95*300	19	7,2	Plast. kufřík	11 717,00 / 1 ks
2DX30	DX30 hydropneu	4,0 - 7,8	Al-St-Cu-Ix	1,75	310*110*330	26	11,2	Plast. kufřík	15 451,00 / 1 ks

C E N Í K - Gesipa aplikační nářadí na trhací nýty

Na níže uvedené kleště poskytujeme záruční i pozáruční servis. Dbejte pokynů v návodu.

POZOR: nejsou možné všechny kombinace průměru nýtu a materiálu - viz katalog !



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr nýtu [mm]	Materiál nýtu	Hmotnost bez obalu [kg]	Rozměr [mm]	Zdvih [mm]	Dosah. síla [KN]	Balení	Cena bez DPH CZK
7050054	NTX-F Gesipa	2,4 - 5,0	Al-St-Cu-Ix	0,57	260	8		Papír. krabice	1 635,00 / 1 ks
7010001	Flipper Gesipa	2,4 - 5,0	Al-St-Cu-Ix	0,75	221*218	16,2		Papír. krabice	2 230,00 / 1 ks

KATALOG A CENÍK NÁŘADÍ NA NÝT. MATICE

RKM139 ruční kleště na nýtovací matice

Lehké celokovové nýtovací kleště pro běžné použití, vhodné pro nýtování matic v rozsahu uvedeném podle tabulky, jednoduchá obsluha, nenáročná údržba. Tyto kleště jsou plně rozebiratelné a všechny díly vyměnitelné.



Parametry


Hmotnost	0,56	kg
Délka	250	mm

Rozsah použití

Velikost matic	Materiál matic	Násadka č.
M3	Al, St, A2	5
M4	Al, St, A2	6
M5	Al, St, A2	7

Tabulka náhradních dílů

Pozice	Název	Obj.číslo	ks	Pozice	Název	Obj.číslo	ks
1	Hlavní tělo	5V10442	1	9	Rukojeť	5I10222	1
2	Pomocná páka	5V10055	1	10	Podložka	5S10232	1
3	Čep hlav.těla	5Z10059	1	11	Závitový trn M3	5B10443 M3	1
4	Čep zpětné pružiny	5S10179	2	12	Závitový trn M4	5B10443 M4	1
5	Převlečná matice M3	5Z10181 M3	1	13	Závitový trn M5	5B10443 M5	1
6	Převlečná matice M4	5Z10181 M4	1	14	Sada nastavení zdvihu	5Z10593	1
7	Převlečná matice M5	5Z10181 M5	1	15	Pružina	5M10594	1
8	Ocel. pouzdro	5Z10187	1	16	Čep páky	5Z10595	1



2NX65 pákové kleště na nýtovací matice

Profesionální pákové kleště pro nýtování matic v rozsahu uvedeném podle tabulky. Tyto kleště jsou plně rozebíratelné a všechny díly vyměnitelné. Sada balení obsahuje závitové trny M3 až M8.



Parametry


Hmotnost	4,5	kg
Délka	550	mm

Rozsah použití

Velikost matic	Materiál matic	Násadka č.
M3	Al, St, A2	12
M4	Al, St, A2	13
M5	Al, St, A2	14
M6	Al, St, A2	15
M8	Al, St, A2	16

Tabulka náhradních dílů

Pozice	Název	Obj.číslo	ks	Pozice	Název	Obj.číslo	ks
1	Páky kleští	5V10035	2	18	Pouzdro trnů	5T10195	1
2	Podložka pr.6mm	5L10048	8	19	Závitový trn M3	5B10196M3	1
3	Hlavní tělo	5V10095	1	20	Závitový trn M4	5B10196M4	1
4	Rukojeť	5I10112	2	21	Závitový trn M5	5B10196M5	1
5	Krátké táhlo	5Z10115	4	22	Závitový trn M6	5B10196M6	1
6	Podložka pr.5mm	5S10117	6	23	Závitový trn M8	5B10196M8	1
7	Matice M5	5S10118	6	24	neobsazeno		1
8	Šroubek	5S10119	2	25	Mezikus	5Z10197	1
9	Šroub 6*30	5S10120	4	26	Táhlo	5Z10198	1
10	Narážky	5I10121	2	27	Seřizovací matice	5B10199	1
11	Šroub 6*36	5Z10122	2	28	Otočná tyč	5T10200	1
12	Převlečná matice M3	5B10193M3	1	29	Rukojeť svidříku	5Z10206	1
13	Převlečná matice M4	5B10193M4	1	30	Průvlečné pouzdro	5B10210	1
14	Převlečná matice M5	5B10193M5	1	31	"T" klíč	5T10599	1
15	Převlečná matice M6	5B10193M6	1	32	Kontramatka	5Z10623	1
16	Převlečná matice M8	5B10193M8	1	33	Kontramatka	5B10194	1
		5B10193M10	1				



2NX70 pákové kleště na nýťovací matice

Profesionální pákové kleště pro nýťování větších matic v rozsahu uvedeném podle tabulky. Tyto kleště jsou plně rozebíratelné a všechny díly vyměnitelné. Sada balení obsahuje závitové trny M6 až M12.



Parametry


Hmotnost	4,5	kg
Délka	550	mm

Rozsah použití

Velikost matic	Materiál matic	Násadka č.
M6	Al, St, A2	12
M8	Al, St, A2	13
M10	Al, St, A2	14
M12	Al, St, A2	15

Tabulka náhradních dílů

Pozice	Název	Obj.číslo	ks	Pozice	Název	Obj.číslo	ks
1	Páky kleští	5V10035	2	18	Šroubek	5S10119	2
2	Podložka pr.6mm	5L10048	8	19	Šroub 6*30	5Z10120	4
3	Hlavní tělo	5V10096	1	20	Narážky	5I10121	2
4	Mezikus	5Z10105	1	21	Šroub 6*36	5Z10122	2
5	Kontramatka	5T10106	1	22	Táhlo	5B10192	1
6	Převlečná matice M6	5Z10107 M6	1	23	Seřizovací matice	5B10199	1
7	Převlečná matice M8	5Z10107 M8	1	24	Otočná tyč	5T10200	1
8	Převlečná matice M10	5Z10107 M10	1	25	Průvlečné pouzdro	5B10210	1
9	Převlečná matice M12	5Z10107 M12	1	26	Drážková tyč	5T10219	1
10	Závitový trn M6	5B10108 M6	1	27	Červík M6*16	5S10220	1
11	Závitový trn M8	5B10108 M8	1	28	Šroubovací rukojeť	5S10221	1
12	Závitový trn M10	5B10108 M10	1	29	Distan.nylon.kroužek	5T10223	2
13	Závitový trn M12	5B10108 M12	1	30	Maticevé pouzdro	5T10224	1
14	Gumová rukojeť	5I10112	2	31	Pouzdro trnů	5B10225	1
15	Krátké táhlo	5Z10115	4	32	"T" klíč	5T10599	1
16	Podložka pr.5mm	5S10117	6	33	Kontramatka	5T10623	1
17	Matice M5	5S10118	6				



PPM7000 hydropneumatická pistole na nýtovací matice


Profesionální hydropneumatické nářadí s vysokým výkonem při malých rozměrech ovládané jedním tlačítkem. Disponuje přesným a plynulým seřizováním zdvihu, jednoduchou obsluhou, automatickým vyšroubováním závitového trnu z nýtu a bezpečnostním přetlakovým ventilem. Vzduchový přípoj je otočný kloubový. Nářadí s malým nárokem na údržbu, ergonomickou rukojetí a nízkou hodnotou přenášených vibrací z něj dělá profesionálního pomocníka do sériové výroby, navíc s přívodem tlakového vzduchu volitelně zprava nebo zleva, čímž lze nářadí snadno upravit pro praváka nebo leváka.

Základní sada obsahuje:

- násadky a závitové trny - viz tabulka
- souprava na doplňování oleje
- vzduch.kloubový přípoj + imbus k dotažení vzduch.přípoje

Volitelné příslušenství a doplňky

- vnitřní závitové trny pro závitové šrouby M4 - M8
- prodloužené závitové trny a násadky
- závitové trny s metric.závitem s jemnějším stoupáním
- závitové trny se závitem UNC, UNF



Parametry

Hmotnost	2,2	kg
Rozměr	292/255	mm
Zdvih	1,5-5,8	mm
Síla při 6 bar	23,5	kN
Síla/hmotnost	10,68	kN
Max.prov.tlak	7	bar
Přip.stl.vzduchu	pr.6	mm
Spotř.vzd./1nýt	4,6	l

Rozsah použití

Velikost matic	Materiál matic	Násadka
M3	Al, St, A2	na objednání
M4	Al*, St*, A2*	v sadě
M5	Al*, St*, A2*	v sadě
M6	Al*, St*, A2*	v sadě
M8	Al*, St*, A2*	v sadě
M10	Al, St, A2	v sadě
M12	Al	na objednání

*vč.jednostranných závitových šroubů


Tabulka náhradních dílů*

Pozice	Název	Obj.číslo	ks	Pozice	Název	Obj.číslo	ks
1	Hydraulické tělo-zelená	10-0684	1	16	Šroub	30-0037	2
2	Vodící tyčka	10-0189	2	17	Pružina	30-0152	1
3	Tlačný váleček	10-0064	2	18	O-kroužek	30-0212	2
4	Tlačítko	10-0703	1	19	Posuvný ventil	10-0184	1
5	Válcový kolík	30-0001	2	20	Zátka	10-0564	1
6	Pružina	30-0141	1	21	O-kroužek	30-0198	3
7	Spodní píst	10-0188	1	22	Pružina	30-0142	1
8	Talíř pístu	10-0685	1	23	Kulička	30-0268	1
9	Pojistný kroužek	10-0123	3	24	Trubka	10-0497	1
10	O-kroužek	30-0200	3	25	Ventilové tělo-zelené	10-0682	1
11	O-kroužek	30-0223	1	26	Pojistný ventil-uzávěr	10-0080	1
12	Tlačný šroub	10-0181	1	27	Pojistný ventil-trubka	10-0079	1
13	Tlačítko	10-0562	1	28	Pružina	30-0144	1
14	Kryt motoru-zelený	10-0691	1	29	Kulička	30-0269	1
15	Seřizovací šroub	10-0692	1	30	O-kroužek	30-0224	1

Tabulka náhradních dílů*

Pozice	Název	Obj. číslo	ks	Pozice	Název	Obj. číslo	ks
31	Šroub	30-0038	1	41	O-kroužek	30-0195	1
32	Tělo seřizovače	10-0186	1	42	Ventilový uzávěr	10-0121	1
33	Šroub seřizovače	10-0187	1	43	O-kroužek	30-0206	1
34	Pojistný kroužek	30-0164	1	44	Pružina	30-0143	1
35	O-kroužek	30-0199	1	45	Těsnění pístnice	30-0257	1
36	O-kroužek	30-0205	1	46	O-kroužek	30-0181	1
37	Ventil	10-0183	1	47	Podložka	30-0089	2
38	Ventilová tyč	10-0185	1	48	Matice uzavřená	30-0106	2
39	O-kroužek	30-0193	2	49	Zajišťovací kryt	10-0812	1
40	O-kroužek	30-0194	1	50	Tlumič	10-0656	1

* díly lze většinou objednávat pouze v sadách, bližší informace u prodejce




FireBird Gesipa akumulátorová pistole na nýtovací matice

Výkonný akumulátorový přístroj pro nýtovací matice v rozsahu dle tabulky. Disponuje baterií s extrémně nízkým samovybíjením bez paměťového efektu. Závitové trny lze měnit rychle a jednoduše. Tělo přístroje je robustní a nárazuvzdorné s ergonomickou rukojetí. Nastavení zdvihu je snadné.

Základní sada obsahuje:

1x nýt.přístroj, 1x kov.kuřík, 1x násadky a trny pro matice M4-M6, ostatní k dokoupení, 1x imbusový klíč, 1x dvojitý klíč SW24/27
1x akumulátor Li-Ion 14.4V 1,3 Ah č.725 1045, (k dokoupení 2,6 Ah č.725 1049), doba nabíjení u 1,3Ah je cca 50-100 min. v závislosti na zbývající kapacitě a teplotě akumulátoru, 1x nabíječka



Parametry

Hmotnost s aku.	2,3	kg
Rozměr	286/288	mm
Prac.zdvih	5,5	mm
Dosah.síla	13	KN

Rozsah použití

Velikost matic	Materiál matic	Násadka
M3	Al, St, A2	na objednání
M4	Al, St, A2	v sadě
M5	Al, St, A2	v sadě
M6	Al, St, A2	v sadě
M8	Al, St	na objednání
M10	Al	na objednání

Tabulka náhradních dílů*


Pozice	Název	Obj.číslo	ks	Pozice	Název	Obj.číslo	ks
1	Násadka M3	7262086	1	13	Drátěný kroužek	7263093	1
2	Násadka M4	7262094	1	14	Táhlo	7262159	1
	Násadka 8 - 32 UNC	7262620	1	15	Pojistka	7262167	1
3	Násadka M5	7262108	1	16	Pružina	7263077	1
	Násadka 10 - 32 UNF	7262639	1	17	Kontramatice 2	7262175	1
4	Násadka M6	7262116	1	18	Držák koncovky	7263085	1
	Násadka 1/4" - 16 UNC	7262647	1	19	Kontramatice 1	7262191	1
5	Násadka M8, 5*16" - 18 UNC	7262124	1	20	Tělo koncovky	7262205	1
6	Násadka M10	7262132	1	21	Tažná hřídel	7262213	1
	Násadka 3/8" - 16 UNC	7262655	1	22	Kuželovitá podložka	7263069	1
7*	Závit.trn M3	7262019	1	23	Plastová podložka	7263050	1
8*	Závit.trn M4	7262027	1	24	Kovová podložka	7263042	1
	Závit.trn 8 - 32 UNC	7262574	1	25	Drátová pojistka	7279914	1
9*	Závit.trn M5	7262035	1	26	Tažný kus	7262256	1
	Závit.trn 10 - 32 UNF	7262582	1	27	Mezipouzdro	7262264	1
10*	Závit.trn M6	7262043	1	28	Přítlačný kroužek	7262299	1
	Závit.trn 1/4" - 20 UNC	7262590	1	29	Třecí podložka	7262272	1
11*	Závit.trn M8	7262051	1	30	Pojistný kroužek	7262280	1
	Závit.trn M8, 5*16" - 18 UNC	7262604	1	31	Šroubek	7251982	1
12*	Závit.trn M10	7262078	1	32	Klec ložisek	7259185	1
	Závit.trn 3/8" - 16 UNC	7262612	1	33	Kuličkovozávitový pohon	7262302	1

* opotřebované díly

Tabulka náhradních dílů*

Pozice	Název	Obj. číslo	ks	Pozice	Název	Obj. číslo	ks
34	Pastorek	7262493	1	53	Ložisko	7251893	1
35	Unášecí trn	7262310	1	54	Držadlo magnetu	7259266	1
36	Komplet.sada pol.37-51	7262973	1	55	Pružná podložka	7252008	1
37	Šroub spojky	7262329	1	56	Šroubek magnetu	7251990	1
38	Opěrná deska	7262337	1	57	E-řízení	7262523	1
39	Náboj spojky	7262345	1	58	Silikonová hadice	7255066	1
40	Podložka spojky	7262353	1	59*	Motorek	7259223	1
41	Tlaková pružina	7262361	1	60	Šrouby krátké	7252032	1
42	Pružina	7262388	1	61	Šrouby dlouhé	7252024	1
43	Koncová hřídel	7262396	1	62	Pouzdro komplet	7262507	1
44	AXIAL-ložisko	7262418	1	63	Háček	7255058	1
45	Spojka	7262426	1	64	Krytka	7262558	1
46	Axiální kroužek	7262434	1	65	Kryt prstů	7251540	1
47	Koncové pouzdro	7262442	1	66	Zásobník na příslušenství	7262140	1
48	Podložka rovná	7262450	1		6-ti hranný šroub	7262566	1
49	Podložka pružná	7262469	1		Závitový trn SL		
50	Pojistný kroužek 8*0,8	7262477	1		Násadky SL		
51	Krytka spojky	7262485	1		Dvojitý klíč SW 24/27	7263317	1
52	Komplet.sada pol.13-36	7262515	1				

* opotřebovávané díly



C E N Í K - aplikační nářadí na nýtovací matice

Na níže uvedené kleště poskytujeme záruční i pozáruční servis. Dbejte pokynů v návodu.

POZOR: nejsou možné všechny kombinace průměru nýtu a materiálu - viz katalog !

RKM139**NX70****NX65****PPM7000****FireBird**

Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit [mm]	Materiál matice	Hmotnost bez obalu [kg]	Rozměr [mm]	Zdvih [mm]	Dosah. síla [KN]	Balení	Cena bez DPH CZK
RKM139	RKM139 ruční	M3 - M5	Al-St-Inox	0,56	250			Měkký obal	1 069,00 / 1 ks
2NX65	NX65 pákové (v kufru)	M3 - M10	Al-St-Inox	4,50	550*200*60			Kov. kufřík	5 720,00 / 1 ks
2NX65P	NX65 pákové (v kartonu)	M3 - M10	Al-St-Inox	4,50	550*200*60			Papír. krabice	4 620,00 / 1 ks
2NX70	NX70 pákové (v kartonu)	M6 - M12	Al-St-Inox	4,50	550*200*60			Papír. krabice	2 895,00 / 1 ks
PPM7000	PPM7000 hydropneu	M3 - M12	Al-St-Inox	2,20	292*117*255	1,5-5,8	23,5	Papír. krabice	38 590,00 / 1 ks
7260032	FireBird 1,3 Ah Li-Ion	M3 - M10	Al-St-Inox	2,30	289*66*287	5,5	14,5	Kov. kufřík	25 290,00 / 1 ks

Obsah

Název skupiny zboží	Strana ceníku	
Trhací nýty		
HLINÍKOVÉ NÝTY		
AL/ST PH	STANDARD nýt s plochou hlavou	4
AL/ST PH	STANDARD nýt s RAL plochou hlavou	6
AL/ST ZH	STANDARD nýt se zapuštěnou hlavou	9
AL/ST VH	STANDARD nýt s velkou hlavou	10
AL/A2	STANDARD nýt s nerezovým trnem	11
AL/AL	STANDARD nýt s hliníkovým trnem	13
Multigrip	VÍCESVĚRNÉ hliníkové nýty	14
Grooved	VROUBKOVANÉ hliníkové nýty	14
Peeled	SLUPKOVÉ hliníkové nýty	15
Trebol	ROZPĚRNÉ hliníkové nýty	16
Sealed	TĚSNÍCÍ hliníkové nýty	16
OCELOVÉ NÝTY		
ST/ST PH	STANDARD nýt s plochou hlavou	18
ST/ST ZH	STANDARD nýt se zapuštěnou hlavou	19
ST/ST VH	STANDARD nýt s velkou hlavou	20
Multigrip	VÍCESVĚRNÉ ocelové nýty	21
NEREZOVÉ NÝTY		
A2/A2 PH	STANDARD nýt s plochou hlavou	22
A2/A2 ZH	STANDARD nýt se zapuštěnou hlavou	23
A2/A2 VH	STANDARD nýt s velkou hlavou	23
Sealed	TĚSNÍCÍ nerezové nýty	24
MĚDĚNÉ NÝTY		
CU/ST PH	STANDARD nýt s plochou hlavou	25
Earthier	UZEMŇOVACÍ měděné nýty	26
Sealed	TĚSNÍCÍ měděné nýty	26
Doplňkový sortiment		
	BLISTR ZAKLAPÁVACÍ	27
	VRTÁKY DO KOVU	27
Nýtovací matice		
OCELOVÉ MATICE		
ST-PH	Ocelové matice s plochou hlavou	29
ST-MZH	Ocelové matice s malou zapuštěnou hlavou	30
ST-ZH	Ocelové matice se zapuštěnou hlavou 90°	30
ST-HEX	Ocelové matice hexagonální	32
ST-ZAV	Ocelové matice uzavřené	33
HLINÍKOVÉ MATICE		
AL-PH	Hliníkové matice s plochou hlavou	34
AL-ZH	Hliníkové matice se zapuštěnou hlavou 90°	35
AL-ZAV	Hliníkové matice uzavřené	35
NEREZOVÉ MATICE		
A2-PH	Nerezové matice s plochou hlavou	37
A2-MZH	Nerezové matice s malou zapuštěnou hlavou	38
A2-ZH	Nerezové matice se zapuštěnou hlavou 90°	39
Aplikační nářadí		
KATALOG A CENÍK NÁŘADÍ NA TRHACÍ NÝTY		
RK10	ruční kleště na trhací nýty	42
2DX2	ruční kleště na trhací nýty	43
2DX3	ruční kleště na trhací nýty	44
2DX4	ruční kleště na trhací nýty	45
RK65	nůžkové kleště na trhací nýty	46
2DX65	pákové kleště na trhací nýty	47
NTX-F	Gesipa ruční kleště na trhací nýty	48
Flipper	Gesipa ruční kleště na trhací nýty	49
2DX16	pneumaticko-hydraulická pistole na trhací nýty	50
2DX20	pneumaticko-hydraulická pistole na trhací nýty	52
2DX30	pneumaticko-hydraulická pistole na trhací nýty	54
AKU645XL	akumulátorová pistole na trhací nýty	56
KATALOG A CENÍK NÁŘADÍ NA NÝT. MATICE		
RKM139	ruční kleště na nýtovací matice	58

Obsah

Název skupiny zboží		Strana ceníku	
2NX65	pákové kleště na nýtovací matice	59	
2NX70	pákové kleště na nýtovací matice	61	
PPM7000	hydropneumatická pistole na nýtovací matice	63	
FireBird	Gesipa akumulátorová pistole na nýtovací matice	65	