




Swiss Quality



CENÍK KOTEVNÍ TECHNIKY

Platnost k datu: 01.01.2026



Ceník obsahuje základní prodejní ceny k datu: 01.01.2026

Kovové výrobky

m1 powerGrip Průchozí kotva GreenTec® ETA 1



Pro stavební materiály

Beton C20/25-C50/60, přírodní kámen

Charakteristiky

Ocelová kotva powerGrip pro nejvyšší výkon v trhlinovém betonu

Evropské technické osvědčení Varianta 1 pro neporušený a porušený beton

Požární odolnost F 120 je součástí osvědčení

Kotvy mohou být také použity při seismické aktivitě v síle kategorie C1

GreenTec® povrch

zvýšená odolnost proti korozi ≥ 750 hodin v testu v solné mlze

Vysoká kvalita, vzhled nerezové oceli

Snížená hloubka kotvení pro rychlejší a lehčí instalaci

Vylepšená konstrukce klipu; Pro vysoké hodnoty zatížení a optimální expanzi

Dodatečný protismykový povlak "T5" zajišťuje rovnoměrné rozepření v trhlinovém betonu

Provedení s větší podložkou DIN 9021 pro použití u dřevěných konstrukcí a u podélných otvorů

Označení hloubky osazení pro správnou montáž

Malé osově a okrajové vzdálenosti

Jednodušší osazení v důsledku nízké odolnosti vůči nárazům

Rychlé dosažení krouticího momentu

Předsazená a průchozí montáž

m1 powerGrip Průchozí kotva s podložkou DIN 125A

Příklady použití: ocelové konstrukce, profily, stroje, konzoly, vysoké regály, kabelové lávky, zábradlí, svodidla

Charakteristiky: GreenTec® povrch, aplikace uvnitř



Kód zboží	Zkrácený název	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Min.hloubka usazení [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
3100807	m1 powerGrip M8x70/5	65,0	5,0	48,0	100	300	1 778,00 / 100 ks
3100808	m1 powerGrip M8x80/10	65,0	10,0	48,0	100	300	1 711,00 / 100 ks
3100809	m1 powerGrip M8x95/25	65,0	25,0	48,0	100	300	1 728,00 / 100 ks
3100811	m1 powerGrip M8x115/45	65,0	45,0	48,0	100	300	1 958,00 / 100 ks
3100816	m1 powerGrip M8x165/95	65,0	95,0	48,0	50	150	2 915,00 / 100 ks
3101009	m1 powerGrip M10x95/15	80,0	15,0	60,0	100	300	2 226,00 / 100 ks
3101011	m1 powerGrip M10x110/30	80,0	30,0	60,0	50	150	2 455,00 / 100 ks
3101012	m1 powerGrip M10x125/45	80,0	45,0	60,0	50	150	2 722,00 / 100 ks
3101014	m1 powerGrip M10x140/60	80,0	60,0	60,0	50	150	2 970,00 / 100 ks
3101016	m1 powerGrip M10x160/80	80,0	70,0	60,0	50	150	3 126,00 / 100 ks
3101018	m1 powerGrip M10x180/100	80,0	100,0	60,0	25	75	3 243,00 / 100 ks
3101211	m1 powerGrip M12x110/15	90,0	15,0	70,0	50	150	3 154,00 / 100 ks
3101212	m1 powerGrip M12x125/30	90,0	30,0	70,0	50	150	3 377,00 / 100 ks
3101214	m1 powerGrip M12x145/50	90,0	50,0	70,0	25	75	3 912,00 / 100 ks
3101216	m1 powerGrip M12x165/70	90,0	70,0	70,0	50	150	4 250,00 / 100 ks
3101218	m1 powerGrip M12x185/90	90,0	90,0	70,0	50	150	4 791,00 / 100 ks
3101613	m1 powerGrip M16x130/15	110,0	15,0	80,0	25	75	5 753,00 / 100 ks

m1 powerGrip Průchozí kotva s podložkou DIN 125A

Příklady použití: ocelové konstrukce, profily, stroje, konzoly, vysoké regály, kabelové lávky, zábradlí, svodidla

Charakteristiky: GreenTec® povrch, aplikace uvnitř



Kód zboží	Zkrácený název	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Min.hloubka usazení [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
3101614	m1 powerGrip M16x145/30	110,0	30,0	80,0	25	75	6 023,00 / 100 ks
3101618	m1 powerGrip M16x180/60	110,0	60,0	80,0	25	75	7 306,00 / 100 ks

m1-C powerGrip Průchozí kotva s velkou podložkou DIN 9021

Příklady použití: ocelové konstrukce, profily, stroje, konzoly, vysoké regály, kabelové lávky, zábradlí, svodidla

Charakteristiky: GreenTec® povrch, aplikace uvnitř



Kód zboží	Zkrácený název	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Min.hloubka usazení [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
3110808	m1-C powerGrip M8x80/10	65,0	10,0	48,0	100	300	2 260,00 / 100 ks
3111009	m1-C powerGrip M10x95/15	80,0	15,0	60,0	50	150	2 480,00 / 100 ks
3111211	m1-C powerGrip M12x110/15	90,0	15,0	70,0	25	75	3 538,00 / 100 ks

m1r powerGrip Průchozí kotva, nerezová ocel A4/316

Příklady použití: ocelové konstrukce, profily, stroje, konzoly, zábradlí, svodidla

Charakteristiky: nerezová ocel A4/316, venkovní aplikace



Kód zboží	Zkrácený název	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Min.hloubka usazení [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
3900807	m1r powerGrip M8x70/5	65,0	5,0	48,0	100	300	3 008,00 / 100 ks
3900808	m1r powerGrip M8x80/10	65,0	10,0	48,0	100	300	3 070,00 / 100 ks
3900809	m1r powerGrip M8x95/25	65,0	25,0	48,0	100	300	3 623,00 / 100 ks
3900811	m1r powerGrip M8x115/45	65,0	45,0	48,0	100	300	4 321,00 / 100 ks
3900816	m1r powerGrip M8x165/95	65,0	95,0	48,0	50	150	5 749,00 / 100 ks
3901009	m1r powerGrip M10x95/15	80,0	15,0	60,0	100	300	5 019,00 / 100 ks
3901011	m1r powerGrip M10x110/30	80,0	30,0	60,0	50	150	5 520,00 / 100 ks
3901012	m1r powerGrip M10x125/45	80,0	45,0	60,0	50	150	6 172,00 / 100 ks
3901014	m1r powerGrip M10x140/60	80,0	60,0	60,0	50	150	7 027,00 / 100 ks
3901016	m1r powerGrip M10x160/80	80,0	80,0	60,0	50	150	7 486,00 / 100 ks
3901018	m1r powerGrip M10x180/100	80,0	100,0	60,0	25	75	7 834,00 / 100 ks
3901211	m1r powerGrip M12x110/15	90,0	15,0	70,0	50	150	7 701,00 / 100 ks
3901212	m1r powerGrip M12x125/30	90,0	30,0	70,0	50	150	8 664,00 / 100 ks
3901214	m1r powerGrip M12x145/50	90,0	50,0	70,0	25	75	9 990,00 / 100 ks
3901216	m1r powerGrip M12x165/70	90,0	70,0	70,0	50	150	10 856,00 / 100 ks
3901218	m1r powerGrip M12x185/90	90,0	90,0	70,0	50	150	13 159,00 / 100 ks
3901613	m1r powerGrip M16x130/15	110,0	15,0	80,0	25	75	15 122,00 / 100 ks
3901614	m1r powerGrip M16x145/30	110,0	30,0	80,0	25	75	16 215,00 / 100 ks
3901618	m1r powerGrip M16x180/60	110,0	60,0	80,0	25	75	19 557,00 / 100 ks

m2 Průchozí kotva GreenTec® ETA 7



Vylepšená geometrie klipu
pro vysoké zatížení
a lepší expanzi

NEW GENERATION

GreenTec® antikorozní ochrana
EXTRA DLOUHÁ ŽIVOTNOST
zvýšená odolnost proti korozi
≥750 h při testu v solné komoře

Vysoce kvalitní povrch
vzhled nerez oceli

 
Option 7

Pro stavební materiály

Beton C20/25 - pevnost v tlaku 25 N/mm², přírodní kámen

Charakteristika

GreenTec® povrch.

Zvýšená odolnost proti korozi ≥ 750 hodin v testu v solné mlze

Vyšší zatížení, vyšší bezpečnost. Vylepšená konstrukce klipu; Pro vysoké hodnoty zatížení a optimální expanzi

Vysoká kvalita, vzhled nerezové oceli

Evropské technické osvědčení (ETA) Varianta 7 pro neporušený beton

Malé osově a okrajové vzdálenosti

Nejvyšší zatížení ve stříhu a ohybu pro bezpečnější předsazenou montáž

Označení hloubky osazení pro správnou montáž

Jednodušší osazení v důsledku nízké odolnosti vůči nárazům

Rychlé dosažení kroutícího momentu

Předsazená a průchozí montáž

Použití v interiéru a krytém venkovním prostředí



V betonu je vysoce alkalické prostředí s pH hodnotou >13. Z toho důvodu se nemůže vytvořit na standardním pozinkovaném klipu žádná koroze.



Tahová zkouška kotvy m2 přístrojem 'Hydrajaws 2000 Pull-Out Tester' na stavbě nejvyšší budovy v ČR-Brno-AZ Tower,06/2012

m2 Průchozí kotva s podložkou DIN 125A

Příklady použití: ocelové konstrukce, profily, stroje, vysoké regály, kabelové lávky

Charakteristiky: galvanicky pozinkováno > 5µm, aplikace uvnitř, řízená expanze



Kód zboží	Zkrácený název	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Min.hloubka usazení [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
3200805	m2 M8x50/5	45,0	5,0	27,0	100	900	1 073,00 / 100 ks
3200806	m2 M8x60/10	50,0	10,0	30,0	100	900	1 464,00 / 100 ks
3200808	m2 M8x80/10	65,0	10,0	50,0	100	300	1 297,00 / 100 ks
3200885	m2 M8x85/15	65,0	15,0	50,0	100	300	1 336,00 / 100 ks
3200809	m2 M8x95/25	65,0	25,0	50,0	100	300	1 401,00 / 100 ks
3200811	m2 M8x115/45	65,0	45,0	50,0	100	300	1 579,00 / 100 ks
3200816	m2 M8x165/95	65,0	95,0	50,0	50	150	2 333,00 / 100 ks
3201006	m2 M10x60/5	55,0	5,0	33,0	100	300	1 670,00 / 100 ks
3201007	m2 M10x70/10	60,0	10,0	35,0	100	300	1 734,00 / 100 ks
3201009	m2 M10x95/15	80,0	15,0	58,0	100	300	1 888,00 / 100 ks
3201011	m2 M10x110/30	80,0	30,0	58,0			2 130,00 / 100 ks
3201012	m2 M10x125/45	80,0	45,0	58,0	50	150	2 247,00 / 100 ks
3201014	m2 M10x140/60	80,0	60,0	58,0	50	150	2 535,00 / 100 ks
3201016	m2 M10x160/80	80,0	80,0	58,0	50	150	2 709,00 / 100 ks
3201018	m2 M10x180/100	80,0	100,0	58,0	25	75	3 108,00 / 100 ks
3201208	m2 M12x80/5	75,0	5,0	49,0	50	150	2 276,00 / 100 ks
3201211	m2 M12x110/15	90,0	15,0	68,0	50	150	2 762,00 / 100 ks
3201212	m2 M12x125/30	90,0	30,0	68,0			2 928,00 / 100 ks
3201214	m2 M12x145/50	90,0	50,0	68,0	25	75	2 941,00 / 100 ks
3201216	m2 M12x165/70	90,0	70,0	68,0	50	150	3 570,00 / 100 ks
3201218	m2 M12x185/90	90,0	90,0	68,0	50	150	3 981,00 / 100 ks
3201609	m2 M16x90/5	80,0	5,0	50,0	25	75	4 684,00 / 100 ks
3201611	m2 M16x115/10	100,0	10,0	70,0	25	75	5 055,00 / 100 ks
3201613	m2 M16x130/15	110,0	15,0	80,0	25	75	5 353,00 / 100 ks
3201614	m2 M16x145/30	110,0	30,0	80,0	25	75	5 620,00 / 100 ks
3201616	m2 M16x160/45	110,0	45,0	80,0	25	75	6 010,00 / 100 ks
3201618	m2 M16x180/65	110,0	65,0	80,0	25	75	6 431,00 / 100 ks
1452013	m2 M20x130/10 bez GreenTec	110,0	10,0	76,0	20	60	10 660,00 / 100 ks
1452016	m2 M20x160/30 bez GreenTec	130,0	30,0	100,0	20	60	11 995,00 / 100 ks

m2 box Průchozí kotva s podložkou DIN 125A v mini-boxu, sypané

Příklady použití: ocelové konstrukce, profily, stroje, vysoké regály, kabelové lávky

Charakteristiky: galvanicky pozinkováno > 5µm, aplikace uvnitř, řízená expanze



50 x 20 x 12,3 mm



Kód zboží	Zkrácený název	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Min.hloubka usazení [mm]		Balení box [ks]	Cena bez DPH CZK
3200080	m2 M8x80/10 MiniBox	65,0	10,0	50,0		300	3 879,00 / 1 box
3200095	m2 M10x95/15 MiniBox	80,0	15,0	58,0		150	2 825,00 / 1 box
3200110	m2 M12x110/15 MiniBox	90,0	15,0	68,0		100	3 235,00 / 1 box

m2-C Průchozí kotva s velkou podložkou DIN 9021

Příklady použití: větší podložka DIN 9021 pro použití u dřevěných konstrukcí a podélných otvorů

Charakteristiky: galvanicky pozinkováno > 5µm, aplikace uvnitř, řízená expanze



Kód zboží	Zkrácený název	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Min.hloubka usazení [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
3210805	m2-C M8x50/5	45,0	5,0	27,0	100	300	1 810,00 / 100 ks
3210806	m2-C M8x60/10	50,0	10,0	30,0	100	300	2 098,00 / 100 ks
3210808	m2-C M8x80/10	65,0	10,0	50,0	100	300	1 850,00 / 100 ks
3210816	m2-C M8x165/95	65,0	95,0	50,0	50	150	2 723,00 / 100 ks
3211007	m2-C M10x70/10	60,0	10,0	35,0	100	300	2 478,00 / 100 ks
3211009	m2-C M10x95/15	80,0	15,0	58,0	50	150	2 671,00 / 100 ks
3211011	m2-C M10x110/30	80,0	30,0	58,0	25	75	2 838,00 / 100 ks
3211012	m2-C M10x125/45	80,0	45,0	58,0	25	75	2 991,00 / 100 ks
3211016	m2-C M10x160/80	80,0	80,0	58,0	25	75	3 623,00 / 100 ks
3211018	m2-C M10x180/100	80,0	100,0	58,0	25	75	3 687,00 / 100 ks
1471021	m2-C M10x210/130	80,0	130,0	58,0	25	75	5 818,00 / 100 ks
3211211	m2-C M12x110/15	90,0	15,0	68,0	25	75	3 941,00 / 100 ks
3211212	m2-C M12x125/30	90,0	30,0	68,0	25	75	4 276,00 / 100 ks
3211216	m2-C M12x165/70	90,0	70,0	68,0	25	75	4 901,00 / 100 ks
3211218	m2-C M12x185/90	90,0	90,0	68,0	25	75	5 479,00 / 100 ks
1471220	m2-C M12x200/105	90,0	105,0	68,0	25	75	7 693,00 / 100 ks
1471222	m2-C M12x220/125	90,0	125,0	68,0	20	60	8 231,00 / 100 ks
1471224	m2-C M12x240/145	90,0	145,0	68,0	20	60	8 707,00 / 100 ks
1471226	m2-C M12x260/165	90,0	165,0	68,0	20	40	9 824,00 / 100 ks
1471228	m2-C M12x280/185	90,0	185,0	68,0	10		10 518,00 / 100 ks
1471230	m2-C M12x300/205	90,0	205,0	68,0	15		11 225,00 / 100 ks
1471233	m2-C M12x330/235	90,0	235,0	68,0	10		12 496,00 / 100 ks
1471236	m2-C M12x360/265	90,0	265,0	68,0	15		13 893,00 / 100 ks
1471622	m2-C M16x220/105	110,0	105,0	80,0	10	30	12 072,00 / 100 ks
1471624	m2-C M16x240/125	110,0	125,0	80,0	10	20	13 385,00 / 100 ks
1471626	m2-C M16x260/145	110,0	145,0	80,0	10	20	14 792,00 / 100 ks
1471628	m2-C M16x280/165	110,0	165,0	80,0	5		15 670,00 / 100 ks
1471630	m2-C M16x300/185	110,0	185,0	80,0	5		16 522,00 / 100 ks
1471633	m2-C M16x330/215	110,0	215,0	80,0	5		17 399,00 / 100 ks
1471644	m2-C M16x440/325	110,0	325,0	80,0	5		20 980,00 / 100 ks
1472020	m2-C M20x200/70	130,0	70,0	100,0	10	30	19 682,00 / 100 ks
1472027	m2-C M20x270/140	130,0	140,0	100,0	5		25 006,00 / 100 ks

m2f Průchozí kotva, žárově pozinkovaná, bez osvědčení ETA

Příklady použití: kabelové lávky, zábradlí, ocelové konstrukce, stroje, vysoké regály, profily

Charakteristiky: žárově pozinkováno > 40µm, vnitřní a venkovní aplikace, řízená expanze



Kód zboží	Zkrácený název	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Min.hloubka usazení [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
3400805	m2f M8x50/5	45,0	5,0	27,0	100	900	1 385,00 / 100 ks
3400806	m2f M8x60/10	50,0	10,0	30,0	100	900	1 385,00 / 100 ks
3400808	m2f M8x80/10	65,0	10,0	50,0	100	300	1 447,00 / 100 ks
3400809	m2f M8x95/25	65,0	25,0	50,0	100	300	1 565,00 / 100 ks
3400811	m2f M8x115/45	65,0	45,0	50,0	100	300	1 779,00 / 100 ks
3401006	m2f M10x60/5	55,0	5,0	33,0	100	300	2 076,00 / 100 ks
3401007	m2f M10x70/10	60,0	10,0	35,0	100	300	2 220,00 / 100 ks

m2f Průchozí kotva, žárově pozinkovaná, bez osvědčení ETA

Příklady použití: kabelové lávky, zábradlí, ocelové konstrukce, stroje, vysoké regály, profily

Charakteristiky: žárově pozinkováno > 40µm, vnitřní a venkovní aplikace, řízená expanze



Kód zboží	Zkrácený název	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Min.hloubka usazení [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
3401009	m2f M10x95/15	80,0	15,0	58,0	100	300	2 464,00 / 100 ks
3401011	m2f M10x110/30	80,0	30,0	58,0	50	150	2 760,00 / 100 ks
3401012	m2f M10x125/45	80,0	45,0	58,0	50	150	2 949,00 / 100 ks
3401014	m2f M10x140/60	80,0	60,0	58,0	50	150	3 191,00 / 100 ks
3401016	m2f M10x160/80	80,0	80,0	58,0	50	150	3 514,00 / 100 ks
3401018	m2f M10x180/100	80,0	100,0	58,0	25	75	3 956,00 / 100 ks
3401208	m2f M12x80/5	75,0	5,0	49,0	50	150	3 452,00 / 100 ks
3401211	m2f M12x110/15	90,0	15,0	68,0	50	150	4 027,00 / 100 ks
3401212	m2f M12x125/30	90,0	30,0	68,0	50	150	2 780,00 / 100 ks
3401214	m2f M12x145/50	90,0	50,0	68,0	25	75	4 684,00 / 100 ks
3401216	m2f M12x165/70	90,0	70,0	68,0	50	150	5 016,00 / 100 ks
3401218	m2f M12x185/90	90,0	90,0	68,0	50	150	5 501,00 / 100 ks
3401609	m2f M16x90/5	80,0	5,0	50,0	25	75	6 588,00 / 100 ks
3401611	m2f M16x115/10	100,0	10,0	70,0	25	75	7 380,00 / 100 ks
3401613	m2f M16x130/15	110,0	15,0	80,0	25	75	7 992,00 / 100 ks
3401614	m2f M16x145/30	110,0	30,0	80,0	25	75	8 678,00 / 100 ks
3401616	m2f M16x160/45	110,0	45,0	80,0	25	75	9 214,00 / 100 ks
3402016	m2f M20x160/30	130,0	30,0	100,0	20	60	26 227,00 / 100 ks

m2r Průchozí kotva, nerezová ocel A4/316

Příklady použití: fasády, zábradlí, ocelové konstrukce, profily, stroje, vysoké regály, kabelové lávky

Charakteristiky: nerezová ocel A4/316, venkovní aplikace, řízená expanze



Kód zboží	Zkrácený název	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Min.hloubka usazení [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
3300805	m2r M8x50/5	45,0	5,0	27,0	100	900	2 585,00 / 100 ks
3300806	m2r M8x60/10	50,0	10,0	30,0	100	900	2 754,00 / 100 ks
3300808	m2r M8x80/10	65,0	10,0	50,0	100	300	2 946,00 / 100 ks
3300809	m2r M8x95/25	65,0	25,0	50,0	100	300	3 591,00 / 100 ks
3300811	m2r M8x115/45	65,0	45,0	50,0	100	300	4 807,00 / 100 ks
3300885	m2r M8x85/15	65,0	15,0	50,0	100	300	3 182,00 / 100 ks
3301006	m2r M10x60/5	55,0	5,0	33,0	100	300	4 044,00 / 100 ks
3301007	m2r M10x70/10	60,0	10,0	35,0	100	300	5 900,00 / 100 ks
3301009	m2r M10x95/15	80,0	15,0	58,0	100	300	5 895,00 / 100 ks
3301011	m2r M10x110/30	80,0	30,0	58,0	50	150	5 990,00 / 100 ks
3301012	m2r M10x125/45	80,0	45,0	58,0	50	150	5 256,00 / 100 ks
3301014	m2r M10x140/60	80,0	60,0	58,0	50	150	5 675,00 / 100 ks
3301016	m2r M10x160/80	80,0	80,0	58,0	50	150	6 265,00 / 100 ks
3301018	m2r M10x180/100	80,0	100,0	58,0	25	75	6 989,00 / 100 ks
3301208	m2r M12x 80/5	75,0	5,0	49,0	50	150	7 750,00 / 100 ks
3301211	m2r M12x110	90,0	15,0	68,0	50	150	6 809,00 / 100 ks
3301212	m2r M12x125/30	90,0	30,0	68,0	50	150	8 050,00 / 100 ks
3301214	m2r M12x145/50	90,0	50,0	68,0	25	75	8 184,00 / 100 ks
3301216	m2r M12x165/70	90,0	70,0	68,0	50	150	9 079,00 / 100 ks
3301218	m2r M12x185/90	90,0	90,0	68,0	50	150	9 905,00 / 100 ks
3301611	m2r M16x115/10	100,0	10,0	70,0	25	75	13 591,00 / 100 ks
3301613	m2r M16x130/15	110,0	15,0	80,0	25	75	16 650,00 / 100 ks
3301614	m2r M16x145/30	110,0	30,0	80,0	25	75	14 850,00 / 100 ks
3301616	m2r M16x160/45	110,0	45,0	80,0	25	75	17 172,00 / 100 ks
3301618	m2r M16x180/65	110,0	65,0	80,0	25	75	16 886,00 / 100 ks

m2-l Průchozí kotva s vnitřním závitem, bez osvědčení ETA

Příklady použití: potrubí, ventilační systémy, konzoly, dřevěné konstrukce, vnitřní aplikace

Charakteristiky: vhodná pro šrouby a tyče s metrickým závitem, galvanicky pozinkováno > 5µm



Kód zboží	Zkrácený název	Hloubka otvoru [mm]	Délka závitu [mm]	Min.hloubka usazení [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1450645	m2-l M 6/8x45	60,0	15	39,0	100	900	2 607,00 / 100 ks
1450850	m2-l M 8/10x51	69,0	17	47,0	100	900	3 057,00 / 100 ks
1451055	m2-l M10/12x55	75,0	17	50,0	100	300	3 852,00 / 100 ks
1451268	m2-l M12/16x69	96,0	20	59,0	50	150	7 243,00 / 100 ks

MSL Vysoce zátěžová kotva, ETA Varianta 1**Pro stavební materiály**Beton C20/25 - pevnost v tlaku 25 N/mm², přírodní kámen**Charakteristiky**

Evropské technické osvědčení Varianta 1 pro neporušený a porušený beton

Kotvy mohou být také použity při seismické aktivitě v síle kategorie C1 + C2 (M8-M24)

Třída požární odolnosti F30-F120

Maximální bezpečnost s velkou nosností

Možná demontáž

Řízená expanze

Zabezpečení proti protáčení hmoždinky ve vyvrtaném otvoru

Optimální expanze zaručena zdvojením kužele a těla

Jednotná expanze

Galvanicky pozinkováno > 5µm

Průchozí montáž

Aplikace uvnitř

**MSL-S Vysoce zátěžová kotva s 6hranným šroubem**

Příklady použití: stroje, kabelové lávky, potrubí, vrata, konzoly, zábradlí

Charakteristiky: galvanicky pozinkováno > 5µm, aplikace uvnitř



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Min.hloubka usazení [mm]	Balení krabice [ks]	Cena bez DPH CZK
12801001	MSL-S 10/10 M6	10,0	75,0	10,0	49,0		6 180,00 / 100 ks
12801002	MSL-S 10/20 M6	10,0	75,0	20,0	49,0		6 475,00 / 100 ks
12801005	MSL-S 10/50 M6	10,0	75,0	50,0	49,0		7 021,00 / 100 ks
12801201	MSL-S 12/10 M8	12,0	85,0	10,0	59,0	50	7 491,00 / 100 ks
12801202	MSL-S 12/20 M8	12,0	85,0	20,0	59,0	25	8 508,00 / 100 ks
12801205	MSL-S 12/50 M8	12,0	85,0	50,0	59,0	25	9 768,00 / 100 ks
12801501	MSL-S 15/10 M10	15,0	95,0	10,0	67,0	25	10 106,00 / 100 ks
12801502	MSL-S 15/20 M10	15,0	95,0	20,0	67,0	25	10 817,00 / 100 ks
12801505	MSL-S 15/50 M10	15,0	95,0	50,0	67,0	25	13 040,00 / 100 ks
12801510	MSL-S 15/100 M10	15,0	95,0	100,0	67,0	25	16 954,00 / 100 ks
12801801	MSL-S 18/10 M12	18,0	115,0	10,0	88,0	20	18 788,00 / 100 ks
12801802	MSL-S 18/25 M12	18,0	115,0	25,0	88,0	20	19 677,00 / 100 ks
12801805	MSL-S 18/50 M12	18,0	115,0	50,0	88,0	20	20 165,00 / 100 ks
12801810	MSL-S 18/100 M12	18,0	115,0	100,0	88,0	10	23 337,00 / 100 ks

MSL-S Vysoce zátěžová kotva s 6hranným šroubem

Příklady použití: stroje, kabelové lávky, potrubí, vrata, konzoly, zábradlí

Charakteristiky: galvanicky pozinkováno > 5µm, aplikace uvnitř



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Min.hloubka usazení [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
12802401	MSL-S 24/10 M16	24,0	130,0	10,0	99,0	10	34 333,00 / 100 ks
12802402	MSL-S 24/25 M16	24,0	130,0	25,0	99,0	10	37 773,00 / 100 ks
12802405	MSL-S 24/50 M16	24,0	130,0	50,0	99,0	10	40 483,00 / 100 ks
12802816	MSL-S 28/10 M20	28,0	160,0	10,0	125,0	5	91 882,00 / 100 ks
12802818	MSL-S 28/30 M20	28,0	160,0	30,0	125,0	5	87 696,00 / 100 ks
12802821	MSL-S 28/60 M20	28,0	160,0	60,0	125,0	5	100 223,00 / 100 ks

MSL-B Vysoce zátěžová kotva se závitovým svorníkem

Příklady použití: stroje, kabelové lávky, potrubí, vrata, konzoly, zábradlí

Charakteristiky: galvanicky pozinkováno > 5µm, aplikace uvnitř



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Min.hloubka usazení [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
12901001	MSL-B 10/10 M6	10,0	75,0	10,0	49,0	50	6 266,00 / 100 ks
12901002	MSL-B 10/20 M6	10,0	75,0	20,0	49,0	50	6 582,00 / 100 ks
12901005	MSL-B 10/50 M6	10,0	75,0	50,0	49,0	50	6 890,00 / 100 ks
12901202	MSL-B 12/20 M8	12,0	85,0	20,0	59,0	25	7 971,00 / 100 ks
12901205	MSL-B 12/50 M8	12,0	85,0	50,0	59,0	25	8 508,00 / 100 ks
12901502	MSL-B 15/20 M10	15,0	95,0	20,0	67,0	25	11 705,00 / 100 ks
12901505	MSL-B 15/50 M10	15,0	95,0	50,0	67,0	25	12 712,00 / 100 ks
12901510	MSL-B 15/100 M10	15,0	95,0	100,0	67,0	25	15 942,00 / 100 ks
12901801	MSL-B 18/10 M12	18,0	115,0	10,0	88,0	20	18 788,00 / 100 ks
12901802	MSL-B 18/25 M12	18,0	115,0	25,0	88,0	20	19 682,00 / 100 ks
12901805	MSL-B 18/50 M12	18,0	115,0	50,0	88,0	20	20 165,00 / 100 ks
12901810	MSL-B 18/100 M12	18,0	115,0	100,0	88,0	10	25 277,00 / 100 ks
12902401	MSL-B 24/10 M16	24,0	130,0	10,0	99,0	10	34 316,00 / 100 ks
12902402	MSL-B 24/25 M16	24,0	130,0	25,0	99,0	10	37 773,00 / 100 ks
12902405	MSL-B 24/50 M16	24,0	130,0	50,0	99,0	10	40 483,00 / 100 ks
12902410	MSL-B 24/100 M16	24,0	130,0	100,0	99,0	10	47 651,00 / 100 ks

MSL-SK Vysoce zátěžová kotva se zapuštěnou hlavou

Příklady použití: stroje, kabelové lávky, potrubí, vrata, konzoly, zábradlí

Charakteristiky: galvanicky pozinkováno > 5µm, aplikace uvnitř



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Min.hloubka usazení [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
12701504	MSL-SK 15/27 M10	15,0	95,0	27,0	67,0	25	23 485,00 / 100 ks
12701803	MSL-SK 18/33 M12	18,0	115,0	33,0	88,0	20	38 538,00 / 100 ks



FCS Šroub do betonu, pozinkovaná ocel

Pro stavební materiály

Beton C20/25 - pevnost 25 N/mm², plná cihla, přírodní kámen, pískovec

Charakteristiky

Evropské technické osvědčení Varianta 1 pro neporušený a porušený beton

ETAG 001 – 06 – Schváleno pro vícenásobné použití v trhlinovém i netrhlinovém betonu pro nenosné konstrukce

Požární odolnost F 120 je součástí osvědčení

Kotvy mohou být také použity v seismicky aktivních oblastech

v síle kategorie C1 (hnom3: Ø 8, 10, 12, 14)

Snadná a časově úsporná montáž

Trojí nastavení hloubky pro maximální flexibilitu

Široký výběr pro všechny aplikace

Umožňuje dodatečné seřízení a demontáž

Malé osově a okrajové vzdálenosti

Spolehlivá fixace

Zaručuje čistý a jednotný vzhled

Průchozí montáž

Pro vnitřní aplikace

Příklady aplikací:

Ocelové konstrukce - šrouby se 6-hranou hlavou nebo se zapuštěnou hlavou



Kabelové lávky nebo sanitární instalace - kolejnice - šrouby s půlkulatou hlavou nebo velkou hlavou



Montážní návod při nastavování hloubky:


Šroub může být seřizován maximálně 2x. Přičemž smí být vždy šroubován tam a zpět maximálně o 10 mm. Celkově povolená tloušťka přídavného materiálu při procesu nastavování je 10mm. Finální délka šroubu ve stavebním materiálu musí být vždy dodržena dle hodnot v tabulce u jednotlivých rozměrů.

Výhody šroubů do betonu oproti jiným systémům:

- vrtání malých otvorů
- možnost vysokého zatížení

- žádné rozpínací síly - malé osově a okrajové vzdálenosti
- žádný čas pro vytvrzení jako u chemií, ihned zatížitelné
- pokud je potřeba - zcela demontovatelné
- pro instalaci není nutný momentový klíč
- rychlá a snadná montáž díky patentovanému závit
- průchozí montáž pro všechny typy šroubu

Pozinkovaný povrch je neelektrolytický povlak, který poskytuje dobrou ochranu proti korozi. Tento povlak je ze směsi zinku a hliníku. Výsledkem je jednotný vzhled, vysoká ochrana proti korozi i při zvýšení teplotě, chemická odolnost a dobré třecí vlastnosti.



FCS-SS Šroub do betonu s 6-hrannou hlavou a podložkou - pozink

Příklady použití: zábradlí, konzoly, profily, ocelové konstrukce, dřevěné konstrukce, ventilační systémy, potrubí, vysoké regály



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Využitelná délka [mm]	Délka šroubu v materiálu [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
5500506FE	FCS-SS 7/5x60/15(25)	5,0	15 (25)	45 (35)	100		819,00 / 100 ks
5500510FE	FCS-SS 7/5x100/55(65)	5,0	55 (65)	45 (35)	50		1 188,00 / 100 ks
5500540FE	FCS-SS 7/5x40/5(5)	5,0	5 (5)	0 (35)	100		721,00 / 100 ks
5500550FE	FCS-SS 7/5x50/5(15)	5,0	5 (15)	45 (35)	100		801,00 / 100 ks
5500580FE	FCS-SS 7/5x80/35(45)	5,0	35 (45)	45 (35)	50		1 022,00 / 100 ks
5500604FE	FCS-SS 8/6x40/5(5)	6,0	5 (5)	0 (35)	100		897,00 / 100 ks
5500605FE	FCS-SS 8/6x50/15(15)	6,0	15 (15)	0 (35)	100		1 003,00 / 100 ks
5500606FE	FCS-SS 8/6x60/5(25)	6,0	5 (25)	55 (35)	100		1 118,00 / 100 ks
5500607FE	FCS-SS 8/6x70/15(35)	6,0	15 (35)	55 (35)	50		1 240,00 / 100 ks
5500608FE	FCS-SS 8/6x80/25(45)	6,0	25 (45)	55 (35)	100		1 312,00 / 100 ks
5500610FE	FCS-SS 8/6x100/45(65)	6,0	45 (65)	55 (35)	100		1 560,00 / 100 ks
5500612FE	FCS-SS 8/6x120/65(85)	6,0	65 (85)	55 (35)	25		1 779,00 / 100 ks
5500635FE	FCS-SS 8/6x35/0(0)	6,0	0 (0)	0 (35)	100		824,00 / 100 ks

FCS-SS Šroub do betonu s 6-hrannou hlavou a podložkou - pozink

Příklady použití: zábradlí, konzoly, profily, ocelové konstrukce, dřevěné konstrukce, ventilační systémy, potrubí, vysoké regály



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Využitelná délka [mm]	Délka šroubu v materiálu [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
5500645FE	FCS-SS 8/6x45/10(10)	6,0	10 (10)	0 (35)	100		950,00 / 100 ks
5500805FE	FCS-SS 10/8x55/5(5)	8,0	5 (5)	0 (50)	50		1 695,00 / 100 ks
5500806FE	FCS-SS 10/8x60/10(10)	8,0	10 (10)	0 (50)	50		1 815,00 / 100 ks
5500807FE	FCS-SS 10/8x70/5(20)	8,0	5 (20)	65 (50)	50		2 018,00 / 100 ks
5500808FE	FCS-SS 10/8x80/15(30)	8,0	15 (30)	65 (50)	50		2 260,00 / 100 ks
5500809FE	FCS-SS 10/8x90/25(40)	8,0	25 (40)	65 (50)	50		2 283,00 / 100 ks
5500810FE	FCS-SS 10/8x100/35(50)	8,0	35 (50)	65 (50)	50		2 359,00 / 100 ks
5500811FE	FCS-SS 10/8x110/45(60)	8,0	45 (60)	65 (50)	25		2 687,00 / 100 ks
5500812FE	FCS-SS 10/8x120/55(70)	8,0	55 (70)	65 (50)	50		3 501,00 / 100 ks
5500814FE	FCS-SS 10/8x140/75(90)	8,0	75 (90)	65 (50)	25		3 604,00 / 100 ks
5500875FE	FCS-SS 10/8x75/10(25)	8,0	10 (25)	65 (50)	25		2 139,00 / 100 ks
5501006FE	FCS-SS 12/10x60/5(5)	10,0	5 (5)	0 (55)	50		3 199,00 / 100 ks
5501007FE	FCS-SS 12/10x70/15(15)	10,0	15 (15)	0 (55)	50		3 503,00 / 100 ks
5501008FE	FCS-SS 12/10x80/25(25)	10,0	25 (25)	0 (55)	50		3 693,00 / 100 ks
5501009FE	FCS-SS 12/10x90/5(35)	10,0	5 (35)	85 (55)	50		3 822,00 / 100 ks
5501010FE	FCS-SS 12/10x100/15(45)	10,0	15 (45)	85 (55)	50		4 006,00 / 100 ks
5501012FE	FCS-SS 12/10x120/35(65)	10,0	35 (65)	85 (55)	25		4 487,00 / 100 ks
5501014FE	FCS-SS 12/10x140/55(85)	10,0	55 (85)	85 (55)	25		5 047,00 / 100 ks
5501016FE	FCS-SS 12/10x160/75(105)	10,0	75 (105)	85 (55)	25		5 712,00 / 100 ks
5501018FE	FCS-SS 12/10x180/95(125)	10,0	95 (125)	85 (55)	25		6 332,00 / 100 ks
5501208FE	FCS-SS 14/12x80/5(5)	12,0	5 (5)	0 (75)	25		4 286,00 / 100 ks
5501209FE	FCS-SS 14/12x90/15(15)	12,0	15 (15)	0 (75)	25		4 579,00 / 100 ks
5501210FE	FCS-SS 14/12x100/25(25)	12,0	25 (25)	0 (75)	25		4 905,00 / 100 ks
5501211FE	FCS-SS 14/12x110/5(35)	12,0	5 (35)	105 (75)	25		5 232,00 / 100 ks
5501213FE	FCS-SS 14/12x130/25(55)	12,0	25 (55)	105 (75)	25		6 015,00 / 100 ks
5501215FE	FCS-SS 14/12x150/45(75)	12,0	45 (75)	105 (75)	25		6 664,00 / 100 ks
5501408FE	FCS-SS 16/14x80/5(5)	14,0	5 (5)	0 (75)	25		6 540,00 / 100 ks
5501411FE	FCS-SS 16/14x100/25(25)	14,0	35 (35)	0 (75)	25		7 766,00 / 100 ks
5501412FE	FCS-SS 16/14x120/5(45)	14,0	5 (45)	115 (75)	25		9 161,00 / 100 ks
5501413FE	FCS-SS 16/14x130/15(55)	14,0	15 (55)	115 (75)	25		10 298,00 / 100 ks
5501415FE	FCS-SS 16/14x140/25(65)	14,0	25 (65)	115 (75)	25		11 091,00 / 100 ks
5501416FE	FCS-SS 16/14x160/45(85)	14,0	45 (85)	115 (75)	25		12 004,00 / 100 ks
5501610FE	FCS-SS 18/16x100/20(20)	16,0	20 (20)	0 (80)	25		10 895,00 / 100 ks
5501615FE	FCS-SS 18/16x150/30(70)	16,0	30 (70)	120 (80)	25		15 045,00 / 100 ks
5501810FE	FCS-SS 20/18x100/10(10)	18,0	10 (10)	0 (90)	20		12 019,00 / 100 ks
5501813FE	FCS-SS 20/18x130/40(40)	18,0	40 (40)	0 (90)	20		14 028,00 / 100 ks
5501816FE	FCS-SS 20/18x160/20(70)	18,0	20 (70)	140 (90)	15		16 352,00 / 100 ks
5501818FE	FCS-SS 20/18x180/40(90)	18,0	40 (90)	140 (90)	15		17 691,00 / 100 ks
5501820FE	FCS-SS 20/18x200/60(110)	18,0	60 (110)	140 (90)	10		19 403,00 / 100 ks


FCS-SSp Šroub do betonu s 6-hrannou hlavou a podložkou - spec.úprava

Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Využitelná délka [mm]	Délka šroubu ve stav.mat. [mm]	Balení krabice [ks]	Cena bez DPH CZK
5500506FP	FCS-SSp 7/5x60/15(25)	5,0	15 (25)	45 (35)	10	916,00 / 100 ks
5500510FP	FCS-SSp 7/5x100/55(65)	5,0	55 (65)	45 (35)	10	1 328,00 / 100 ks
5500540FP	FCS-SSp 7/5x40/5(5)	5,0	5 (5)	0 (35)	10	806,00 / 100 ks
5500550FP	FCS-SSp 7/5x50/5(15)	5,0	5 (15)	45 (35)	10	896,00 / 100 ks
5500580FP	FCS-SSp 7/5x80/35(45)	5,0	35 (45)	45 (35)	10	1 142,00 / 100 ks
5500604FP	FCS-SSp 8/6x40/5(5)	6,0	5 (5)	0 (35)	10	984,00 / 100 ks
5500605FP	FCS-SSp 8/6x50/15(15)	6,0	15 (15)	0 (35)	10	1 121,00 / 100 ks
5500606FP	FCS-SSp 8/6x60/5(25)	6,0	5 (25)	55 (35)	10	1 250,00 / 100 ks
5500607FP	FCS-SSp 8/6x70/15(35)	6,0	15 (35)	55 (35)	10	1 385,00 / 100 ks
5500608FP	FCS-SSp 8/6x80/25(45)	6,0	25 (45)	55 (35)	10	1 467,00 / 100 ks

FCS-SSp Šroub do betonu s 6-hrannou hlavou a podložkou - spec.úprava

Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Využitelná délka [mm]	Délka šroubu ve stav.mat. [mm]	Balení krabice [ks]	Cena bez DPH CZK
5500610FP	FCS-SSp 8/6x100/45(65)	6,0	45 (65)	55 (35)	100	1 744,00 / 100 ks
5500612FP	FCS-SSp 8/6x120/65(85)	6,0	65 (85)	55 (35)	10	1 988,00 / 100 ks
5500635FP	FCS-SSp 8/6x35/0(0)	6,0	0 (0)	0 (35)	10	1 610,00 / 100 ks
5500645FP	FCS-SSp 8/6x45/10(10)	6,0	10 (10)	0 (35)	10	1 053,00 / 100 ks
5500805FP	FCS-SSp 10/8x55/5(5)	8,0	5 (5)	0 (50)	10	1 981,00 / 100 ks
5500806FP	FCS-SSp 10/8x60/10(10)	8,0	10 (10)	0 (50)	10	2 120,00 / 100 ks
5500807FP	FCS-SSp 10/8x70/5(20)	8,0	5 (20)	65 (50)	50	2 358,00 / 100 ks
5500808FP	FCS-SSp 10/8x80/15(30)	8,0	15 (30)	65 (50)	10	2 641,00 / 100 ks
5500809FP	FCS-SSp 10/8x90/25(40)	8,0	25 (40)	65 (50)	10	2 741,00 / 100 ks
5500810FP	FCS-SSp 10/8x100/35(50)	8,0	35 (50)	65 (50)	10	2 838,00 / 100 ks
5500811FP	FCS-SSp 10/8x110/45(60)	8,0	45 (60)	65 (50)	10	3 139,00 / 100 ks
5500812FP	FCS-SSp 10/8x120/55(70)	8,0	55 (70)	65 (50)	10	4 091,00 / 100 ks
5500814FP	FCS-SSp 10/8x140/75(90)	8,0	75 (90)	65 (50)	50	4 210,00 / 100 ks
5500875FP	FCS-SSp 10/8x75/10(25)	8,0	10 (25)	65 (50)	10	2 499,00 / 100 ks
5501006FP	FCS-SSp 12/10x60/5(5)	10,0	5 (5)	0 (55)	10	3 915,00 / 100 ks
5501007FP	FCS-SSp 12/10x70/15(15)	10,0	15 (15)	0 (55)	10	4 287,00 / 100 ks
5501008FP	FCS-SSp 12/10x80/25(25)	10,0	25 (25)	0 (55)	10	4 520,00 / 100 ks
5501009FP	FCS-SSp 12/10x90/5(35)	10,0	5 (35)	85 (55)	10	4 678,00 / 100 ks
5501010FP	FCS-SSp 12/10x100/15(45)	10,0	15 (45)	85 (55)	10	4 903,00 / 100 ks
5501012FP	FCS-SSp 12/10x120/35(65)	10,0	35 (65)	85 (55)	10	5 492,00 / 100 ks
5501014FP	FCS-SSp 12/10x140/55(85)	10,0	55 (85)	85 (55)	10	6 178,00 / 100 ks
5501016FP	FCS-SSp 12/10x160/75(105)	10,0	75 (105)	85 (55)	50	6 991,00 / 100 ks
5501018FP	FCS-SSp 12/10x180/95(125)	10,0	95 (125)	85 (55)	10	7 629,00 / 100 ks
5501208FP	FCS-SSp 14/12x80/5(5)	12,0	5 (5)	0 (75)	10	5 508,00 / 100 ks
5501209FP	FCS-SSp 14/12x90/15(15)	12,0	15 (15)	0 (75)	10	5 885,00 / 100 ks
5501210FP	FCS-SSp 14/12x100/25(25)	12,0	25 (25)	0 (75)	10	6 304,00 / 100 ks
5501211FP	FCS-SSp 14/12x110/5(35)	12,0	5 (35)	105 (75)	10	6 723,00 / 100 ks
5501213FP	FCS-SSp 14/12x130/25(55)	12,0	25 (55)	105 (75)	10	6 890,00 / 100 ks
5501215FP	FCS-SSp 14/12x150/45(75)	12,0	45 (75)	105 (75)	10	8 565,00 / 100 ks
5501408FP	FCS-SSp 16/14x80/5(5)	14,0	5 (5)	0 (75)	10	8 965,00 / 100 ks
5501411FP	FCS-SSp 16/14x100/25(25)	14,0	35 (35)	0 (75)	10	10 647,00 / 100 ks
5501412FP	FCS-SSp 16/14x120/5(45)	14,0	5 (45)	115 (75)	10	12 558,00 / 100 ks
5501413FP	FCS-SSp 16/14x130/15(55)	14,0	15 (55)	115 (75)	10	14 118,00 / 100 ks
5501415FP	FCS-SSp 16/14x140/25(65)	14,0	25 (65)	115 (75)	10	15 203,00 / 100 ks
5501416FP	FCS-SSp 16/14x160/45(85)	14,0	45 (85)	115 (75)	10	16 456,00 / 100 ks
5501610FP	FCS-SSp 18/16x100/20(20)	16,0	20 (20)	0 (80)	10	13 884,00 / 100 ks
5501615FP	FCS-SSp 18/16x150/30(70)	16,0	30 (70)	120 (80)	10	19 326,00 / 100 ks
5501810FP	FCS-SSp 20/18x100/10(10)	18,0	10 (10)	0 (90)	10	16 477,00 / 100 ks
5501813FP	FCS-SSp 20/18x130/40(40)	18,0	40 (40)	0 (90)	10	19 230,00 / 100 ks
5501816FP	FCS-SSp 20/18x160/20(70)	18,0	20 (70)	140 (90)	10	22 417,00 / 100 ks
5501818FP	FCS-SSp 20/18x180/40(90)	18,0	40 (90)	140 (90)	10	24 252,00 / 100 ks
5501820FP	FCS-SSp 20/18x200/60(110)	18,0	60 (110)	140 (90)	10	26 598,00 / 100 ks

MSS Ocelolitínová kotva



Pro stavební materiály

Beton C20/25 - pevnost v tlaku 25 N/mm², plná cihla, přírodní kámen, pískovec

Charakteristiky

Řízená expanze

Galvanicky pozinkováno > 5μm

Předsazená montáž

Aplikace uvnitř


MSS Ocelolitínová kotva

Příklady použití: potrubí, ocelové konstrukce



Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1240604	MSS M6/11x45	M6	11,0	50,0	50	600	940,00 / 100 ks
1240805	MSS M8/13x50	M8	13,0	55,0	50	450	1 349,00 / 100 ks
1241006	MSS M10/16x60	M10	16,0	65,0	50	300	2 157,00 / 100 ks
1241207	MSS M12/18x75	M12	20,0	80,0	25	150	3 069,00 / 100 ks
1241611	MSS M16/25x100	M16	25,0	110,0	10	90	5 035,00 / 100 ks

FHA Plášťová kotva



Pro stavební materiály

Beton C20/25 - pevnost v tlaku 25 N/mm², plná cihla, přírodní kámen, pískovec

Charakteristiky

Malé osové a okrajové vzdálenosti

Řízená expanze

Galvanicky pozinkováno > 5μm

Průchozí montáž

Aplikace uvnitř

FHA-S Plášťová kotva se šroubem

Příklady použití: profily, ocelové konstrukce



Kód zboží	Zkrácený název	Závit	Hloubka otvoru [mm]	Min.hloubka usazení [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1590804F	FHA-SS 8x45/5	M6	45,0	30,0	50	600	620,00 / 100 ks
1590806F	FHA-SS 8x60/20	M6	45,0	30,0	100	600	885,00 / 100 ks

FHA-S Plášťová kotva se šroubem

Příklady použití: profily, ocelové konstrukce



Kód zboží	Zkrácený název	Závít	Hloubka otvoru [mm]	Min.hloubka usazení [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1591006F	FHA-SS 10x60/5	M8	60,0	40,0	50	450	1 175,00 / 100 ks
1591008F	FHA-SS 10x80/27	M8	60,0	40,0	50	300	1 445,00 / 100 ks
1591207F	FHA-SS 12x70/5	M10	75,0	48,0	50	300	2 118,00 / 100 ks
1591210F	FHA-SS 12x100/32	M10	75,0	48,0	25	150	2 725,00 / 100 ks

FHA-B Plášťová kotva se svorníkem a maticí

Příklady použití: profily, ocelové konstrukce



Kód zboží	Zkrácený název	Závít	Hloubka otvoru [mm]	Min.hloubka usazení [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1580804	MHA-B 8x40/5	M6	55,0	35,0	100	1 200	560,00 / 100 ks
1580806	MHA-B 8x65/25	M6	55,0	35,0	50	600	816,00 / 100 ks
1581005	MHA-B 10x50/5	M8	60,0	40,0	50	600	1 019,00 / 100 ks
1581007	MHA-B 10x75/30	M8	60,0	40,0	50	450	1 401,00 / 100 ks
1581009	MHA-B 10x95/50	M8	60,0	40,0	25	300	1 734,00 / 100 ks
1581012	MHA-B 10x125/80	M8	60,0	40,0	25	225	2 055,00 / 100 ks
1581014	MHA-B 10x145/100	M8	60,0	40,0	25	150	2 300,00 / 100 ks
1581207	MHA-B 12x75/15	M10	70,0	50,0	25	300	2 029,00 / 100 ks
1581210	MHA-B 12x100/40	M10	70,0	50,0	20	240	2 671,00 / 100 ks
1581213	MHA-B 12x130/70	M10	70,0	50,0	20	180	3 415,00 / 100 ks
1581215	MHA-B 12x150/90	M10	70,0	50,0	20	120	3 736,00 / 100 ks
1581606	MHA-B 16x65/5	M12	95,0	75,0	20	240	3 301,00 / 100 ks
1581611	MHA-B 16x110/25	M12	95,0	75,0	10	120	4 932,00 / 100 ks
1581614	MHA-B 16x145/60	M12	95,0	75,0	20	60	6 357,00 / 100 ks
1581617	MHA-B 16x170/85	M12	95,0	75,0	15	45	7 500,00 / 100 ks

MEA Úderová kotvaPro stavební materiály - Beton C20/25 - pevnost v tlaku 25 N/mm², přírodní kámen

Charakteristiky - Rychlá a jednoduchá instalace. Mělká hloubka vrtání. Předsazená montáž

MEA Úderová kotva

Příklady použití: potrubí, ventilační systémy, kabelové lávky, zavěšené stropy

Vnitřní aplikace: pozink



Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závít	Délka závitu [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
1740625	MEA M6/8x25	M6	8	8,0	25,0	100	444,00 / 100 ks
1740830	MEA M8/10x30	M8	10	10,0	30,0	100	378,00 / 100 ks
1741040	MEA M10/12x40	M10	15	12,0	40,0	50	587,00 / 100 ks
1741250	MEA M12/15x50	M12	16	15,0	50,0	50	1 068,00 / 100 ks
1741665	MEA M16/20x65	M16	22	20,0	65,0	25	2 478,00 / 100 ks


MEAr Úderová kotva, nerez ocel A4/316

Příklady použití: potrubí, ventilační systémy, kabelové lávky, zavěšené stropy

Vnější aplikace: nerez ocel



Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Délka závitu [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
1750830	MEAr M8/10x30	M8	13	10,0	30,0	100	7 712,00 / 100 ks
1751040	MEAr M10/12x40	M10	15	12,0	40,0	50	12 132,00 / 100 ks
1751250	MEAr M12/15x50	M12	18	15,0	50,0	50	21 177,00 / 100 ks

MMD Mosazná kotva**Pro stavební materiály**Beton C20/25 - pevnost v tlaku 25 N/mm², plná cihla, přírodní kámen, pískovec**Charakteristiky**

Odolnost proti korozi

Předsazená montáž


Pro vedlejší použití ve vnitřním a venkovním prostoru

MMD Mosazná kotva

Příklady použití: konzoly, garnýže



Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Délka závitu [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
1730004	MMD M4/5x16	M4	11	5,0	20,0	100	585,00 / 100 ks
1730005	MMD M5/6x20	M5	14	6,0	25,0	100	774,00 / 100 ks
1730006	MMD M6/8x22	M6	15	8,0	28,0	100	872,00 / 100 ks
1730008	MMD M8/10x27	M8	18	10,0	35,0	100	1 323,00 / 100 ks
1730010	MMD M10/12x32	M10	22	12,0	40,0	100	2 055,00 / 100 ks
1730012	MMD M12/15x38	M12	21	15,0	45,0	50	3 686,00 / 100 ks

MHDA Kotva do dutých stropů**Pro stavební materiály**Beton C20/25 - pevnost v tlaku 25 N/mm², plná cihla, přírodní kámen**Charakteristiky**

Vhodné pro šrouby nebo svorníky s metrickým závitem


Předsazená montáž

MHDA Kotva do dutých stropů

Příklady použití: potrubí, ventilační systémy, kabelové lávky, konzoly, vrata
 Vnitřní aplikace: galvanicky pozinkováno > 5µm



Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závit	Délka závitu [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
1300006	MHDA M6	M6	11	10,0	50,0	100	686,00 / 100 ks
1300008	MHDA M8	M8	14	12,0	60,0	50	1 061,00 / 100 ks
1300010	MHDA M10	M10	19	16,0	65,0	25	1 498,00 / 100 ks

MAN Stropní kotva**Pro stavební materiály**

Beton C20/25 - pevnost v tlaku 25 N/mm², přírodní kámen

Charakteristiky

Schváleno pro zavěšení lehkých stropních podhledů v souladu s DIN 18168

Požární odolnost F 120 je součástí osvědčení

Vhodné pro montáž nad hlavou (do stropu)

Jednoduché usazení zaražením vyčnívajícího hřebu

Platné do využitelné délky až 35 mm pro aplikace s dřevěnými latěmi

Galvanicky pozinkováno > 5µm

Průchozí montáž

Aplikace uvnitř

**MAN Stropní kotva**

Příklady použití: zavěšené stropy, závěsy, konzoly, profily, ventilační systémy



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1127064	MAN 6x40/5	6,0	40,0	4,5	100	1 200	667,00 / 100 ks
1127067	MAN 6x70/35	6,0	40,0	35,0	100	600	2 235,00 / 100 ks

MEN Expres kotva



Pro stavební materiály

Beton C20/25 - pevnost v tlaku 25 N/mm², plná a děrovaná cihla, přírodní kámen, pískovec

Charakteristiky

Časově úsporná montáž do betonu a podobných materiálů

Žádné dodatečné vruty a hmoždinky

Pomocí použití kovové podložky Mungo je MEN Ø 6 a 8 mm vhodná pro stropní kotvení izolačních desek

Galvanicky pozinkováno > 5µm

Průchozí montáž

Aplikace uvnitř

MEN Expres kotva

Příklady použití: hranoly, konzoly, profily



Kód zboží	Zkrácený název	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Min.hloubka usazení [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1126030	MEN 6x30/3	35,0	3,0	27,0	100	2 400	352,00 / 100 ks
1126060	MEN 6x60/30	40,0	30,0	30,0	100	2 400	452,00 / 100 ks
1128070	MEN 8x70/30	50,0	30,0	40,0	100	1 200	761,00 / 100 ks
1128110	MEN 8x110/70	50,0	70,0	40,0	100	900	1 013,00 / 100 ks
1128150	MEN 8x150/110	50,0	110,0	40,0	100	900	1 361,00 / 100 ks
1128180	MEN 8x180/140	50,0	140,0	40,0	100	900	1 696,00 / 100 ks

MDB-M Kovová podložka

Pomocí použití kovové podložky Mungo je MEN Ø 6 a 8 mm vhodná pro stropní kotvení izolačních desek



Kód zboží	Zkrácený název	Vhodné pro	Materiál	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1120867	MDB-M 38/9.0	MEN 8, MNA-S 8	kov	200	3 600	536,00 / 100 ks
1120875	MDB-M 38/9.0 bílá	MEN 8, MNA-S 8	kov	200	3 600	536,00 / 100 ks
1120860	MDB-M 70/8.5	MEN 8, MNA-S 8	kov	100	1 200	747,00 / 100 ks
1120862	MDB-M 70/10.5	MEN 8, MNA-S 10	kov	100	1 200	747,00 / 100 ks

MRS Šroub do zdiva



Pro stavební materiály

Beton C20/25 - pevnost v tlaku 25 N/mm², plná a děrovaná cihla, přírodní kámen, pískovec

Charakteristiky

Požadováno je pouze předvrtání 6 mm

Snadná a časově úsporná montáž

Malé osově a okrajové vzdálenosti

Beznapěťové upevnění

Menší odpor při šroubování do základního materiálu

Vhodné také pro spojování materiálu dřevo – dřevo

Galvanicky pozinkováno > 5µm

Průchozí montáž

Aplikace uvnitř

MRS-U Šroub do zdiva, univerzální

Typ: s hlavou Ø 11.5 mm, T30

Příklady použití: dřevěné konstrukce, okna, rámy



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Bit [SW]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
5137104	MRS-U 7.5x40	6,0		T30	100	900	252,00 / 100 ks
5137105	MRS-U 7.5x50	6,0		T30	100	900	263,00 / 100 ks
5137106	MRS-U 7.5x60	6,0		T30	100	900	316,00 / 100 ks
5137107	MRS-U 7.5x70	6,0		T30	100	900	349,00 / 100 ks
5137108	MRS-U 7.5x80	6,0		30	100	900	386,00 / 100 ks
5137109	MRS-U 7.5x90	6,0		30	100	900	400,00 / 100 ks
5137110	MRS-U 7.5x100	6,0		T30	100	900	475,00 / 100 ks
5137111	MRS-U 7.5x110	6,0		30	50	450	536,00 / 100 ks
5137112	MRS-U 7.5x120	6,0		T30	50	450	591,00 / 100 ks
5137113	MRS-U 7.5x130	6,0		30	50	450	647,00 / 100 ks
5137114	MRS-U 7.5x140	6,0		T30	50	450	707,00 / 100 ks
5137115	MRS-U 7.5x150	6,0		30	50	450	758,00 / 100 ks
5137118	MRS-U 7.5x180	6,0		T30	50	450	1 121,00 / 100 ks
5137121	MRS-U 7.5x210	6,0		30	50	450	1 477,00 / 100 ks
5137124	MRS-U 7.5x240	6,0		30	50	450	2 300,00 / 100 ks
5137127	MRS-U 7.5x270	6,0		T30	50	300	3 006,00 / 100 ks
5137132	MRS-U 7.5x320	6,0		T30	50		3 891,00 / 100 ks

MRS-H Šroub do zdiva, typ dřevo

Typ: s hlavou Ø 8.3 mm, T30

Příklady použití: dřevěné konstrukce, okna, rámy



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Bit [SW]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
5137204	MRS-H 7.5x40	6,0		T30	100	900	252,00 / 100 ks
5137205	MRS-H 7.5x50	6,0		T30	100	900	263,00 / 100 ks
5137206	MRS-H 7.5x60	6,0		T30	100	900	316,00 / 100 ks
5137207	MRS-H 7.5x70	6,0		T30	100	900	349,00 / 100 ks
5137208	MRS-H 7.5x80	6,0		T30	100	900	386,00 / 100 ks
5137209	MRS-H 7.5x90	6,0		T30	100	900	400,00 / 100 ks
5137210	MRS-H 7.5x100	6,0		T30	100	900	475,00 / 100 ks
5137211	MRS-H 7.5x110	6,0		T30	50	450	536,00 / 100 ks
5137212	MRS-H 7.5x120	6,0		T30	50	450	591,00 / 100 ks
5137213	MRS-H 7.5x130	6,0		T30	50	450	647,00 / 100 ks

MRS-H Šroub do zdiva, typ dřevo

Typ: s hlavou Ø 8.3 mm, T30

Příklady použití: dřevěné konstrukce, okna, rámy



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Průměr hlavy [mm]	Bit [SW]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
5137214	MRS-H 7.5x140	6,0		T30	50	450	707,00 / 100 ks
5137215	MRS-H 7.5x150	6,0		T30	50	450	758,00 / 100 ks
5137218	MRS-H 7.5x180	6,0		T30	50	450	1 121,00 / 100 ks
5137221	MRS-H 7.5x210	6,0		T30	50	450	1 477,00 / 100 ks
5137224	MRS-H 7.5x240	6,0		T30	50	450	2 300,00 / 100 ks
5137227	MRS-H 7.5x270	6,0		T30	50	300	3 006,00 / 100 ks
5137232	MRS-H 7.5x320	6,0		T30	50		3 891,00 / 100 ks

AKT Krytka T30 pro MRS-U / MRS-H

Kód zboží	Zkrácený název	Tvar	Barva	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1121046	AKT RAL9010	plochý	bílá	200	7 200	91,00 / 100 ks
1121037	AKT RAL1001	plochý	světle hnědá	200	19 200	91,00 / 100 ks
1121047	AKT RAL8017	plochý	tmavě hnědá	200	7 200	91,00 / 100 ks
1121039	AKT RAL7001	plochý	šedá	200	7 200	91,00 / 100 ks
1121087	AKT RAL9005	plochý	černá	200	19 200	91,00 / 100 ks

SBS Vrut Drywal**Pro stavební materiály**

Sádrokarton, cementovláknité desky, dřevotříska, sádra

Charakteristiky

Tvrzená ocel, hlava vrutu Phillips

Fosfátovaný

Včetně jednoho Bit nástavce

Aplikace uvnitř

SBS-FG Vrut Drywal s jemným závitem

pro uchycení sádrokartonových desek ke stojanovým kovovým profilům (do max.síly 1,0 mm)



Kód zboží	Zkrácený název	Bit	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
5220100	SBS-FG 3.5x25	PH2	1 000	9 000	248,00 / 1000 ks
5220101	SBS-FG 3.5x35	PH2	1 000	9 000	323,00 / 1000 ks
5220102	SBS-FG 3.5x45	PH2	1 000	9 000	402,00 / 1000 ks
5220103	SBS-FG 3.9x55	PH2	500	4 500	537,00 / 1000 ks
5220104	SBS-FG 4.2x65	PH2	200	1 800	705,00 / 1000 ks
5220105	SBS-FG 4.2x75	PH2	200	1 800	814,00 / 1000 ks
5220106	SBS-FG 4.2x90	PH2	200	1 800	1 234,00 / 1000 ks
5220112	SBS-FG 3.9x25	PH2	1 000	9 000	266,00 / 1000 ks
5220113	SBS-FG 3.9x35	PH2	1 000	9 000	355,00 / 1000 ks
5220114	SBS-FG 3.9x45	PH2	1 000	9 000	445,00 / 1000 ks

SBS-GG Vrut Drywal s hrubým závitem*pro uchycení sádkartonových desek ke dřevěným konstrukcím*

Kód zboží	Zkrácený název	Bit		Balení krabička	Balení karton	Cena bez DPH
				[ks]	[ks]	CZK
5220108	SBS-GG 3.9x25	PH2		1 000	9 000	233,00 / 1000 ks
5220109	SBS-GG 4.2x55	PH2		500	4 000	523,00 / 1000 ks
5220110	SBS-GG 4.2x75	PH2		250	2 000	769,00 / 1000 ks
5220111	SBS-GG 4.2x90	PH2		200	1 800	1 050,00 / 1000 ks
5220115	SBS-GG 3.9x35	PH2		1 000	9 000	314,00 / 1000 ks
5220116	SBS-GG 3.9x45	PH2		500	4 000	423,00 / 1000 ks

SBS-HG Vrut Drywal se závitem Hi-Lo*pro uchycení sádrovláknitých desek*

Kód zboží	Zkrácený název	Bit		Balení krabička	Balení karton	Cena bez DPH
				[ks]	[ks]	CZK
5220159	SBS-HG 3.9x22	PH2		1 000	9 000	353,00 / 1000 ks
5220160	SBS-HG 3.9x19	PH2		1 000	9 000	225,00 / 1000 ks
5220161	SBS-HG 3.9x30	PH2		1 000	9 000	291,00 / 1000 ks
5220162	SBS-HG 3.9x45	PH2		1 000	9 000	423,00 / 1000 ks
5220163	SBS-HG 3.9x55	PH2		500	4 500	490,00 / 1000 ks
5220164	SBS-HG 3.9x39	PH2		1 000	9 000	291,00 / 1000 ks

SBS-TE Vrut Drywal s Tex špičkou*pro uchycení dvouvrstvých masivních desek ke kovovým profilům (do max. tloušťky 2,25 mm)*

Kód zboží	Zkrácený název	Bit		Balení krabička	Balení karton	Cena bez DPH
				[ks]	[ks]	CZK
5220140	SBS-TE 3.5x25	PH2		1 000	9 000	334,00 / 1000 ks
5220141	SBS-TE 3.5x35	PH2		1 000	9 000	391,00 / 1000 ks
5220142	SBS-TE 3.5x45	PH2		1 000	9 000	469,00 / 1000 ks
5220143	SBS-TE 3.5x55	PH2		500	4 500	547,00 / 1000 ks

SBS-FK Vrut Drywal s plochou hlavou*pro uchycení stropních závěsů, ok atd.*

Kód zboží	Zkrácený název	Bit		Balení krabička	Balení karton	Cena bez DPH
				[ks]	[ks]	CZK
5220171	SBS-FK 4.2x35	PH2		1 000	9 000	734,00 / 1000 ks

SBS-ZK Profilový šroub s válcovou hlavou*pro uchycení kovových profilů*

Kód zboží	Zkrácený název	Bit		Balení krabička	Balení karton	Cena bez DPH
				[ks]	[ks]	CZK
5230151	SBS-ZK 4.2x13	PH2		1 000	9 000	318,00 / 1000 ks

SBS-GS Vrut Drywal speciální spojovací*pro rychlé spojení dvou sádkartonových desek*

Kód zboží	Zkrácený název	Bit		Balení krabička	Balení karton	Cena bez DPH
				[ks]	[ks]	CZK
5220122	SBS-GS 5.5x60	PH2		500	4 500	1 096,00 / 1000 ks

Chemické výrobky

MIT injektážní technologie

Injektážní technika MIT Mungo umožňuje beznapěťové kotvení i velmi namáhaných spojů. Pro aplikaci lze použít spojení jak s betonářskou výztuží, tak i běžné závitové tyče. Různé druhy složení malty nabízí volbu optimálního řešení pro nejrozličnější druh kotvení.

MIT Chemické kartuše



Široký výběr chemických malt v kartuších 300ml nebo 400ml s ETA osvědčením.

FASTY-VE Vinylesterová malta bez styrenu

ETA - varianta 1 pro beton bez trhlin i trhlínový, se svorníkem a armovací výztuží
ETAG 029 pro použití v cihelném zdivu



Kód zboží	Zkrácený název	Vhodné pro materiály	Balení karton	Cena bez DPH	
			[ks]	CZK	
1710098	FASTY-VE 300 ml 2M	beton, plná cihla, pórobeton, dutá cihla, pískovec	12	199,00	/ 1 ks
1710099	FASTY-VE 410 ml 2M	beton, plná cihla, pórobeton, dutá cihla, pískovec	12	279,00	/ 1 ks

MIT-COOL Malta pro nízké teploty, bez styrenu

ETA - varianta 1 pro beton bez trhlin i trhlínový, se svorníkem a dodatečnou armovací výztuží (-20°C - +10°C), **ETAG 29** pro použití v cihelném zdivu



Kód zboží	Zkrácený název	Vhodné pro materiály	Balení karton	Cena bez DPH	
			[ks]	CZK	
1710002	MIT-Winter 300 ml 2M -20°C	beton, plná cihla, pórobeton, dutá cihla, pískovec, přírodní kámen	12	299,00	/ 1 ks
1710004	MIT-Winter 420 ml 2M -20°C	beton, plná cihla, pórobeton, dutá cihla, pískovec, přírodní kámen	12	366,00	/ 1 ks

MIT-PP Nářadí pro aplikaci



Ruční pistole pro méně časté použití, akumulátorové a pneumatické pistole pro časté nebo sériové aplikace.

MIT-PP-H Ruční pistole

Kovové injektážní pistole nebo plastové pistole Easy-Press pro snazší vytlačování malty.



Kód zboží	Zkrácený název	Popis	Cena bez DPH	
			CZK	
1710029	MIT-PP injekt.pro 300ml	kovová	1 016,00	/ 1 ks
1710009	MIT-PP injekt.pro 400ml	kovová	1 248,00	/ 1 ks
1710034	MIT-PP Easy-Press pro 300ml	plastová, vhodné pro silikon.kartuše	3 370,00	/ 1 ks
1710036	MIT-PP Easy-Press pro 400ml	plastová	3 557,00	/ 1 ks

MIT-PP-P Pneu pistole

Snadná aplikace, automatické uvolnění, snížená spotřeba stlačeného vzduchu



Kód zboží	Zkrácený název						Cena bez DPH	
							CZK	
1710020	MIT-PP-Pneu pro 400ml						26 137,00	/ 1 ks

MIT-R/V Příslušenství k čištění a plnění otvorů



Mungo nabízí celou škálu výrobků potřebných ke správné přípravě vyvrtaných otvorů pro aplikaci svorníků a závitových tyčí.

MIT-R Příslušenství k čištění vyvrtaných otvorů

Ocelové kartáčky univerzální nebo pro daný průměr, kartáčky pro upevnění do vrtaček pro válcové i SDS stopky. Vyfukovací pumpičky pro dokonale vyčištěný otvor.



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr kartáčku [mm]	Délka kartáčku [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Více průměrů vrtání [mm]	Kotevní tyč	Cena bez DPH CZK
1690018	MIT-BS-H0 10x300/vrt.8	10	300,0	8,0		M6	225,00 / 1 ks
1690014	MIT-BS-H0 12x300/vrt.10	12	300,0	10,0		M8	218,00 / 1 ks
1690023	MIT-BS-H0 14x300/vrt.12	14	300,0	12,0		M10	218,00 / 1 ks
1690015	MIT-BS-H0 16x300/vrt.14	16	300,0	14,0		M12	225,00 / 1 ks
1690016	MIT-BS-H0 20x300/vrt.18	20	300,0	18,0		M16	231,00 / 1 ks
1690017	MIT-BS-H0 26x300/vrt.24	26	300,0	24,0		M20	237,00 / 1 ks
1690019	MIT-BS-H0 30x300/vrt.28	30	300,0	28,0		M24	281,00 / 1 ks
1690021	MIT-BS-H1 20x300/vrt.14-18	20	300,0		14 - 18	M12-M16	519,00 / 1 ks
1690040	MIT-BS-M1 12x170/vrt.10	12	170,0	10,0		M8	303,00 / 1 ks
1690041	MIT-BS-M1 14x170/vrt.12	14	170,0	12,0		M10	312,00 / 1 ks
1690042	MIT-BS-M1 16x170/vrt.14	16	170,0	14,0		M12	323,00 / 1 ks
1690043	MIT-BS-M1 18x200/vrt.16	18	200,0	16,0		M14	331,00 / 1 ks
1690044	MIT-BS-M1 20x200/vrt.18	20	200,0	18,0		M16	339,00 / 1 ks
1690045	MIT-BS-M1 22x250/vrt.20	22	250,0	20,0		M18	344,00 / 1 ks
1690046	MIT-BS-M1 26x250/vrt.24	26	250,0	24,0		M20	351,00 / 1 ks
1690047	MIT-BS-M1 30x300/vrt.28	30	300,0	28,0		M24	356,00 / 1 ks
1690049	MIT-BS-M1 37x300/vrt.35	37	300,0	35,0		M30	371,00 / 1 ks
1690051	Prodloužení kartáčů BS-M1		300,0				582,00 / 1 ks
1690052	Adaptér SDS-Plus, M6						554,00 / 1 ks
1690002	Čistící pumpička 280 ml						745,00 / 1 ks
1690011	Čistící pumpička 850 ml						857,00 / 1 ks

MIT-V Příslušenství k plnění vyvrtaných otvorů

Náhradní míchadla, různá prodloužení k míchadlům, plastová pouzdra nebo kovová pouzdra metrová ke krácení dle potřeby



Kód zboží	Zkrácený název	Specifikace	Průměr (d) [mm]	Délka (L) [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Kotevní tyč	Cena bez DPH CZK
1710014	MIT-míchadlo	pro MIT kartuše					15,00 / 1 ks
1710065	MIT-prodloužení 0,5m	pro míchadlo					23,00 / 1 ks
1690037	MIT-prodloužení 1m						62,00 / 1 ks
1710141	MSH 9x50 sítko	Pro MIT v duté cihle	9,0	50,0	12,0	M6-M8	3,30 / 1 ks
1710142	MSH 13x85 sítko	Pro MIT v duté cihle	13,0	85,0	16,0	M8-M12	3,30 / 1 ks
1710143	MSH 13x130 sítko	Pro MIT v duté cihle	13,0	130,0	16,0	M8-M12	4,40 / 1 ks
1710144	MSH 18x85 sítko	Pro MIT v duté cihle	18,0	85,0	20,0	M12-M16	4,40 / 1 ks
1710148	MSH 20x130 sítko	Pro MIT v duté cihle	18,0	130,0	20,0	M12-M16	22,00 / 1 ks
1710149	MSH 20x200 sítko	Pro MIT v duté cihle	18,0	200,0	20,0	M12-M16	24,00 / 1 ks
1710151	MSM 11x1000 kov.pouzdro	Pro MIT v duté cihle	11,0	1 000,0	12,0	M8	124,00 / 1 ks
1710152	MSM 15x1000 kov.pouzdro	Pro MIT v duté cihle	15,0	1 000,0	16,0	M12	130,00 / 1 ks
1710153	MSM 20x1000 kov.pouzdro	Pro MIT v duté cihle	20,0	1 000,0	22,0	M16	162,00 / 1 ks

MIT-S Svorníky a pouzdra pro chem.malty**MGS Závitové tyče**

Třídy oceli 4.6, 8.8, nebo nerez A4-70



Kód zboží	Zkrácený název	Závit [mm]	Délka [mm]	Třída oceli	Cena bez DPH CZK
7460510	MIT-G M5/1000	M5	1 000,0	4.6	19,00 / 1 ks
7460610	MIT-G M6/1000	M6	1 000,0	4.6	19,00 / 1 ks
7460810	MIT-G M8/1000	M8	1 000,0	4.6	35,00 / 1 ks
7461010	MIT-G M10/1000	M10	1 000,0	4.6	52,00 / 1 ks

MGS Závitové tyče

Třídy oceli 4.6, 8.8, nebo nerez A4-70



Kód zboží	Zkrácený název	Závit [mm]	Délka [mm]	Třída oceli			Cena bez DPH CZK	
7461210	MIT-G M12/1000	M12	1 000,0	4.6			74,00	/ 1 ks
7461610	MIT-G M16/1000	M16	1 000,0	4.6			139,00	/ 1 ks
7462010	MIT-G M20/1000	M20	1 000,0	4.6			227,00	/ 1 ks
7462410	MIT-G M 24/1000	M24	1 000,0	4.6			328,00	/ 1 ks
7463010	MIT-G M30/1000	M30	1 000,0	4.6			514,00	/ 1 ks
7463610	MIT-G M36/1000	M36	1 000,0	4.6			814,00	/ 1 ks
7880510	MIT-G M5/1000	M5	1 000,0	8.8			28,00	/ 1 ks
7880610	MIT-G M6/1000	M6	1 000,0	8.8			38,00	/ 1 ks
7880810	MIT-G M8/1000	M8	1 000,0	8.8			63,00	/ 1 ks
7881010	MIT-G M10/1000	M10	1 000,0	8.8			88,00	/ 1 ks
7881210	MIT-G M12/1000	M12	1 000,0	8.8			128,00	/ 1 ks
7881610	MIT-G M16/1000	M16	1 000,0	8.8			240,00	/ 1 ks
7882010	MIT-G M20/1000	M20	1 000,0	8.8			385,00	/ 1 ks
7882410	MIT-G M24x1000	M24	1 000,0	8.8			550,00	/ 1 ks
7883010	MIT-G M30x1000	M30	1 000,0	8.8			876,00	/ 1 ks
7040510	MIT-Gr M5/1000	M5	1 000,0	nerez A4-70/316			159,00	/ 1 ks
7040610	MIT-Gr M6/1000	M6	1 000,0	nerez A4-70/316			164,00	/ 1 ks
7040810	MIT-Gr M8/1000	M8	1 000,0	nerez A4-70/316			268,00	/ 1 ks
7041010	MIT-Gr M10/1000	M10	1 000,0	nerez A4-70/316			523,00	/ 1 ks
7041210	MIT-Gr M12/1000	M12	1 000,0	nerez A4-70/316			762,00	/ 1 ks
7041610	MIT-Gr M16/1000	M16	1 000,0	nerez A4-70/316			1 223,00	/ 1 ks
7042010	MIT-Gr M20/1000	M20	1 000,0	nerez A4-70/316			2 140,00	/ 1 ks
7042410	MIT-Gr M24/1000	M24	1 000,0	nerez A4-70/316			3 119,00	/ 1 ks
7043010	MIT-Gr M30/1000	M30	1 000,0	nerez A4-70/316			6 177,00	/ 1 ks

MIT-S Závitové svorníky

Třídy oceli 5.8, nebo nerez A4-70



Kód zboží	Zkrácený název	Závit [mm]	Délka závitu [mm]	Pro průměr vrtáku [mm]	Třída oceli	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK	
1720607	MIT-S M6x70	M6	70,0	8,0	5.8	10	8,00	/ 1 ks
1720811	MIT-S M8x110	M8	110,0	10,0	5.8	10	11,00	/ 1 ks
1720813	MIT-S M8x130	M8	130,0	10,0	5.8	10	13,00	/ 1 ks
1720815	MIT-S M8x150	M8	150,0	10,0	5.8	10	14,00	/ 1 ks
1720817	MIT-S M8x170	M8	170,0	10,0	5.8	10	16,00	/ 1 ks
1721011	MIT-S M10x110	M10	110,0	12,0	5.8	10	14,00	/ 1 ks
1721013	MIT-S M10x130	M10	130,0	12,0	5.8	10	18,00	/ 1 ks
1721015	MIT-S M10x150	M10	150,0	12,0	5.8	10	20,00	/ 1 ks
1721017	MIT-S M10x170	M10	170,0	12,0	5.8	10	23,00	/ 1 ks
1721213	MIT-S M12x130	M12	130,0	14,0	5.8	10	26,00	/ 1 ks
1721217	MIT-S M12x170	M12	170,0	14,0	5.8	10	32,00	/ 1 ks
1721221	MIT-S M12x210	M12	210,0	14,0	5.8	10	37,00	/ 1 ks
1721226	MIT-S M12x260	M12	260,0	14,0	5.8	10	45,00	/ 1 ks
1721618	MIT-S M16x180	M16	180,0	18,0	5.8	10	59,00	/ 1 ks
1721622	MIT-S M16x220	M16	220,0	18,0	5.8	10	70,00	/ 1 ks
1721626	MIT-S M16x260	M16	260,0	18,0	5.8	10	79,00	/ 1 ks
1721633	MIT-S M16x330	M16	330,0	18,0	5.8	10	100,00	/ 1 ks
1722027	MIT-S M20x270	M20	270,0	22,0	5.8	5	125,00	/ 1 ks
1722030	MIT-S M20x300	M20	300,0	22,0	5.8	5	141,00	/ 1 ks
1722432	MIT-S M24x320	M24	320,0	28,0	5.8	5	215,00	/ 1 ks
1722436	MIT-S M24x360	M24	360,0	28,0	5.8	5	227,00	/ 1 ks
1730811	MIT-Sr M8x110	M8	110,0	10,0	nerez A4-70/316	10	61,00	/ 1 ks
1730813	MIT-Sr M8x130	M8	130,0	10,0	nerez A4-70/316	10	71,00	/ 1 ks
1730815	MIT-Sr M8x150	M8	150,0	10,0	nerez A4-70/316	10	79,00	/ 1 ks
1730817	MIT-Sr M8x170	M8	170,0	10,0	nerez A4-70/316	10	90,00	/ 1 ks

MIT-S Závítové svorníky

Třídy oceli 5.8, nebo nerez A4-70



Kód zboží	Zkrácený název	Závít [mm]	Délka závitu [mm]	Pro průměr vrtáku [mm]	Třída oceli	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
1731011	MIT-Sr M10x110	M10	110,0	12,0	nerez A4-70/316	10	96,00 / 1 ks
1731013	MIT-Sr M10x130	M10	130,0	12,0	nerez A4-70/316	10	114,00 / 1 ks
1731015	MIT-Sr M10x150	M10	150,0	12,0	nerez A4-70/316	10	127,00 / 1 ks
1731017	MIT-Sr M10x170	M10	170,0	12,0	nerez A4-70/316	10	147,00 / 1 ks
1731213	MIT-Sr M12x130	M12	130,0	14,0	nerez A4-70/316	10	166,00 / 1 ks
1731217	MIT-Sr M12x170	M12	170,0	14,0	nerez A4-70/316	10	215,00 / 1 ks
1731221	MIT-Sr M12x210	M12	210,0	14,0	nerez A4-70/316	10	263,00 / 1 ks
1731226	MIT-Sr M12x260	M12	260,0	14,0	nerez A4-70/316	10	316,00 / 1 ks
1731618	MIT-Sr M16x180	M16	180,0	18,0	nerez A4-70/316	10	420,00 / 1 ks
1731622	MIT-Sr M16x220	M16	220,0	18,0	nerez A4-70/316	10	517,00 / 1 ks
1731626	MIT-Sr M16x260	M16	260,0	18,0	nerez A4-70/316	10	571,00 / 1 ks
1731633	MIT-Sr M16x330	M16	330,0	18,0	nerez A4-70/316	10	725,00 / 1 ks
1732027	MIT-Sr M20x270	M20	270,0	22,0	nerez A4-70/316	5	982,00 / 1 ks
1732030	MIT-Sr M20x300	M20	300,0	22,0	nerez A4-70/316	5	1 096,00 / 1 ks
1732432	MIT-Sr M24x320	M24	320,0	28,0	nerez A4-70/316	5	1 952,00 / 1 ks
1732436	MIT-Sr M24x360	M24	360,0	28,0	nerez A4-70/316	5	2 171,00 / 1 ks

MIT-IGH Pouzdra s vnitřním závitem

S plastovým košíčkem 1710141-144 vhodné do děrované cihly



Kód zboží	Zkrácený název	Vnitřní závít [mm]	Délka (L) [mm]	Vnější průměr [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
1710060	MIGH M6x48	M6	48,0	8,0	10,0	10	23,00 / 1 ks
1710061	MIGH M8x80	M8	80,0	12,0	14,0	10	27,00 / 1 ks
1710062	MIGH M10x80	M10	80,0	14,0	16,0	10	32,00 / 1 ks
1710063	MIGH M12x80	M12	80,0	16,0	18,0	10	37,00 / 1 ks

MVA Chemické patrony**Pro stavební materiály**

Beton C20/25-C50/60, přírodní kámen

Charakteristiky

Evropské technické osvědčení Varianta 8 pro neporušený beton

Rychlá a jednoduchá instalace

Malé osové a okrajové vzdálenosti

Krátkodobý teplotní rozsah: -40°C - +80°C

Dlouhodobý teplotní rozsah: -40°C - +50°C

Závítová tyč s koncem seříznutým na 45°

Označení usazovací hloubky pro správnou montáž

Vnitřní aplikace (zinkováno), vnější aplikace (nerez ocel)

**MVA Epoxid-akrylátové skleněné patrony**

ETA - Varianta 8 pro neporušený beton.

Krátkodobý teplot.rozsah: -40°C - +80°C. Dlouhodobý teplot.rozsah: -40°C - +50°C



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr patrony [mm]	Délka patrony [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
-----------	----------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	---------------------

MVA Epoxid-akrylátové skleněné patrony

ETA - Varianta 8 pro neporušený beton.

Krátkodobý teplot.rozsah: -40°C - +80°C. Dlouhodobý teplot.rozsah: -40°C - +50°C



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr patrony [mm]	Délka patrony [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
1610008	MVA 8x80	8,0	80	10,0	80,0	10	40,00 / 1 ks
1610010	MVA 10x80	10,0	80	12,0	90,0	10	43,00 / 1 ks
1610012	MVA 12x95	12,0	95	14,0	110,0	10	46,00 / 1 ks
1610014	MVA 14x95	14,0	95	16,0	120,0	10	50,00 / 1 ks
1610016	MVA 16x95	16,0	95	18,0	125,0	10	50,00 / 1 ks
1602211	MVA 20x135	20,0	135	24,0	140,0	6	91,00 / 1 ks
1610020	MVA 20x175	20,0	175	25,0	170,0	6	99,00 / 1 ks
1610024	MVA 24x210	24,0	210	28,0	210,0	6	120,00 / 1 ks
1610030	MVA 30x265	30,0	265	35,0	280,0	6	207,00 / 1 ks

MVA-S Svorníky a pouzdra pro patrony**MVA-S Závitové svorníky zkosené**

s koncem seříznutým na 45° pro snazší proražení skleněné patrony

pro vnitřní aplikaci (MVA-S zinkováno), vnější aplikaci (MVA-Sr nerez ocel)



Kód zboží	Zkrácený název	Závit	Délka závitu [mm]	Využitelná délka [mm]	Min.hloubka usazení [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
1650008	MVA-S M8x110/15	M8	110	15,0	80,0	10	25,00 / 1 ks
1651508	MVA-S M8x150/55	M8	150	55,0	80,0	10	23,00 / 1 ks
1650010	MVA-S M10x130/20	M10	130	20,0	90,0	10	32,00 / 1 ks
1651710	MVA-S M10x170/65	M10	170	65,0	90,0	10	29,00 / 1 ks
1650012	MVA-S M12x160/30	M12	160	30,0	110,0	10	45,00 / 1 ks
1652212	MVA-S M12x220/90	M12	220	90,0	110,0	10	69,00 / 1 ks
1652612	MVA-S M12x260/130	M12	260	130,0	110,0	10	44,00 / 1 ks
1653012	MVA-S M12x300/170	M12	300	170,0	110,0	10	60,00 / 1 ks
1650014	MVA-S M14x170/40	M14	170	40,0	110,0	10	65,00 / 1 ks
1650016	MVA-S M16x190/40	M16	190	40,0	125,0	10	84,00 / 1 ks
1652316	MVA-S M16x230/80	M16	230	80,0	125,0	10	112,00 / 1 ks
1652616	MVA-S M16x260/110	M16	260	110,0	125,0	10	119,00 / 1 ks
1653016	MVA-S M16x300/150	M16	300	150,0	125,0	10	102,00 / 1 ks
1652020	MVA-S M20x230/40	M20	230	40,0	140,0	6	132,00 / 1 ks
1652026	MVA-S M20x260/70	M20	260	70,0	170,0	6	200,00 / 1 ks
1652430	MVA-S M24x300/65	M24	300	65,0	210,0	6	281,00 / 1 ks
1653038	MVA-S M30x380/70	M30	380	70,0	280,0	1	533,00 / 1 ks
1660008	MVA-Sr M8x110/15	M8	110	15,0	80,0	10	75,00 / 1 ks
1661508	MVA-Sr M8x150/55	M8	150	55,0	80,0	10	81,00 / 1 ks
1660010	MVA-Sr M10x130/20	M10	130	20,0	90,0	10	104,00 / 1 ks
1660012	MVA-Sr M12x160/30	M12	160	30,0	110,0	10	170,00 / 1 ks
1661710	MVA-Sr M10x170/65	M10	170	65,0	90,0	10	181,00 / 1 ks
1662212	MVA-Sr M12x220/90	M12	220	90,0	110,0	10	281,00 / 1 ks
1662612	MVA-Sr M12x260/130	M12	260	130,0	110,0	10	362,00 / 1 ks
1663012	MVA-Sr M12x300/170	M12	300	170,0	110,0	10	309,00 / 1 ks
1660016	MVA-Sr M16x190/40	M16	190	40,0	125,0	10	367,00 / 1 ks
1662316	MVA-Sr M16x230/80	M16	230	80,0	125,0	10	434,00 / 1 ks
1662616	MVA-Sr M16x260/110	M16	260	110,0	125,0	10	562,00 / 1 ks
1663016	MVA-Sr M16x300/150	M16	300	150,0	125,0	10	558,00 / 1 ks
1662020	MVA-Sr M20x230/40	M20	230	40,0	140,0	6	817,00 / 1 ks
1662026	MVA-Sr M20x260/70	M20	260	70,0	170,0	6	918,00 / 1 ks
1662430	MVA-Sr M24x300/65	M24	300	65,0	210,0	6	1 754,00 / 1 ks
1663038	MVA-Sr M30x380/70	M30	380	70,0	280,0	1	3 821,00 / 1 ks

MVA-I Pouzdra s vnitřním závitem

kvalita oceli 5.8



Kód zboží	Zkrácený název	Závít	Průměr patrony [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK	
1670008	MVA-I M8/15x90	M8	12,0	15,0	90,0	10	195,00	/ 1 ks
1670010	MVA-I M10/18x90	M10	16,0	18,0	90,0	10	266,00	/ 1 ks
1670012	MVA-I M12/22x90	M12	16,0	22,0	90,0	10	168,00	/ 1 ks
1670016	MVA-I M16/28x125	M16	20,0	28,0	125,0	10	278,00	/ 1 ks
1670020	MVA-I M20/35x180	M20	24,0	35,0	180,0	10	1 229,00	/ 1 ks
1670108	MVA-Ir M8/15x90	M8	12,0	15,0	90,0		344,00	/ 1 ks
1670110	MVA-Ir M10/18x90	M10	16,0	18,0	90,0		563,00	/ 1 ks
1670112	MVA-Ir M12/22x90	M12	16,0	22,0	90,0		611,00	/ 1 ks
1670116	MVA-Ir M16/28x125	M16	20,0	28,0	125,0		1 232,00	/ 1 ks
1670120	MVA-Ir M20/35x180	M20	24,0	35,0	180,0		1 567,00	/ 1 ks

ZT Závítové tyče, podložky a matice**Závítové tyče DIN 976**

Třídy oceli 4.6, 8.8, nebo nerez A2



Kód zboží	Zkrácený název	Závít [mm]	Délka [mm]	Materiál	Cena bez DPH CZK	
2000976A20810	ZT M8x1000 A2 DIN 976	M8	1 000,0	nerez A2	56,10	/ 1 ks
2000976A21010	ZT M10x1000 A2 DIN 976	M10	1 000,0	nerez A2	91,16	/ 1 ks
2000976A21210	ZT M12x1000 A2 DIN 976	M12	1 000,0	nerez A2	130,69	/ 1 ks
2000976A21610	ZT M16x1000 A2 DIN 976	M16	1 000,0	nerez A2	234,60	/ 1 ks
2000976A22010	ZT M20x1000 A2 DIN 976	M20	1 000,0	nerez A2	369,75	/ 1 ks
2000976A22410	ZT M24x1000 A2 DIN 976	M24	1 000,0	nerez A2	529,13	/ 1 ks
2000976880810ZN	ZT M8x1000 ocel 8.8 Zn DIN 976	M8	1 000,0	ocel 8.8 / Zn	34,88	/ 1 ks
2000976881010ZN	ZT M10x1000 ocel 8.8 Zn DIN 976	M10	1 000,0	ocel 8.8 / Zn	61,50	/ 1 ks
2000976881210ZN	ZT M12x1000 ocel 8.8 Zn DIN 976	M12	1 000,0	ocel 8.8 / Zn	75,05	/ 1 ks
2000976881610ZN	ZT M16x1000 ocel 8.8 Zn DIN 976	M16	1 000,0	ocel 8.8 / Zn	155,00	/ 1 ks
2000976882010ZN	ZT M20x1000 ocel 8.8 Zn DIN 976	M20	1 000,0	ocel 8.8 / Zn	218,00	/ 1 ks
2000976882410ZN	ZT M24x1000 ocel 8.8 Zn DIN 976	M24	1 000,0	ocel 8.8 / Zn	324,50	/ 1 ks
2000976880810CE	ZT M8x1000 ocel 8.8 DIN 976	M8	1 000,0	ocel 8.8	39,30	/ 1 ks
2000976881010CE	ZT M10x1000 ocel 8.8 DIN 976	M10	1 000,0	ocel 8.8	61,68	/ 1 ks
2000976881210CE	ZT M12x1000 ocel 8.8 DIN 976	M12	1 000,0	ocel 8.8	78,75	/ 1 ks
2000976881610CE	ZT M16x1000 ocel 8.8 DIN 976	M16	1 000,0	ocel 8.8	115,00	/ 1 ks
2000976882010CE	ZT M20x1000 ocel 8.8 DIN 976	M20	1 000,0	ocel 8.8	203,08	/ 1 ks
2000976882410CE	ZT M24x1000 ocel 8.8 DIN 976	M24	1 000,0	ocel 8.8	388,08	/ 1 ks
200150	ZT M6x1000 ocel 4.8 Zn DIN 976	M6	1 000,0	ocel 4.8 / Zn	10,45	/ 1 ks
200151	ZT M8x1000 ocel 4.8 Zn DIN 976	M8	1 000,0	ocel 4.8 / Zn	27,00	/ 1 ks
200152	ZT M10x1000 ocel 4.8 Zn DIN 976	M10	1 000,0	ocel 4.8 / Zn	45,00	/ 1 ks
200153	ZT M12x1000 ocel 4.8 Zn DIN 976	M12	1 000,0	ocel 4.8 / Zn	68,00	/ 1 ks
200154	ZT M14x1000 ocel 4.8 Zn DIN 976	M14	1 000,0	ocel 4.8 / Zn	39,60	/ 1 ks
200155	ZT M16x1000 ocel 4.8 Zn DIN 976	M16	1 000,0	ocel 4.8 / Zn	87,00	/ 1 ks
200156	ZT M20x1000 ocel 4.8 Zn DIN 976	M20	1 000,0	ocel 4.8 / Zn	0,00	/ 1

Matice pro závítové tyče DIN 934 a DIN 1587

Přesné šestihranné matice dle DIN 934/ČSN 02 1401, nerez A2, ocel 8.8 / Zn
 Uzavřené kloboukové matice dle DIN 1587/ČSN 02 1431, nerez A2, ocel 8.8 Zn



Kód zboží	Zkrácený název	Závít [mm]	Materiál	Cena bez DPH CZK	
20009348808CE	Matice M8 ocel 8.8 DIN 934	M8	ocel 8.8	48,98	/ 100 ks
20009348808ZN	Matice M8 ocel 8.8 Zn DIN 934	M8	ocel 8.8 / Zn	47,93	/ 100 ks

Matice pro závitové tyče DIN 934 a DIN 1587

Přesné šestihhranné matice dle DIN 934/ČSN 02 1401, *nerez A2*, ocel 8.8 / Zn
 Uzavřené kloboukové matice dle DIN 1587/ČSN 02 1431, *nerez A2*, ocel 8.8 Zn



Kód zboží	Zkrácený název	Závit [mm]	Materiál	Cena bez DPH CZK
20009348810CE	Matice M10 ocel 8.8 DIN 934	M10	ocel 8.8	104,68 / 100 ks
20009348810ZN	Matice M10 ocel 8.8 Zn DIN 934	M10	ocel 8.8 / Zn	104,68 / 100 ks
20009348812CE	Matice M12 ocel 8.8 DIN 934	M12	ocel 8.8	156,48 / 100 ks
20009348812ZN	Matice M12 ocel 8.8 Zn DIN 934	M12	ocel 8.8 / Zn	155,43 / 100 ks
20009348816CE	Matice M16 ocel 8.8 DIN 934	M16	ocel 8.8	292,88 / 100 ks
20009348816ZN	Matice M16 ocel 8.8 Zn DIN 934	M16	ocel 8.8 / Zn	313,30 / 100 ks
20009348820CE	Matice M20 ocel 8.8 DIN 934	M20	ocel 8.8	567,75 / 100 ks
20009348820ZN	Matice M20 ocel 8.8 Zn DIN 934	M20	ocel 8.8 / Zn	336,00 / 100 ks
20009348824CE	Matice M24 ocel 8.8 DIN 934	M24	ocel 8.8	1 163,23 / 100 ks
20009348824ZN	Matice M24 ocel 8.8 Zn DIN 934	M24	ocel 8.8 / Zn	1 247,58 / 100 ks
2000934A208	Matice M8 A2 DIN 934	M8	nerez A2	102,00 / 100 ks
2000934A210	Matice M10 A2 DIN 934	M10	nerez A2	229,50 / 100 ks
2000934A212	Matice M12 A2 DIN 934	M12	nerez A2	350,63 / 100 ks
2000934A216	Matice M16 A2 DIN 934	M16	nerez A2	669,38 / 100 ks
2000934A220	Matice M20 A2 DIN 934	M20	nerez A2	1 275,00 / 100 ks
2000934A224	Matice M24 A2 DIN 934	M24	nerez A2	2 199,38 / 100 ks
2001587A208	Matice kl. M8 A2 DIN1587	M8	nerez A2	223,13 / 100 ks
2001587A210	Matice kl. M10 A2 DIN1587	M10	nerez A2	433,50 / 100 ks
2001587A212	Matice kl. M12 A2 DIN1587	M12	nerez A2	669,38 / 100 ks
2001587A216	Matice kl. M16 A2 DIN1587	M16	nerez A2	1 466,25 / 100 ks
2001587A220	Matice kl. M20 A2 DIN1587	M20	nerez A2	3 410,63 / 100 ks
2001587A224	Matice kl. M24 A2 DIN1587	M24	nerez A2	7 968,75 / 100 ks
20015878808ZN	Matice kl. M8 ocel 8.8 Zn DIN1587	M8	ocel 8.8 / Zn	113,48 / 100 ks
20015878810ZN		M10	ocel 8.8 / Zn	334,00 / 100 ks
20015878812ZN		M12	ocel 8.8 / Zn	358,78 / 100 ks
20015878816ZN		M16	ocel 8.8 / Zn	955,53 / 100 ks
20015878820ZN		M20	ocel 8.8 / Zn	1 322,50 / 100 ks
20015878824ZN		M24	ocel 8.8 / Zn	6 231,95 / 100 ks

Podložky pro závitové tyče DIN 125A

Ploché podložky dle DIN 125A/ČSN 02 1702, *nerez A2*, ocel 8.8 Zn



Kód zboží	Zkrácený název	Rozměr [mm]	Průměr otvoru [mm]	Materiál	Cena bez DPH CZK
2000125A208	Podložka M8 - 8,4, A2, DIN 125A	M8	8,4	nerez A2	41,44 / 100 ks
2000125A210	Podložka M10 - 10,3, A2, DIN 125A	M10	10,3	nerez A2	73,31 / 100 ks
2000125A212	Podložka M12 - 13,0, A2, DIN 125A	M12	13,0	nerez A2	156,19 / 100 ks
2000125A216	Podložka M16 - 17,0, A2, DIN 125A	M16	17,0	nerez A2	188,06 / 100 ks
2000125A220	Podložka M20 - 21,0, A2, DIN 125A	M20	21,0	nerez A2	286,88 / 100 ks
2000125A224	Podložka M24 - 25,0, A2, DIN 125A	M24	25,0	nerez A2	541,88 / 100 ks
20001258808ZN	Podložka M8 - 8,4, Zn DIN 125A	M8	8,4	ocel / Zn	32,43 / 100 ks
20001258810ZN	Podložka M10 - 10,3, Zn DIN 125A	M10	10,3	ocel / Zn	61,78 / 100 ks
20001258812ZN	Podložka M12 - 13,0, Zn DIN 125A	M12	13,0	ocel / Zn	90,88 / 100 ks
20001258816ZN	Podložka M16 - 17,0, Zn DIN 125A	M16	17,0	ocel / Zn	153,65 / 100 ks
20001258820ZN	Podložka M20 - 21,0, Zn DIN 125A	M20	21,0	ocel / Zn	180,00 / 100 ks
20001258824ZN	Podložka M24 - 25,0, Zn DIN 125A	M24	25,0	ocel / Zn	409,88 / 100 ks
20001258808CE	Podložka M8 - 8,4, DIN 125A	M8	8,4	ocel	28,58 / 100 ks
20001258810CE	Podložka M10 - 10,3, DIN 125A	M10	10,3	ocel	52,50 / 100 ks
20001258812CE	Podložka M12 - 13,0, DIN 125A	M12	13,0	ocel	88,10 / 100 ks
20001258816CE	Podložka M16 - 17,0, DIN 125A	M16	17,0	ocel	136,75 / 100 ks
20001258820CE	Podložka M20 - 21,0, DIN 125A	M20	21,0	ocel	293,75 / 100 ks
20001258824CE	Podložka M24 - 25,0, DIN 125A	M24	25,0	ocel	387,33 / 100 ks


Nylonové výrobky

MN Hmoždinka Standard



Ochrana proti roztržení
při instalaci hmoždinky

Stabilizační body
zabraňují poškození hmoždinky při vkládání do otvoru



M-zuby
zajišťují úplnou radiální expanzi
při zašroubování vrutu

Středící kuželový hrot a blokový profil
drží MN hmoždinku pevně v otvoru a zabraňuje tak rotaci,
zaručuje okamžitý rozpon, jakmile hmoždinka expanduje

Pro stavební materiály

Beton C20/25 Pevnost v tlaku 25 N/mm², přírodní kámen, plná cihla, děrovaná cihla, provzdušněný beton (Plynobeton, pórobeton, pemza), pískovec, sádra

Charakteristiky

Lze použít s vruty do dřeva, dřevotřísky a s metrickými šrouby

Vhodné pro použití v mnoha stavebních materiálech, zvláště vhodné do plných materiálů

Vyrobena z vysoce kvalitního polyamidu PA6

Předsazená a průchozí montáž

Vnitřní a venkovní aplikace



MN Hmoždinka v krabičce

Kvalita nylonu PA6

Příklady použití: obrázky, světla, držáky, profily, konzoly, elektrické vypínače, garnýže



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Průměr vrutu [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1000040	MN 4x20	4,0	30,0	2,2 - 3,0	100	3 600	62,00 / 100 ks
1000050	MN 5x25	5,0	35,0	2,6 - 4,0	100	3 600	68,00 / 100 ks
1000060	MN 6x30	6,0	40,0	3,5 - 5,0	200	7 200	83,00 / 100 ks
1000070	MN 7x35	7,0	50,0	4,5 - 5,0	100	3 600	135,00 / 100 ks
1000080	MN 8x40	8,0	55,0	4,5 - 6,0	100	3 600	158,00 / 100 ks
1000100	MN 10x50	10,0	65,0	6,0 - 8,0	50	1 800	307,00 / 100 ks
1000120	MN 12x60	12,0	80,0	8,0 - 10,0	25	900	460,00 / 100 ks
1000140	MN 14x70	14,0	90,0	10,0 - 12,0	20	720	835,00 / 100 ks
1000150	MN 15x75	15,0	95,0	10,0 - 12,0	10	360	1 045,00 / 100 ks
1000160	MN 16x80	16,0	100,0	12,0 - 14,0	20	480	1 443,00 / 100 ks
1000200	MN 20x90	20,0	115,0	14,0 - 16,0	5	180	2 428,00 / 100 ks

MN Hmoždinka v Mini Boxu

volně sypané MN hmoždinky v praktickém malém plastovém boxu o velikost 30*20*12,5 cm



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Průměr vrutu [mm]	Balení box [ks]	Cena bez DPH CZK
1380032	MN 5x25 MiniBox	5,0	35,0	2,6 - 4,0	4 000	2 029,00 / 1 box
1380033	MN 6x30 MiniBox	6,0	40,0	3,5 - 5,0	3 000	2 017,00 / 1 box
1380034	MN 8x40 MiniBox	8,0	55,0	4,5 - 6,0	1 300	1 862,00 / 1 box
1380035	MN 10x50 MiniBox	10,0	65,0	6,0 - 8,0	700	2 029,00 / 1 box

MN Hmoždinka v Maxi Boxu

MN hmoždinky v krabičkách v praktickém velkém plastovém boxu o velikost 40*30*23,5 cm



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Průměr vrutu [mm]	Balení krabička [ks]	Balení box [ks]	Cena bez DPH CZK
1000041	MN 4x20 MaxiBox	4,0	30,0	2,2 - 3,0		5 600	5 590,00 / 1 box
1000051	MN 5x25 MaxiBox	5,0	35,0	2,6 - 4,0		5 600	6 757,00 / 1 box
1000061	MN 6x30 MaxiBox	6,0	40,0	3,5 - 5,0		5 600	7 733,00 / 1 box
1000071	MN 7x35 MaxiBox	7,0	50,0	4,5 - 5,0		2 800	7 097,00 / 1 box
1000081	MN 8x40 MaxiBox	8,0	55,0	4,5 - 6,0		2 800	8 227,00 / 1 box
1000101	MN 10x50 MaxiBox	10,0	65,0	6,0 - 8,0		1 400	6 897,00 / 1 box
1000121	MN 12x60 MaxiBox	12,0	80,0	8,0 - 10,0		700	7 118,00 / 1 box
1000141	MN 14x70 MaxiBox	14,0	90,0	10,0 - 12,0		560	5 436,00 / 1 box
1000151	MN 15x75 MaxiBox	15,0	95,0	10,0 - 12,0		280	13 268,00 / 1 box
1000161	MN 16x80 MaxiBox	16,0	100,0	12,0 - 14,0		280	10 549,00 / 1 box
1000201	MN 20x90 MaxiBox	20,0	115,0	14,0 - 16,0		140	8 772,00 / 1 box

MN Hmoždinka v kartonu

MN hmoždinka volně sypaná v kartonu. Cenově výhodné balení.



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Průměr vrutu [mm]		Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1000055	MN 5x25 karton	5,0	35,0	2,6 - 4,0		20 000	483,00 / 1000 ks
1000065	MN 6x30 karton	6,0	40,0	3,5 - 5,0		15 000	646,00 / 1000 ks
1000085	MN 8x40 karton	8,0	55,0	4,5 - 6,0		5 000	1 347,00 / 1000 ks
1000105	MN 10x50 karton	10,0	65,0	6,0 - 8,0		2 500	2 792,00 / 1000 ks
1000125	MN 12x60 karton	12,0	80,0	8,0 - 10,0		2 000	4 260,00 / 1000 ks
1000145	MN 14x70 karton	14,0	90,0	10,0 - 12,0		1 000	6 270,00 / 1000 ks

MNL Hmoždinka prodloužená

Dlouhý dřík zabezpečuje dobré vedení šroubu. Pro překlenutí silné vrstvy omítky. Průchozí montáž. Vnitřní a venkovní aplikace



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Průměr vrutu [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1000600	MNL 6x50	6,0	40,0	3,5 - 5,0	100	1 800	187,00 / 100 ks
1000800	MNL 8x65	8,0	55,0	4,5 - 6,0	50	900	314,00 / 100 ks

MNK Hmoždinka s límcem

Límcem zajišťuje kontrolu usazení. Zakrytí vyvrtaného otvoru. Předsazená montáž. Vnitřní a venkovní aplikace



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Průměr vrutu [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1040520	MNK 5x25	5,0	35,0	2,6 - 4,0	100	3 600	85,00 / 100 ks
1040630	MNK 6x30	6,0	40,0	3,5 - 5,0	100	3 600	107,00 / 100 ks
1040840	MNK 8x40	8,0	55,0	4,5 - 6,0	100	3 600	199,00 / 100 ks
1041050	MNK 10x50	10,0	65,0	6,0 - 8,0	50	1 800	386,00 / 100 ks
1041250	MNK 12x60	12,0	80,0	8,0 - 10,0	25	900	449,00 / 100 ks




MQ Hmoždinka Quattro

Technologie Quattro

má nejvyšší možné pevnostní hodnoty ve spodní a střední zátěžové oblasti. Jsou zvláště vhodné pro použití s vruty do dřevotřísky

Výstupky

zabraňují protáčení hmoždinky ve vyvrtaném otvoru



Ochrana proti roztržení

speciální geometrie hmoždinky umožňuje snadné vložení do vyvrtaného otvoru

Pro stavební materiály

Beton C20/25 Pevnost v tlaku 25 N/mm², přírodní kámen, plná cihla, děrovaná cihla, provzdušněný beton (Plynobeton, pórobeton, pemza), pískovec, sádra

Charakteristiky

Límeč zajišťuje kontrolu usazení

Použití pro všechny druhy stavebních materiálů

Vyrobena z vysoce kvalitního polyamidu PA6

Předsazená montáž

Vnitřní a venkovní aplikace



MQ Hmoždinka v krabičce

Kvalita nylonu PA6

Příklady použití: obrázky, světla, držáky, profily, konzoly, elektrické vypínače, garnýže



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Průměr vrutu [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1050050	MQ 5x25	5,0	35,0	2,6 - 4,0	250	9 000	82,00 / 100 ks
1050060	MQ 6x30	6,0	40,0	3,5 - 5,0	200	7 200	102,00 / 100 ks
1050080	MQ 8x40	8,0	50,0	4,5 - 6,0	100	3 600	195,00 / 100 ks
1050100	MQ 10x50	10,0	70,0	6,0 - 8,0	100	2 400	370,00 / 100 ks
1050120	MQ 12x60	12,0	80,0	8,0 - 10,0	50	1 200	563,00 / 100 ks
1050140	MQ 14x70	14,0	90,0	10,0 - 12,0	10	360	987,00 / 100 ks

MQ Hmoždinka v Mini Boxu

volně sypané MQ hmoždinky v praktickém malém plastovém boxu o velikost 30*20*12,5 cm



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Průměr vrutu [mm]	Balení box [ks]	Cena bez DPH CZK
1380532	MQ 5x25 MiniBox	5,0	35,0	2,6 - 4,0	3 500	2 777,00 / 1 box
1380533	MQ 6x30 MiniBox	6,0	40,0	3,5 - 5,0	2 000	2 158,00 / 1 box

MQ Hmoždinka v Mini Boxu

volně sypané MQ hmoždinky v praktickém malém plastovém boxu o velikost 30*20*12,5 cm



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Průměr vrutu [mm]		Balení box [ks]	Cena bez DPH CZK
1380534	MQ 8x40 MiniBox	8,0	50,0	4,5 - 6,0		1 000	2 521,00 / 1 box
1380535	MQ 10x50 MiniBox	10,0	70,0	6,0 - 8,0		500	2 050,00 / 1 box

MQ Hmoždinka v Maxi Boxu


MQ hmoždinky v krabičkách v praktickém velkém plastovém boxu o velikost 40*30*23,5 cm



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Průměr vrutu [mm]	Balení krabička [ks]	Balení box [ks]	Cena bez DPH CZK
1050051	MQ 5x25 MaxiBox	5,0	35,0	2,6 - 4,0		5 600	5 378,00 / 1 box
1050061	MQ 6x30 MaxiBox	6,0	40,0	3,5 - 5,0		5 600	5 626,00 / 1 box
1050081	MQ 8x40 MaxiBox	8,0	50,0	4,5 - 6,0		2 800	5 495,00 / 1 box
1050101	MQ 10x50 MaxiBox	10,0	70,0	6,0 - 8,0		1 400	7 196,00 / 1 box
1050121	MQ 12x60 MaxiBox	12,0	80,0	8,0 - 10,0		20	5 250,00 / 1 box
1050141	MQ 14x70 MaxiBox	14,0	90,0	10,0 - 12,0		280	6 196,00 / 1 box

MQ Hmoždinka v kartonu

MQ hmoždinka volně sypaná v kartonu. Cenově výhodné balení.



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Průměr vrutu [mm]		Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1050065	MQ 6x30 karton	6,0	40,0	3,5 - 5,0			646,00 / 1000 ks
1050085	MQ 8x40 karton	8,0	50,0	4,5 - 6,0			1 347,00 / 1000 ks
1050105	MQ 10x50 karton	10,0	70,0	6,0 - 8,0			2 792,00 / 1000 ks
1050125	MQ 12x60 karton	12,0	80,0	8,0 - 10,0		1 500	4 220,00 / 1000 ks
1050145	MQ 14x70 karton	14,0	90,0	10,0 - 12,0		1 000	7 308,00 / 1000 ks



MU Hmoždinka Multi

Vícefunkční použití


díky uzlům na těle dochází k bezpečnému uchycení v dutinách

Předsazená a průchozí montáž

díky samočinnému oddělení límce, což ji činí víceúčelovou

Předpětí

zabraňuje jejímu protáčení ve vyvrtaném otvoru



Ochrana proti roztržení
při instalaci

Pro stavební materiály

Beton C20/25 Pevnost v tlaku 25 N/mm², plná cihla, děrovaná cihla, provzdušněný beton (Plynobeton, pórobeton, pemza), pískovec, sádkokarton, cementovláknité desky, dřevotřísky

Charakteristiky

Lze použít s vruty do dřeva, dřevotřísky a s metrickými šrouby

Vhodné pro použití v mnoha stavebních materiálech, **zvláště vhodné pro dutiny**

Vyrobena z vysoce kvalitního polyamidu PA6

Předsazená a průchozí montáž

Vnitřní a venkovní aplikace



MU Hmoždinka v krabičce

Kvalita nylonu PA6

Příklady použití: obrázky, světla, držáky, profily, konzoly, elektrické vypínače, garnýže



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Průměr vrutu [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1010630	MU 6x35	6,0	45,0	3,0 - 4,0	100	3 600	166,00 / 100 ks
1010640	MU 6x45	6,0	55,0	3,0 - 4,0	100	3 600	226,00 / 100 ks
1010850	MU 8x50	8,0	65,0	4,0 - 6,0	50	1 800	269,00 / 100 ks
1011060	MU 10x60	10,0	75,0	5,0 - 8,0	50	1 200	490,00 / 100 ks
1011270	MU 12x70	12,0	90,0	8,0 - 10,0	20	720	846,00 / 100 ks
1011470	MU 14x75	14,0	100,0	10,0 - 12,0	10	360	1 118,00 / 100 ks

MU Hmoždinka v Mini Boxu

volně sypané MU hmoždinky v praktickém malém plastovém boxu o velikost 30*20*12,5 cm



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Průměr vrutu [mm]	Balení box [ks]	Cena bez DPH CZK
13800330	MU 6x35 MiniBox	6,0	45,0	3,0 - 4,0	1 800	2 762,00 / 1 box
13800331	MU 6x45 MiniBox	6,0	55,0	3,0 - 4,0	1 200	2 607,00 / 1 box
13800341	MU 8x50 MiniBox	8,0	65,0	4,5 - 6,0	750	2 196,00 / 1 box
13800351	MU 10x60 MiniBox	10,0	75,0	6,0 - 8,0	300	1 477,00 / 1 box

MU Hmoždinka v Maxi Boxu

MU hmoždinky v krabičkách v praktickém velkém plastovém boxu o velikost 40*30*23,5 cm



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Průměr vrutu [mm]	Balení krabička [ks]	Balení box [ks]	Cena bez DPH CZK
1010631	MU 6x35 MaxiBox	6,0	45,0	3,0 - 4,0		2 800	7 202,00 / 1 box
1010641	MU 6x45 MaxiBox	6,0	55,0	3,0 - 4,0		2 800	9 278,00 / 1 box
1010851	MU 8x50 MaxiBox	8,0	65,0	4,5 - 6,0		1 400	6 041,00 / 1 box
1011061	MU 10x60 MaxiBox	10,0	75,0	6,0 - 8,0		700	7 101,00 / 1 box
1011271	MU 12x70 MaxiBox	12,0	90,0	8,0 - 10,0		560	6 594,00 / 1 box
1011471	MU 14x75 MaxiBox	14,0	100,0	10,0 - 12,0		280	7 221,00 / 1 box

MU Hmoždinka v kartonu

MU hmoždinka volně sypaná v kartonu. Cenově výhodné balení.



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Průměr vrutu [mm]		Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1010635	MU 6x35 karton	6,0	45,0	3,0 - 4,0		7 500	1 537,00 / 1000 ks
1010645	MU 6x45 karton	6,0	55,0	3,0 - 4,0		6 000	2 158,00 / 1000 ks
1010855	MU 8x50 karton	8,0	65,0	4,5 - 6,0		3 500	2 655,00 / 1000 ks
1011065	MU 10x60 karton	10,0	75,0	6,0 - 8,0		1 800	4 450,00 / 1000 ks
1011275	MU 12x70 karton	12,0	90,0	8,0 - 10,0		1 000	7 282,00 / 1000 ks
1011475	MU 14x75 karton	14,0	100,0	10,0 - 12,0		500	9 385,00 / 1000 ks

ML Hmoždinka do děrované cihly**Pro stavební materiály**

Beton C20/25 Pevnost v tlaku 25 N/mm², plná cihla, děrovaná cihla, provzdušněný beton (Plynobeton, pórobeton, pemza), pískovec, sádra

Charakteristiky

Ideální pro uchycení do zdiva

Lze použít s vruty do dřeva, dřevotřísky a s metrickými šrouby

Pro použití se závitovou tyčí M10 (ML14/MLK14)

Speciální geometrie konce hmoždinky u ML6 a ML8 vytváří při zašroubování vrutu uzel na těle hmoždinky

Zabezpečení proti protáčení hmoždinky ve vyvrtaném otvoru

Kontrolovatelná montáž v důsledku límce (MLK)

Vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu PA6

Předsazená a průchozí montáž

Vnitřní a venkovní aplikace

ML Hmoždinka pr.6/8

Příklady použití: obložení, hranoly, rámy
distanční montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Průměr vrutu [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1100606	ML 6x60	6,0	70,0	3,5 - 5,0	100	2 400	273,00 / 100 ks
1100808	ML 8x80	8,0	90,0	5,0 - 6,0	100	1 200	382,00 / 100 ks

ML Hmoždinka pr.10/14

Příklady použití: obložení, hranoly, rámy
distanční montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Průměr vrutu [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1101009	ML 10x90	10,0	100,0	7,0	100	600	872,00 / 100 ks
1101012	ML 10x120	10,0	130,0	7,0	50	450	1 014,00 / 100 ks
1101409	ML 14x90	14,0	100,0	10,0	50	450	1 605,00 / 100 ks
1101412	ML 14x120	14,0	130,0	10,0	50	300	1 861,00 / 100 ks

MLK Hmoždinka s límcem

Příklady použití: obložení, hranoly, rolety (pouze MLK), rámy
distanční montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Průměr vrutu [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1100808K	MLK 8x80	8,0	90,0	5,0 - 6,0	100	1 200	453,00 / 100 ks

SD Hmoždinka protihluková**Pro stavební materiály**

Beton C20/25 Pevnost v tlaku 25 N/mm², plná cihla, provzdušněný beton (Plynobeton, pórobeton, pemza), pískovec

Charakteristiky

Potlačení přenosu hluku integrováno přímo do těla hmoždinky

Snížení hluku až o 15,5 dB, testováno v IFB Mülheim

Integrovaná nylonová hmoždinka MN z polyamidu 6, plášť vyroben z kaučuku

Lze použít s téměř všemi typy vrutů do dřeva

Vnitřní a venkovní aplikace

SD Hmoždinka protihluková

Příklady použití: konzoly, konstrukce zvukové izolace, kabelové příchytky, potrubní příchytky
Předsazená montáž nebo průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Průměr vrutu [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1880008	SD 8/12x40	12,0	50,0	4,5 - 6,0	100	1 800	5 341,00 / 100 ks
1880010	SD 10/14x50	14,0	60,0	6,0 - 8,0	50	900	6 768,00 / 100 ks
1880012	SD 12/16x60	16,0	75,0	8,0 - 10,0	50	600	9 066,00 / 100 ks
1880014	SD 14/18x70	18,0	80,0	10,0 - 12,0	50	300	13 980,00 / 100 ks

SDK Hmoždinka protihluková s límcem

Příklady použití: konzoly, konstrukce zvukové izolace, kabelové příchytky, potrubní příchytky
Předsazená montáž




Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Průměr vrutu [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1880106	SDK 6/10x30/22	10,0	40,0	3,5 - 5,0	100	1 200	5 020,00 / 100 ks
1880108	SDK 8/12x40/30	12,0	50,0	4,5 - 6,0	100	600	6 768,00 / 100 ks
1880112	SDK 12/16x60/42	16,0	75,0	8,0 - 10,0	25	150	10 967,00 / 100 ks
1880114	SDK 14/18x70/42	18,0	80,0	10,0 - 12,0	25	150	13 928,00 / 100 ks



MNA Hmoždinka zatloukací

Speciální závit - nabízí dodatečné seřízení a demontáž



Zesílená hlava hřebu s ochranou

ochrana proti nárazu umožní vysoké nárazové zatížení
a optimalizuje dosednutí v oblasti límce hmoždinky

Expanzní zóna

garantuje optimální stabilitu

Pro stavební materiály

Beton C20/25 Pevnost v tlaku 25 N/mm², přírodní kámen, plná cihla, děrovaná cihla, pískovec

Charakteristiky

Rychlá a jednoduchá instalace

Hmoždinka vyrobena z vysoce kvalitního polyamidu PA6

Vnitřní aplikace (zinkováno), vnější aplikace (nerez ocel)



MNA-S Zatloukací se zápusným límcem

Příklady použití: dřevěné konstrukce, podlahové lišty, profily, rámy

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1122502S	MNA-S 5x25/2	5,0	30,0	2,0	100	2 400	213,00 / 100 ks
1122503S	MNA-S 5x30/5	5,0	30,0	5,0	100	2 400	225,00 / 100 ks
1122504S	MNA-S 5x40/15	5,0	30,0	15,0	100	2 400	243,00 / 100 ks
1122505S	MNA-S 5x50/25	5,0	30,0	25,0	100	2 400	264,00 / 100 ks
1122603S	MNA-S 6x35/5	6,0	35,0	5,0	100	1 800	247,00 / 100 ks
1122604S	MNA-S 6x40/10	6,0	35,0	10,0	100	1 800	255,00 / 100 ks
1122605S	MNA-S 6x50/20	6,0	35,0	20,0	100	1 800	295,00 / 100 ks
1122606S	MNA-S 6x60/30	6,0	35,0	30,0	100	1 200	353,00 / 100 ks
1122607S	MNA-S 6x70/40	6,0	35,0	40,0	100	1 200	399,00 / 100 ks
1122608S	MNA-S 6x80/50	6,0	35,0	50,0	100	1 200	536,00 / 100 ks
1122805S	MNA-S 8x50/10	8,0	50,0	10,0	100	900	474,00 / 100 ks
1122806S	MNA-S 8x60/20	8,0	50,0	20,0	100	900	566,00 / 100 ks
1122808S	MNA-S 8x80/40	8,0	50,0	40,0	100	600	621,00 / 100 ks
1122810S	MNA-S 8x100/60	8,0	50,0	60,0	100	600	768,00 / 100 ks
1122812S	MNA-S 8x120/80	8,0	50,0	80,0	100	600	1 022,00 / 100 ks
1122814S	MNA-S 8x140/100	8,0	50,0	100,0	100	600	1 323,00 / 100 ks
11229081S	MNA-S 10x80/30	10,0	60,0	30,0	50	600	1 425,00 / 100 ks
11229101S	MNA-S 10x100/50	10,0	60,0	50,0	50	300	1 554,00 / 100 ks
11229121S	MNA-S 10x120/70	10,0	60,0	70,0	50	300	1 734,00 / 100 ks
11229141S	MNA-S 10x140/90	10,0	60,0	90,0	50	300	1 901,00 / 100 ks
11229161S	MNA-S 10x160/110	10,0	60,0	110,0	50	300	2 261,00 / 100 ks

MNA-Z Zatloukací s válcovým límcem

Příklady použití: dřevěné konstrukce, podlahové lišty, profily, rámy

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1122502Z	MNA-Z 5x25/2	5,0	30,0	2,0	100	2 400	213,00 / 100 ks
1122503Z	MNA-Z 5x30/5	5,0	30,0	5,0	100	2 400	225,00 / 100 ks

MNA-Z Zatlukací s válcovým límcem

Příklady použití: dřevěné konstrukce, podlahové lišty, profily, rámy

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1122504Z	MNA-Z 5x40/15	5,0	30,0	15,0	100	2 400	243,00 / 100 ks
1122505Z	MNA-Z 5x50/25	5,0	30,0	25,0	100	2 400	264,00 / 100 ks
1122603Z	MNA-Z 6x35/5	6,0	35,0	5,0	100	1 800	247,00 / 100 ks
1122604Z	MNA-Z 6x40/10	6,0	35,0	10,0	100	1 800	255,00 / 100 ks
1122605Z	MNA-Z 6x50/20	6,0	35,0	20,0	100	1 800	295,00 / 100 ks
1122606Z	MNA-Z 6x60/30	6,0	35,0	30,0	100	1 200	353,00 / 100 ks
1122607Z	MNA-Z 6x70/40	6,0	35,0	40,0	100	1 200	399,00 / 100 ks
1122608Z	MNA-Z 6x80/50	6,0	35,0	50,0	100	1 200	536,00 / 100 ks
1122805Z	MNA-Z 8x50/10	8,0	50,0	10,0	100	900	474,00 / 100 ks
1122806Z	MNA-Z 8x60/20	8,0	50,0	20,0	100	900	566,00 / 100 ks
1122808Z	MNA-Z 8x80/40	8,0	50,0	40,0	100	600	621,00 / 100 ks
1122810Z	MNA-Z 8x100/60	8,0	50,0	60,0	100	600	768,00 / 100 ks
1122812Z	MNA-Z 8x120/80	8,0	50,0	80,0	100	600	1 022,00 / 100 ks
1122814Z	MNA-Z 8x140/100	8,0	50,0	100,0	100	600	1 323,00 / 100 ks

MNA-G Zatlukací s velkým límcem

Příklady použití: dřevěné konstrukce, podlahové lišty, profily, rámy

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1122502G	MNA-G 5x25/2 Pz2	5,0	30,0	2,0	100	2 400	203,00 / 100 ks
1122503G	MNA-G 5x30/5 Pz2	5,0	30,0	5,0	100	2 400	214,00 / 100 ks
1122504G	MNA-G 5x40/15 Pz2	5,0	30,0	15,0	100	2 400	228,00 / 100 ks
1122604G	MNA-G 6x40/10 Pz2	6,0	35,0	10,0	100	1 800	271,00 / 100 ks
1122805G	MNA-G 8x50/10 T25	8,0	50,0	10,0	100	900	563,00 / 100 ks
1122806G	MNA-G 8x60/20 T25	8,0	50,0	20,0	100	600	592,00 / 100 ks
1122808G	MNA-G 8x80/40 T25	8,0	50,0	40,0	100	600	737,00 / 100 ks
1122810G	MNA-G 8x100/60 T25	8,0	50,0	60,0	100	600	882,00 / 100 ks

MNAm Zatlukací hmoždinka s koncovým M závitem

Příklady použití: dřevěné konstrukce, podlahové lišty, profily, rámy

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1122603S	MNAm 6x35	6,0	40,0		100	2 400	600,00 / 100 ks
1122806S	MNAm 8x60	8,0	70,0		100	900	853,00 / 100 ks

MNAr-S Zatlukací se zápusťným límcem, trn nerez A2

Příklady použití: dřevěné konstrukce, podlahové lišty, profily, rámy

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1125503S	MNAr-S 5x30/5	5,0	30,0	5,0	100	2 400	429,00 / 100 ks
1125505S	MNAr-S 5x50/25	5,0	30,0	25,0	100	2 400	531,00 / 100 ks
1125603S	MNAr-S 6x35/5	6,0	35,0	5,0	100	1 800	517,00 / 100 ks
1125604S	MNAr-S 6x40/10	6,0	35,0	10,0	100	1 800	542,00 / 100 ks
1125605S	MNAr-S 6x50/20	6,0	35,0	20,0	100	1 800	638,00 / 100 ks
1125606S	MNAr-S 6x60/30	6,0	35,0	30,0	100	1 200	773,00 / 100 ks
1125607S	MNAr-S 6x70/40	6,0	35,0	40,0	100	1 200	895,00 / 100 ks
1125805S	MNAr-S 8x50/10	8,0	50,0	10,0	100	900	1 107,00 / 100 ks
1125806S	MNAr-S 8x60/20	8,0	50,0	20,0	100	900	1 219,00 / 100 ks
1125808S	MNAr-S 8x80/40	8,0	50,0	40,0	100	600	1 540,00 / 100 ks

MNAr-S Zatloukáč se zápusťným límcem, trn nerez A2

Příklady použití: dřevěné konstrukce, podlahové lišty, profily, rámy

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1125810S	MNAr-S 8x100/60	8,0	50,0	60,0	100	600	1 874,00 / 100 ks
1125812S	MNAr-S 8x120/80	8,0	50,0	80,0	100	600	2 503,00 / 100 ks
1125814S	MNAr-S 8x140/100	8,0	50,0	100,0	100	600	2 980,00 / 100 ks

MNAr-Z Zatloukáč s válcovým límcem, trn nerez A2

Příklady použití: dřevěné konstrukce, podlahové lišty, profily, rámy

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1125503Z	MNAr-Z 5x30/5	5,0	30,0	5,0	100	2 400	429,00 / 100 ks
1125505Z	MNAr-Z 5x50/25	5,0	30,0	25,0	100	2 400	531,00 / 100 ks
1125603Z	MNAr-Z 6x35/5	6,0	35,0	5,0	100	1 800	517,00 / 100 ks
1125604Z	MNAr-Z 6x40/10	6,0	35,0	10,0	100	1 800	542,00 / 100 ks
1125605Z	MNAr-Z 6x50/20	6,0	35,0	20,0	100	1 800	638,00 / 100 ks
1125606Z	MNAr-Z 6x60/30	6,0	35,0	30,0	100	1 200	773,00 / 100 ks
1125607Z	MNAr-Z 6x70/40	6,0	35,0	40,0	100	1 200	895,00 / 100 ks
1125805Z	MNAr-Z 8x50/10	8,0	50,0	10,0	100	900	1 107,00 / 100 ks
1125806Z	MNAr-Z 8x60/20	8,0	50,0	20,0	100	900	1 219,00 / 100 ks
1125808Z	MNAr-Z 8x80/40	8,0	50,0	40,0	100	600	1 540,00 / 100 ks
1125810Z	MNAr-Z 8x100/60	8,0	50,0	60,0	100	600	1 874,00 / 100 ks
1125812Z	MNAr-Z 8x120/80	8,0	50,0	80,0	100	600	2 503,00 / 100 ks
1125814Z	MNAr-Z 8x140/100	8,0	50,0	100,0	100	600	2 980,00 / 100 ks

MDB Podložka nylonová

Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Průměr otvoru [mm]		Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1120864	MDB 45/5.1	45,0	5,1		100	1 200	517,00 / 100 ks
1120865	MDB 45/8.5	45,0	8,5		100	1 200	517,00 / 100 ks
1120877	MDB 60/8.5	60,0	8,5		100	600	578,00 / 100 ks
1120878	MDB 60/10.5	60,0	10,5		100	600	578,00 / 100 ks

MDB-M Podložka kovová

Kód zboží	Zkrácený název	Průměr (d) [mm]	Průměr otvoru [mm]		Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1120860	MDB-M 70/8.5	70,0	8,5		100	1 200	747,00 / 100 ks
1120862	MDB-M 70/10.5	70,0	10,5		100	1 200	747,00 / 100 ks
1120867	MDB-M 38/9.0	38,0	9,0		200	3 600	536,00 / 100 ks
1120875	MDB-M 38/9.0 bílá	38,0	9,0		200	3 600	536,00 / 100 ks



MQL Hmoždinka univerzální konstrukční

Technologie Quattro

zajistí nevyšší přípustné zatížení ve všech stavebních materiálech



Trojnásobné zajištění proti protočení

zabrání protočení ve vyvrtaném otvoru (zejména v měkkých stavebních materiálech)

Deformační zóna

umožňuje přizpůsobení fixačních ploch v místech prostupu materiálem

Ochrana proti roztržení hmoždinky při instalaci

Pro stavební materiály

Beton C20/25 Pevnost v tlaku 25 N/mm², přírodní kámen, plná cihla, děrovaná cihla, Provzdušněný beton (Plynobeton, pórobeton, pemza), pískovec

Charakteristiky

ETAG 020 – Osvědčení pro obecné použití v betonu a zdivu pro nekonstrukční aplikace

Protipožární odolnost F90 pro upevňování fasádních systémů

Univerzální použití

Čtyři expanzní zóny zvyšují pevnost

Usazovací hloubka 70mm umožňuje dosáhnout vyššího zatížení

Deformace (uzlování) umožňuje dobré spojení v dutých materiálech

Delší hmoždinky se zesíleným dříkem vrutu

Vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu PA6

Vnitřní aplikace (zinkováno), vnější aplikace (nerez ocel)



MQL Hmoždinka univerzální bez vrutu

Příklady použití: základní konstrukce, provětrávané fasády, upevnění izolačních materiálů, konzoly, profily
Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1062808	MQL 8x80/10	8,0	80,0	10,0	100	1 200	616,00 / 100 ks
1062810	MQL 8x100/30	8,0	80,0	30,0	100	900	813,00 / 100 ks
1062812	MQL 8x120/50	8,0	80,0	50,0	100	600	886,00 / 100 ks
1062814	MQL 8x140/70	8,0	80,0	70,0	100	600	960,00 / 100 ks
1062816	MQL 8x160/90	8,0	80,0	90,0	100	600	1 041,00 / 100 ks
1063008	MQL 10x80/10	10,0	80,0	10,0	100	900	518,00 / 100 ks
1063010	MQL 10x100/30	10,0	80,0	30,0	100	600	601,00 / 100 ks
1063012	MQL 10x120/50	10,0	80,0	50,0	100	600	646,00 / 100 ks
1063014	MQL 10x140/70	10,0	80,0	70,0	100	600	894,00 / 100 ks
1063016	MQL 10x160/90	10,0	80,0	90,0	100	600	960,00 / 100 ks
1063018	MQL 10x180/110	10,0	80,0	110,0	50	450	1 077,00 / 100 ks
1063020	MQL 10x200/130	10,0	80,0	130,0	50	450	1 177,00 / 100 ks

SR-ST/SS Bezpečnostní vruty k hmoždinkám MQL

ST - zápuštná torxová hlava T30 nebo T40

SS - 6-ti hranná hlava



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrutu [mm]	Délka vrutu [mm]	Bit	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
62414221	SR-ST 6x85	6,0	85,0	T30	100	900	482,00 / 100 ks
62414261	SR-ST 6x105	6,0	105,0	T30	100	900	604,00 / 100 ks

SR-ST/SS Bezpečnostní vruty k hmoždinkám MQL

ST - zápustná torxová hlava T30 nebo T40

SS - 6-ti hranná hlava



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrutu [mm]	Délka vrutu [mm]	Bit	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
62414301	SR-ST 6x125	6,0	125,0	T30	100	600	687,00 / 100 ks
62414341	SR-ST 6x145	6,0	145,0	T30	100	300	891,00 / 100 ks
62316181	SR-ST 7x65	7,0	65,0	T40	100	900	792,00 / 100 ks
62316221	SR-ST 7x85	7,0	85,0	T40	100	600	920,00 / 100 ks
62316261	SR-ST 7x105	7,0	105,0	T40	100	600	1 038,00 / 100 ks
62316301	SR-ST 7x125	7,0	125,0	T40	100	300	1 163,00 / 100 ks
62316341	SR-ST 7x145	7,0	145,0	T40	100	300	1 262,00 / 100 ks
62316381	SR-ST 7x165	7,0	165,0	T40	100	300	1 874,00 / 100 ks
62316461	SR-ST 7x205	7,0	205,0	T40	100	300	2 928,00 / 100 ks
62316571	SR-ST 7x245	7,0	245,0	T40	100	200	5 714,00 / 100 ks
62316651	SR-ST 7x285	7,0	285,0	T40	50		6 947,00 / 100 ks
62316691	SR-ST 7x305	7,0	305,0	T40	50		8 065,00 / 100 ks
61116181	SR-SS 7x65	7,0	65,0		100	900	792,00 / 100 ks
61116221	SR-SS 7x85	7,0	85,0		100	600	920,00 / 100 ks
61116261	SR-SS 7x105	7,0	105,0		100	600	1 038,00 / 100 ks
61116301	SR-SS 7x125	7,0	125,0		100	300	1 163,00 / 100 ks
61116341	SR-SS 7x145	7,0	145,0		100	300	1 262,00 / 100 ks
61116381	SR-SS 7x165	7,0	165,0		100	300	1 874,00 / 100 ks
61116461	SR-SS 7x205	7,0	205,0		100	200	2 928,00 / 100 ks
61116571	SR-SS 7x245	7,0	245,0		100	200	5 714,00 / 100 ks
61116651	SR-SS 7x285	7,0	285,0		50		6 947,00 / 100 ks
61116691	SR-SS 7x305	7,0	305,0		50		8 065,00 / 100 ks

MQL-ST Hmoždinka univerzální s vrutem T30/T40

Příklady použití: základní konstrukce, provětrávané fasády, upevnění izolačních materiálů, konzoly, profily
 Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1060100	MQL-ST 8x80/10	8,0	80,0	10,0	100	600	1 149,00 / 100 ks
1060101	MQL-ST 8x100/30	8,0	80,0	30,0	100	600	1 361,00 / 100 ks
1060102	MQL-ST 8x120/50	8,0	80,0	50,0	100	600	1 579,00 / 100 ks
1060104	MQL-ST 8x140/70	8,0	80,0	70,0	100	600	1 850,00 / 100 ks
1060106	MQL-ST 8x160/90	8,0	80,0	90,0	50	300	2 145,00 / 100 ks
1060108	MQL-ST 10x80/10	10,0	80,0	10,0	100	600	1 361,00 / 100 ks
1060110	MQL-ST 10x100/30	10,0	80,0	30,0	50	300	1 760,00 / 100 ks
1060112	MQL-ST 10x120/50	10,0	80,0	50,0	50	300	1 978,00 / 100 ks
1060114	MQL-ST 10x140/70	10,0	80,0	70,0	50	300	2 222,00 / 100 ks
1060116	MQL-ST 10x160/90	10,0	80,0	90,0	50	300	2 762,00 / 100 ks
1060118	MQL-ST 10x180/110	10,0	80,0	110,0	50	300	3 441,00 / 100 ks
1060120	MQL-ST 10x200/130	10,0	80,0	130,0	50	300	3 994,00 / 100 ks
1060124	MQL-ST 10x240/170	10,0	80,0	170,0	25	50	8 181,00 / 100 ks
1060128	MQL-ST 10x280/210	10,0	80,0	210,0	25		10 145,00 / 100 ks
1060130	MQL-ST 10x300/230	10,0	80,0	230,0	25		11 610,00 / 100 ks

MQL-SS Hmoždinka univerzální s 6hranným vrutem

Příklady použití: základní konstrukce, provětrávané fasády, upevnění izolačních materiálů, konzoly, profily
 Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1060208	MQL-SS 10x80/10	10,0	80,0	10,0	100	600	1 361,00 / 100 ks
1060210	MQL-SS 10x100/30	10,0	80,0	30,0	50	300	1 760,00 / 100 ks
1060212	MQL-SS 10x120/50	10,0	80,0	50,0	50	300	1 978,00 / 100 ks
1060214	MQL-SS 10x140/70	10,0	80,0	70,0	50	300	2 222,00 / 100 ks
1060216	MQL-SS 10x160/90	10,0	80,0	90,0	50	300	2 762,00 / 100 ks

MQL-SS Hmoždinka univerzální s 6hranným vrutem

Příklady použití: základní konstrukce, provětrávané fasády, upevnění izolačních materiálů, konzoly, profily
Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1060218	MQL-SS 10x180/110	10,0	80,0	110,0	50	300	3 250,00 / 100 ks
1060220	MQL-SS 10x200/130	10,0	80,0	130,0	50	300	3 994,00 / 100 ks
1060224	MQL-SS 10x240/170	10,0	80,0	170,0	25	50	8 181,00 / 100 ks
1060228	MQL-SS 10x280/210	10,0	80,0	210,0	25		10 145,00 / 100 ks
1060230	MQL-SS 10x300/230	10,0	80,0	230,0	25		11 610,00 / 100 ks

MQLK-STB Hmoždinka univerzální s límcem a 6hranným vrutem, T40

Příklady použití: základní konstrukce, provětrávané fasády, upevnění izolačních materiálů, konzoly, profily
Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1060308	MQLK-STB 10x80/10	10,0	80,0	10,0	50	300	1 798,00 / 100 ks
1060310	MQLK-STB 10x100/30	10,0	80,0	30,0	50	300	2 222,00 / 100 ks
1060312	MQLK-STB 10x120/50	10,0	80,0	50,0	50	300	2 517,00 / 100 ks

MQL-STr Hmoždinka univerzální s vrutem T30/T40, nerez A4/316

Příklady použití: základní konstrukce, provětrávané fasády, upevnění izolačních materiálů, konzoly, profily
Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1070100	MQL-STr 8x80/10	8,0	80,0	10,0	100	600	3 403,00 / 100 ks
1070101	MQL-STr 8x100/30	8,0	80,0	30,0	100	600	4 083,00 / 100 ks
1070102	MQL-STr 8x120/50	8,0	80,0	50,0	100	600	4 648,00 / 100 ks
1070104	MQL-STr 8x140/70	8,0	80,0	70,0	100	600	5 111,00 / 100 ks
1070106	MQL-STr 8x160/90	8,0	80,0	90,0	50	300	5 946,00 / 100 ks
1070108	MQL-STr 10x80/10	10,0	80,0	10,0	100	600	3 596,00 / 100 ks
1070110	MQL-STr 10x100/30	10,0	80,0	30,0	50	300	4 571,00 / 100 ks
1070112	MQL-STr 10x120/50	10,0	80,0	50,0	50	300	9 272,00 / 100 ks
1070114	MQL-STr 10x140/70	10,0	80,0	70,0	50	300	9 620,00 / 100 ks
1070116	MQL-STr 10x160/90	10,0	80,0	90,0	50	300	7 165,00 / 100 ks
1070118	MQL-STr 10x180/110	10,0	80,0	110,0	50	300	8 501,00 / 100 ks
1070120	MQL-STr 10x200/130	10,0	80,0	130,0	50	300	9 978,00 / 100 ks
1070124	MQL-STr 10x240/170	10,0	80,0	170,0	25		22 424,00 / 100 ks



MB Hmoždinka konstrukční do lehkých materiálů

Vhodnost použití

zvláště vhodné pro většinu aplikací do dutých cihel a pórobetonu



Expanzní zóna

je prodloužená a tím je právě optimální v těchto lehčených materiálech a dutých cihlách

Křídélka

zabraňují protáčení hmoždinky v dutých cihlách ve vyvrtaném otvoru

Ochrana proti roztržení

proti předčasnému roztržení při instalaci

Pro stavební materiály

Plná cihla, děrovaná cihla, Provozdušněný beton (Plynobeton, pórobeton, pemza), pískovec

Charakteristiky

ETAG 020 – Osvědčení pro obecné použití v betonu a zdivu pro nekonstrukční aplikace

Protipožární odolnost F90 pro upevňování fasádních systémů

Provozdušněný beton: vrták Ø 9 mm, usazovací hloubka 90 mm

Vyrobena z vysoce kvalitního polyamidu PA6

Vnitřní aplikace (zinkováno), vnější aplikace (nerez ocel)



MB Hmoždinka do lehkých materiálů bez vrutu

Příklady použití: kotvení fasády, profily, konzoly, rámy

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1121600	MB 8x80/10	8,0	80,0	10,0	100	1 200	533,00 / 100 ks
1121601	MB 8x100/30	8,0	80,0	30,0	100	900	637,00 / 100 ks
1121602	MB 8x120/50	8,0	80,0	50,0	100	600	785,00 / 100 ks
1121604	MB 8x140/70	8,0	80,0	70,0	100	600	845,00 / 100 ks
1121608	MB 10x80/10	10,0	80,0	10,0	100	900	590,00 / 100 ks
1121610	MB 10x100/30	10,0	80,0	30,0	100	600	945,00 / 100 ks
1121612	MB 10x120/50	10,0	80,0	50,0	50	300	1 065,00 / 100 ks
1121614	MB 10x140/70	10,0	80,0	70,0	50	300	1 175,00 / 100 ks
1121616	MB 10x160/90	10,0	80,0	90,0	100	600	1 297,00 / 100 ks
1121620	MB 10x200/130	10,0	80,0	130,0	50	450	1 594,00 / 100 ks
1121624	MB 10x240/170	10,0	80,0	170,0	50	300	4 353,00 / 100 ks
1121628	MB 10x280/210	10,0	80,0	210,0	50		4 648,00 / 100 ks
1121630	MB 10x300/230	10,0	80,0	230,0	50		4 776,00 / 100 ks

SR-ST/SS Bezpečnostní vruty k hmoždinkám MB

ST - zápatná torxová hlava T30 nebo T40

SS - 6-ti hranná hlava



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrutu [mm]	Délka vrutu [mm]	Bit	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
62414221	SR-ST 6x85	6,0	85,0	T30	100	900	482,00 / 100 ks
62414261	SR-ST 6x105	6,0	105,0	T30	100	900	604,00 / 100 ks
62414301	SR-ST 6x125	6,0	125,0	T30	100	600	687,00 / 100 ks
62414341	SR-ST 6x145	6,0	145,0	T30	100	300	891,00 / 100 ks
62316181	SR-ST 7x65	7,0	65,0	T40	100	900	792,00 / 100 ks
62316221	SR-ST 7x85	7,0	85,0	T40	100	600	920,00 / 100 ks
62316261	SR-ST 7x105	7,0	105,0	T40	100	600	1 038,00 / 100 ks
62316301	SR-ST 7x125	7,0	125,0	T40	100	300	1 163,00 / 100 ks
62316341	SR-ST 7x145	7,0	145,0	T40	100	300	1 262,00 / 100 ks
62316381	SR-ST 7x165	7,0	165,0	T40	100	300	1 874,00 / 100 ks
62316461	SR-ST 7x205	7,0	205,0	T40	100	300	2 928,00 / 100 ks
62316571	SR-ST 7x245	7,0	245,0	T40	100	200	5 714,00 / 100 ks
62316651	SR-ST 7x285	7,0	285,0	T40	50		6 947,00 / 100 ks
62316691	SR-ST 7x305	7,0	305,0	T40	50		8 065,00 / 100 ks
61116181	SR-SS 7x65	7,0	65,0		100	900	792,00 / 100 ks
61116221	SR-SS 7x85	7,0	85,0		100	600	920,00 / 100 ks
61116261	SR-SS 7x105	7,0	105,0		100	600	1 038,00 / 100 ks
61116301	SR-SS 7x125	7,0	125,0		100	300	1 163,00 / 100 ks
61116341	SR-SS 7x145	7,0	145,0		100	300	1 262,00 / 100 ks
61116381	SR-SS 7x165	7,0	165,0		100	300	1 874,00 / 100 ks
61116461	SR-SS 7x205	7,0	205,0		100	200	2 928,00 / 100 ks
61116571	SR-SS 7x245	7,0	245,0		100	200	5 714,00 / 100 ks
61116651	SR-SS 7x285	7,0	285,0		50		6 947,00 / 100 ks
61116691	SR-SS 7x305	7,0	305,0		50		8 065,00 / 100 ks

MB-ST Hmoždinka do lehkých materiálů s vrutem T30/T40

Příklady použití: kotvení fasády, profily, konzoly, rámy

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1122100	MB-ST 8x80/10	8,0	80,0	10,0	100	600	961,00 / 100 ks
1122101	MB-ST 8x100/30	8,0	80,0	30,0	100	600	1 278,00 / 100 ks
1122102	MB-ST 8x120/50	8,0	80,0	50,0	100	600	1 477,00 / 100 ks
1122104	MB-ST 8x140/70	8,0	80,0	70,0	100	600	1 670,00 / 100 ks
1122108	MB-ST 10x80/10	10,0	80,0	10,0	100	600	1 529,00 / 100 ks
1122110	MB-ST 10x100/30	10,0	80,0	30,0	50	300	1 991,00 / 100 ks
1122112	MB-ST 10x120/50	10,0	80,0	50,0	50	300	2 222,00 / 100 ks
1122114	MB-ST 10x140/70	10,0	80,0	70,0	50	300	2 503,00 / 100 ks
1122116	MB-ST 10x160/90	10,0	80,0	90,0	50	300	3 108,00 / 100 ks
1122120	MB-ST 10x200/130	10,0	80,0	130,0	50	300	4 520,00 / 100 ks
1122124	MB-ST 10x240/170	10,0	80,0	170,0	25	50	9 978,00 / 100 ks
1122128	MB-ST 10x280/210	10,0	80,0	210,0	25		12 447,00 / 100 ks
1122130	MB-ST 10x300/230	10,0	80,0	230,0	25		14 275,00 / 100 ks

MB-SS Hmoždinka do lehkých materiálů s 6hranným vrutem

Příklady použití: kotvení fasády, profily, konzoly, rámy

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1121908	MB-SS 10x80/10	10,0	80,0	10,0	100	600	1 618,00 / 100 ks
1121910	MB-SS 10x100/30	10,0	80,0	30,0	50	300	2 106,00 / 100 ks
1121912	MB-SS 10x120/50	10,0	80,0	50,0	50	300	2 350,00 / 100 ks
1121914	MB-SS 10x140/70	10,0	80,0	70,0	50	300	2 659,00 / 100 ks
1121916	MB-SS 10x160/90	10,0	80,0	90,0	50	300	3 108,00 / 100 ks

MB-SS Hmoždinka do lehkých materiálů s 6hranným vrutem

Příklady použití: kotvení fasády, profily, konzoly, rámy

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1121920	MB-SS 10x200/130	10,0	80,0	130,0	50	300	4 520,00 / 100 ks
1121924	MB-SS 10x240/170	10,0	80,0	170,0	25	50	9 978,00 / 100 ks
1121928	MB-SS 10x280/210	10,0	80,0	210,0	25		12 447,00 / 100 ks
1121930	MB-SS 10x300/230	10,0	80,0	230,0	25		14 275,00 / 100 ks

MB-S Hmoždinka do lehkých mtaeriálů s vrutem Pozi 3

Příklady použití: kotvení fasády, profily, konzoly, rámy

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1122302	MB-S 8x120/50	8,0	80,0	50,0	100	600	1 407,00 / 100 ks

MBK-STB Hmoždinka do lehkých materiálů s límcem a 6hranným vrutem, T40

Příklady použití: kotvení fasády, profily, konzoly, rámy

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1120608	MBK-STB 10x80/10	10,0	80,0	10,0	50	450	1 952,00 / 100 ks
1120610	MBK-STB 10x100/30	10,0	80,0	30,0	50	300	2 414,00 / 100 ks
1120612	MBK-STB 10x120/50	10,0	80,0	50,0	50	300	2 723,00 / 100 ks

MB-STr Hmoždinka do lehkých materiálů s vrutem T30/T40, nerez A4/316

Příklady použití: kotvení fasády, profily, konzoly, rámy

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1136908	MB-STr 8x80/10	8,0	80,0	10,0	100	600	3 149,00 / 100 ks
1136910	MB-STr 8x100/30	8,0	80,0	30,0	100	600	3 772,00 / 100 ks
1136912	MB-STr 8x120/50	8,0	80,0	50,0	100	600	4 719,00 / 100 ks
1136914	MB-STr 8x140/70	8,0	80,0	70,0	100	600	5 664,00 / 100 ks
1137208	MB-STr 10x80/10	10,0	80,0	10,0	100	600	5 664,00 / 100 ks
1137210	MB-STr 10x100/30	10,0	80,0	30,0	50	300	6 922,00 / 100 ks
1137212	MB-STr 10x120/50	10,0	80,0	50,0	50	300	8 391,00 / 100 ks
1137214	MB-STr 10x140/70	10,0	80,0	70,0	50	300	9 860,00 / 100 ks
1137216	MB-STr 10x160/90	10,0	80,0	90,0	50	300	12 388,00 / 100 ks
1137220	MB-STr 10x200/130	10,0	80,0	130,0	50	300	17 101,00 / 100 ks
1137224	MB-STr 10x240/170	10,0	80,0	170,0	25		30 956,00 / 100 ks
1137228	MB-STr 10x280/210	10,0	80,0	210,0	25		39 146,00 / 100 ks
1137230	MB-STr 10x300/230	10,0	80,0	230,0	25		41 658,00 / 100 ks

MB-SSr Hmoždinka do lehkých materiálů s 6hranným vrutem, nerez A4/316

Příklady použití: kotvení fasády, profily, konzoly, rámy

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1135208	MB-SSr 10x80/10	10,0	80,0	10,0	100	600	5 664,00 / 100 ks
1135210	MB-SSr 10x100/30	10,0	80,0	30,0	50	300	6 922,00 / 100 ks
1135212	MB-SSr 10x120/50	10,0	80,0	50,0	50	300	8 391,00 / 100 ks
1135214	MB-SSr 10x140/70	10,0	80,0	70,0	50	300	9 860,00 / 100 ks
1135216	MB-SSr 10x160/90	10,0	80,0	90,0	50	300	12 388,00 / 100 ks
1135220	MB-SSr 10x200/130	10,0	80,0	130,0	50	300	17 101,00 / 100 ks

MB-SSr Hmoždinka do lehkých materiálů s 6hranným vrutem, nerez A4/316

Příklady použití: kotvení fasády, profily, konzoly, rámy

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1135224	MB-SSr 10x240/170	10,0	80,0	170,0	25		28 142,00 / 100 ks
1135228	MB-SSr 10x280/210	10,0	80,0	210,0	25		35 587,00 / 100 ks
1135230	MB-SSr 10x300/230	10,0	80,0	230,0	25		37 871,00 / 100 ks

MBR Hmoždinka konstrukční do plných materiálů**Vhodnost použití**

zvláště vhodné pro použití v pevných materiálech - např. do betonu, do plné cihly

**Expanzní zóna**

je kratší a tím je právě optimální v plných cihlách a betonu

Křídélka

zabraňují protáčení hmoždinky ve vyvrtaném otvoru

Ochrana proti roztržení

proti předčasnému roztržení při instalaci

Pro stavební materiály

Beton, přírodní kámen, plná cihla, pískovec

Charakteristiky

ETAG 020 – Osvědčení pro obecné použití v betonu a zdivu pro nekonstrukční aplikace

Protipožární odolnost F90 pro upevňování fasádních systémů

Vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu PA6

Vnitřní aplikace (zinkováno), vnější aplikace (nerez ocel)

**MBR Hmoždinka do plných materiálů bez vrutu**

Příklady použití: kotvení fasády, profily, konzoly, rámy

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1142606	MBR 6x55/25	6,0	60,0	25,0	100	2 400	267,00 / 100 ks
1142806	MBR 8x60/10	8,0	60,0	10,0	100	1 800	334,00 / 100 ks
1142808	MBR 8x80/30	8,0	60,0	30,0	100	1 200	378,00 / 100 ks
1142810	MBR 8x100/50	8,0	60,0	50,0	100	900	646,00 / 100 ks
1142812	MBR 8x120/70	8,0	60,0	70,0	100	600	694,00 / 100 ks
1142814	MBR 8x140/90	8,0	60,0	90,0	100	600	756,00 / 100 ks
1131006	MBR 10x60/10	10,0	60,0	10,0	100	1 200	536,00 / 100 ks
1131008	MBR 10x80/30	10,0	60,0	30,0	100	900	683,00 / 100 ks

MBR Hmoždinka do plných materiálů bez vrutu

Příklady použití: kotvení fasády, profily, konzoly, rámy

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1131010	MBR 10x100/50	10,0	60,0	50,0	100	600	756,00 / 100 ks
1131012	MBR 10x120/70	10,0	60,0	70,0	50	300	817,00 / 100 ks
1131014	MBR 10x140/90	10,0	60,0	9,0	50	300	895,00 / 100 ks
1131016	MBR 10x160/110	10,0	60,0	110,0	100	600	967,00 / 100 ks
1131020	MBR 10x200/150	10,0	60,0	150,0	50	450	3 801,00 / 100 ks
1131024	MBR 10x240/190	10,0	60,0	190,0	50	300	3 981,00 / 100 ks

SR-ST/SS Bezpečnostní vruty k hmoždinkám MBR

ST - záporná torxová hlava T30 nebo T40

SS - 6-ti hranná hlava



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrutu [mm]	Délka vrutu [mm]	Bit	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
62414221	SR-ST 6x85	6,0	85,0	T30	100	900	482,00 / 100 ks
62414261	SR-ST 6x105	6,0	105,0	T30	100	900	604,00 / 100 ks
62414301	SR-ST 6x125	6,0	125,0	T30	100	600	687,00 / 100 ks
62414341	SR-ST 6x145	6,0	145,0	T30	100	300	891,00 / 100 ks
62316181	SR-ST 7x65	7,0	65,0	T40	100	900	792,00 / 100 ks
62316221	SR-ST 7x85	7,0	85,0	T40	100	600	920,00 / 100 ks
62316261	SR-ST 7x105	7,0	105,0	T40	100	600	1 038,00 / 100 ks
62316301	SR-ST 7x125	7,0	125,0	T40	100	300	1 163,00 / 100 ks
62316341	SR-ST 7x145	7,0	145,0	T40	100	300	1 262,00 / 100 ks
62316381	SR-ST 7x165	7,0	165,0	T40	100	300	1 874,00 / 100 ks
62316461	SR-ST 7x205	7,0	205,0	T40	100	300	2 928,00 / 100 ks
62316571	SR-ST 7x245	7,0	245,0	T40	100	200	5 714,00 / 100 ks
62316651	SR-ST 7x285	7,0	285,0	T40	50		6 947,00 / 100 ks
62316691	SR-ST 7x305	7,0	305,0	T40	50		8 065,00 / 100 ks
61116181	SR-SS 7x65	7,0	65,0		100	900	792,00 / 100 ks
61116221	SR-SS 7x85	7,0	85,0		100	600	920,00 / 100 ks
61116261	SR-SS 7x105	7,0	105,0		100	600	1 038,00 / 100 ks
61116301	SR-SS 7x125	7,0	125,0		100	300	1 163,00 / 100 ks
61116341	SR-SS 7x145	7,0	145,0		100	300	1 262,00 / 100 ks
61116381	SR-SS 7x165	7,0	165,0		100	300	1 874,00 / 100 ks
61116461	SR-SS 7x205	7,0	205,0		100	200	2 928,00 / 100 ks
61116571	SR-SS 7x245	7,0	245,0		100	200	5 714,00 / 100 ks
61116651	SR-SS 7x285	7,0	285,0		50		6 947,00 / 100 ks
61116691	SR-SS 7x305	7,0	305,0		50		8 065,00 / 100 ks

MBR-ST Hmoždinka do plných materiálů s vrutem T30/T40

Příklady použití: kotvení fasády, profily, konzoly, rámy

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1122000	MBR-ST 8x80/30	8,0	60,0	30,0	100	600	888,00 / 100 ks
1122001	MBR-ST 8x100/50	8,0	60,0	50,0	100	600	1 262,00 / 100 ks
1122002	MBR-ST 8x120/70	8,0	60,0	70,0	100	600	1 386,00 / 100 ks
1122004	MBR-ST 8x140/90	8,0	60,0	90,0	100	600	1 540,00 / 100 ks
1122006	MBR-ST 10x60/10	10,0	60,0	10,0	100	600	1 336,00 / 100 ks
1122008	MBR-ST 10x80/30	10,0	60,0	30,0	100	600	1 605,00 / 100 ks
1122010	MBR-ST 10x100/50	10,0	60,0	50,0	50	300	1 746,00 / 100 ks
1122012	MBR-ST 10x120/70	10,0	60,0	70,0	50	300	1 914,00 / 100 ks
1122014	MBR-ST 10x140/90	10,0	60,0	90,0	50	300	2 157,00 / 100 ks
1122016	MBR-ST 10x160/110	10,0	60,0	110,0	50	300	2 709,00 / 100 ks
1122020	MBR-ST 10x200/150	10,0	60,0	150,0	50	300	7 063,00 / 100 ks

MBR-ST Hmoždinka do plných materiálů s vrutem T30/T40

Příklady použití: kotvení fasády, profily, konzoly, rámy

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1122024	MBR-ST 10x240/190	10,0	60,0	190,0	25	50	9 696,00 / 100 ks

MBR-SS Hmoždinka do plných materiálů s 6hranným vrutem, T40

Příklady použití: kotvení fasády, profily, konzoly, rámy

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1121506	MBR-SS 10x60/10	10,0	60,0	10,0	100	600	1 336,00 / 100 ks
1121508	MBR-SS 10x80/30	10,0	60,0	30,0	100	600	1 605,00 / 100 ks
1121510	MBR-SS 10x100/50	10,0	60,0	50,0	50	300	1 746,00 / 100 ks
1121512	MBR-SS 10x120/70	10,0	60,0	70,0	50	300	1 914,00 / 100 ks
1121514	MBR-SS 10x140/90	10,0	60,0	90,0	50	300	2 157,00 / 100 ks
1121516	MBR-SS 10x160/110	10,0	60,0	110,0	50	300	2 709,00 / 100 ks
1121520	MBR-SS 10x200/150	10,0	60,0	150,0	50	300	7 063,00 / 100 ks
1121524	MBR-SS 10x240/190	10,0	60,0	190,0	25	50	9 696,00 / 100 ks

MBR-S Hmoždinka do plných materiálů s vrutem Pozi 3

Příklady použití: kotvení fasády, profily, konzoly, rámy

Průchozí montáž




Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1120906	MBR-S 6x55/25	6,0	60,0	25,0	100	1 800	495,00 / 100 ks
1121014	MBR-S 10x140/90	10,0	60,0	90,0	50	300	2 054,00 / 100 ks

MBRK-STB Hmoždinka do plných materiálů s límcem a 6hranným vrutem, T40

Příklady použití: kotvení fasády, profily, konzoly, rámy

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1120706	MBRK-STB 10x60/10	10,0	60,0	10,0	100	600	1 503,00 / 100 ks
1120708	MBRK-STB 10x80/30	10,0	60,0	30,0	50	300	1 824,00 / 100 ks
1120710	MBRK-STB 10x100/50	10,0	60,0	50,0	50	300	2 145,00 / 100 ks

MBR-STr Hmoždinka do plných materiálů s vrutem T30/T40, nerez A4/316

Příklady použití: kotvení fasády, profily, konzoly, rámy

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1125908	MBR-STr 8x80/30	8,0	60,0	30,0	100	600	3 149,00 / 100 ks
1125910	MBR-STr 8x100/50	8,0	60,0	50,0	100	600	3 772,00 / 100 ks
1125912	MBR-STr 8x120/70	8,0	60,0	70,0	100	600	4 507,00 / 100 ks
1125914	MBR-STr 8x140/90	8,0	60,0	90,0	100	600	5 566,00 / 100 ks
1137106	MBR-STr 10x60/10	10,0	60,0	10,0	100	600	4 930,00 / 100 ks
1137108	MBR-STr 10x80/30	10,0	60,0	30,0	100	600	5 664,00 / 100 ks
1137110	MBR-STr 10x100/50	10,0	60,0	50,0	50	300	6 709,00 / 100 ks
1137112	MBR-STr 10x120/70	10,0	60,0	70,0	50	300	8 081,00 / 100 ks
1137114	MBR-STr 10x140/90	10,0	60,0	90,0	50	300	9 549,00 / 100 ks
1137116	MBR-STr 10x160/110	10,0	60,0	110,0	50	300	11 965,00 / 100 ks
1137120	MBR-STr 10x200/150	10,0	60,0	150,0	50	300	18 879,00 / 100 ks
1137124	MBR-STr 10x240/190	10,0	60,0	190,0	25		30 847,00 / 100 ks

MBR-SSr Hmoždinka do plných materiálů s 6hranným vrutem, nerez A4/316*Příklady použití: kotvení fasády, profily, konzoly, rámy**Průchozí montáž*

Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1135106	MBR-SSr 10x60/10	10,0	60,0	10,0	100	600	4 482,00 / 100 ks
1135108	MBR-SSr 10x80/30	10,0	60,0	30,0	100	600	5 149,00 / 100 ks
1135110	MBR-SSr 10x100/50	10,0	60,0	50,0	50	300	6 099,00 / 100 ks
1135112	MBR-SSr 10x120/70	10,0	60,0	70,0	50	300	8 081,00 / 100 ks
1135114	MBR-SSr 10x140/90	10,0	60,0	90,0	50	300	9 549,00 / 100 ks
1135116	MBR-SSr 10x160/110	10,0	60,0	110,0	50	300	11 965,00 / 100 ks
1135120	MBR-SSr 10x200/150	10,0	60,0	150,0	50	300	18 879,00 / 100 ks
1135124	MBR-SSr 10x240/190	10,0	60,0	190,0	25		28 043,00 / 100 ks

MBR-SK Hmoždinka do plných materiálů včetně vrutu s otvorem /MN5/T40*S otvorem v hlavě MN5 (s vrutem do dřeva, dřevotřísky), vhodné pro aplikaci lehkých izolací, univerzální použití, průchozí montáž*

Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1121208	MBR-SK 10x80/30	10,0	60,0	30,0	100	600	4 007,00 / 100 ks
1121210	MBR-SK 10x100/50	10,0	60,0	50,0	50	300	4 225,00 / 100 ks
1121220	MBR-SK 10x120/70	10,0	60,0	70,0	50	300	4 443,00 / 100 ks
1121240	MBR-SK 10x140/90	10,0	60,0	90,0	50	300	4 764,00 / 100 ks
1121260	MBR-SK 10x160/110	10,0	60,0	110,0	50	300	5 304,00 / 100 ks
1121290	MBR-SK 10x200/150	10,0	60,0	150,0	50	300	8 784,00 / 100 ks
1121294	MBR-SK 10x240/190	10,0	60,0	190,0	25		15 064,00 / 100 ks



MGD Hmoždinka lešenářská



Pro stavební materiály

Beton C20/25 Pevnost v tlaku 25 N/mm², přírodní kámen, plná cihla, děrovaná cihla, pískovec

Charakteristiky

Hospodárné řešení pro malá a středně velká lešení

Odpovídá DIN 4420

Tahová pevnost oka 26 kN (DIN EN 10002-1: 1991-04)

Označení usazovací hloubky pro správnou montáž

Hmoždinka vyrobena z vysoce kvalitního polyamidu PA6

Dočasné venkovní aplikace



Úspěšné provedení tahových zkoušek: **Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Brno)** - rekonstrukce historického cihlového fasádního zdiva. Stavbu lešení prováděla firma RUKOR JP, s.r.o. Kotveno na hmoždinky MGD 14x100 a lešenářský vrut MG 12x230.

MGD Hmoždinka lešenářská

Příklady použití: fasádní lešení, vícepodlažní lešení, napínací lana



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka otvoru [mm]	Pro MG V oka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1131407	MGD 14x70	14,0	90,0	90 - 550	50	450	722,00 / 100 ks
1131410	MGD 14x100	14,0	90,0	120 - 550	50	300	833,00 / 100 ks
1131414	MGD 14x140	14,0	90,0	160 - 550	25	150	1 011,00 / 100 ks

MGV Lešenářský vrut s okem

Příklady použití: fasádní lešení, vícepodlažní lešení, napínací lana



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr dřívku [mm]	Průměr oka [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1131209	MGV 12x90/15	12	25	15,0	25	75	3 401,00 / 100 ks
1131212	MGV 12x120/45	12	25	45,0	25	75	3 651,00 / 100 ks
1131216	MGV 12x160/85	12	25	85,0	25	75	4 377,00 / 100 ks
1131219	MGV 12x190/115	12	25	115,0	20	60	4 634,00 / 100 ks
1131223	MGV 12x230/155	12	25	155,0	10	20	4 845,00 / 100 ks
1131227	MGV 12x270/195	12	25	195,0	10		6 922,00 / 100 ks
1131230	MGV 12x300/225	12	25	225,0		50	5 654,00 / 100 ks
1131235	MGV 12x350/275	12	25	275,0		50	6 020,00 / 100 ks
1131240	MGV 12x400/325	12	25	325,0	10		15 387,00 / 100 ks
1131245	MGV 12x450/375	12	25	375,0	10		14 204,00 / 100 ks
1131250	MGV 12x500/425	12	25	425,0	10		16 105,00 / 100 ks
1131255	MGV 12x550/475	12	25	475,0	10		18 714,00 / 100 ks

MGVm Lešenářský šroub s metrickým závitem


Příklady použití: fasádní lešení, vícepodlažní lešení, napínací lana



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr dřívku [mm]	Průměr oka [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1131508	MGVm 12x80/65	12	23	65,0	25	150	4 970,00 / 100 ks
1131510	MGVm 12x100/85	12	23	85,0	25	75	5 292,00 / 100 ks
1131512	MGVm 12x120/105	12	23	105,0	25	75	5 613,00 / 100 ks

MVS Krytka pro lešenářskou hmoždinku

čistě uzavře vyvrtaný otvor po demontáži lešenářského vrutu



Kód zboží	Zkrácený název				Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1121090	MVS 10 - 12x40				100	900	448,00 / 100 ks

Izolační výrobky

MDI Hmoždinka do polystyrenu



FDI 52/82



MDI 50/85



MDIm 50/85 pro kombivrut



Pro stavební materiály

Desky z tvrdé pěny (polystyrénové desky, desky z tvrdé PU-pěny, styropor)

Charakteristiky

Upevnění v izolačních zámkových systémech, desky z polystyrénu a polyuretanové pěnové panely

Rychlá a jednoduchá instalace

Standardně bez předvrtání

Žádná redukce stupně izolace

Vyrobena z vysoce kvalitního polyamidu PA6

Předsazená montáž

Vnitřní a venkovní aplikace



FDI Hmoždinka Fasty do polystyrenu


Příklady použití: světla, elektrické vypínače, poštovní schránky, garnýže, obrázky, držáky



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr hmoždinky [mm]	Usazovací hloubka [mm]	Průměr vrutu [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
11827521	FDI 52	27,0	50	4,0 - 4,2	100	300	1 027,00 / 100 ks
11827821	FDI 82	27,0	80	4,2 - 4,5	50	150	1 872,00 / 100 ks
11827112	FDI 112	27,0		5,0	25		2 990,00 / 100 ks
11827142	FDI 142	27,0		5,0	25		3 990,00 / 100 ks

MDI Hmoždinka Mungo do polystyrenu, nylon PA6

Příklady použití: světla, elektrické vypínače, poštovní schránky, garnýže, obrázky, držáky
Varianta MDIm i pro kombivrut M8-M10



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr hmoždinky [mm]	Usazovací hloubka [mm]	Průměr vrutu [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1182550	MDI 50 NEW	25,0	50	4,5 - 5,0	100	300	1 978,00 / 100 ks
1182585	MDI 85 NEW	25,0	85	4,5 - 5,0	50	150	2 581,00 / 100 ks
1183350	MDIm 50 NEW pro M8-M10	33,0	50	8,0 - 10,0	50	150	3 608,00 / 100 ks

MDI Hmoždinka Mungo do polystyrenu, nylon PA6

Příklady použití: světla, elektrické vypínače, poštovní schránky, garnýže, obrázky, držáky

Varianta MDIm i pro kombivrut M8-M10



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr hmoždinky [mm]	Usazovací hloubka [mm]	Průměr vrtu [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1183385	MDIm 85 NEW pro M8-M10	33,0	85	8,0 - 10,0	50	150	4 032,00 / 100 ks

Speciální výrobky

MJP Jet hmoždinka kovová



Tenký řezací závit

díky němuž se snadno zařezávají
do měkkého materiálu jako je např. sádrokarton

Řezací nůž

není nutné předvrtání do sádrokartonu

Zadní pojistka protočení

umožňuje demontáž vrtu bez protočení hmoždinky

Ostrý středící hrot

zajišťuje snadné usazení a vrtání v desce

Pro stavební materiály

Sádrokarton, cementovláknité desky, dřevotříska, provzdušněný beton (Plynobeton, pórobeton, pemza), sádra

Charakteristiky

MJP39 - pro sádrokarton, dvojitý sádrokarton, sádrové a sádrovláknité desky

MJP32 - pro sádrokarton, dvojitý sádrokarton, sádrové a sádrovláknité desky

MJP25 - pro sádrokarton

Aplikace uvnitř

MJP Jet hmoždinka kovová bez vrtu

Příklady použití: světlá, obrázky, garnýže, podlahové lišty, malé na stěnu připevněné skříňky

Představená montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr límce [mm]	Délka hmoždinky [mm]	Průměr vrtu [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1801042	MJP25 13x25	13,0	25,0	4,0 - 4,5	100	2 400	552,00 / 100 ks
1801022	MJP32 14x32	14,0	32,0	4,0 - 4,5	100	2 400	628,00 / 100 ks
1801012	MJP39 14x39	14,0	39,0	4,0 - 4,5	100	2 400	664,00 / 100 ks
18010122	MJP39 14x39 bulk	14,0	39,0	4,0 - 4,5		2 000	571,00 / 100 ks
18010222	MJP32 14x32 bulk	14,0	32,0	4,0 - 4,5		3 000	513,00 / 100 ks

MJP-S Jet hmoždinka kovová s vrtem

Příklady použití: světlá, obrázky, garnýže, podlahové lišty, malé na stěnu připevněné skříňky

Představená montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr límce [mm]	Délka hmoždinky [mm]	Průměr vrtu [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
18010124	MJP39-S 14x39	14,0	39,0	4,5	100	1 800	820,00 / 100 ks
18010224	MJP32-S 14x32	14,0	32,0	4,5	100	2 400	795,00 / 100 ks

BIT Specifické bity pro MJP



Kód zboží	Zkrácený název						Cena bez DPH CZK
4001201L	DUO BIT						87,00 / 1 ks
4001202L	SQ BIT						87,00 / 1 ks



MFJ Fiber Jet hmoždinka polyamid

Tenký řezací závit

díky němuž se snadno zařezávají
do měkkého materiálu jako je např. sádrokarton



Zadní pojistka protočení

umožňuje demontáž vrtu bez protočení hmoždinky

Ostrý středící hrot

zajišťuje snadné usazení a vrtání v desce

Pro stavební materiály

Sádrokarton, cementovláknité desky, dřevotříska

Charakteristiky

Vyztužené skelné vlákno

Elektricky nevodivá

Pro jednostranný sádrokarton

Při zmenšeném dutém prostoru (Fiber Jet 32 nebo 25 mm)

Aplikace uvnitř

MFJ Fiber Jet hmoždinka polyamid bez vrtu

Příklady použití: světla, obrázky, garnýže, elektrické vypínače

Předsazená montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr límce [mm]	Délka hmoždinky [mm]	Průměr vrtu [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1801142	MFJ25 13x25	13,0	25,0	4,0 - 4,5	100	3 600	307,00 / 100 ks
1801112	MFJ32 14x32	14,0	32,0	4,0 - 4,5	100	3 600	307,00 / 100 ks
18011127	MFJ32 14x32 MaxiBox	14,0	32,0	4,0 - 4,5			5 933,00 / 1 box
1801122L	MFJ32 14x32 bulk	14,0	32,0	4,0 - 4,5		10 000	236,00 / 100 ks

MFJ-S Fiber Jet hmoždinka polyamid s vrutem

Příklady použití: světla, obrázky, garnýže, elektrické vypínače

Předsazená montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr límce [mm]	Délka hmoždinky [mm]	Průměr vrtu [mm]	Balení krabička [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
18011124	MFJ32-S 14x32	14,0	32,0		100	2 400	470,00 / 100 ks


BIT Specilání bity pro MFJ



Kód zboží	Zkrácený název						Cena bez DPH CZK
4001201L	DUO BIT						87,00 / 1 ks
4001202L	SQ BIT						87,00 / 1 ks



MHD Kotva do dutých materiálů



Pro stavební materiály

Sádkarton, cementovláknité desky, dřevotříska, děrovaná cihla

Charakteristiky

Kontrolovatelná, rychlá a snadná montáž pomocí instalačního nářadí

Zkompletováno se šrouby

Kombinace křížová / jednoduchá drážka hlavy šroubu pro nasazení všech druhů šroubováků a bitů

Zvýšená únosnost a bezpečnost

Aplikace uvnitř

MHD-S Kotva do dutých materiálů

Příklady použití: světla, obrázky, garnýže, lehké zrcadlové skříňky, malé na stěnu připevněné skříňky

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr límce [mm]	Průměr vrtáku [mm]	Použitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1870140	MHD-S M4x23/4	12,5	8,0	0,0 - 4,0	100	2 400	477,00 / 100 ks
1870141	MHD-S M4x35/9	13,0	8,0	4,0 - 9,0	100		542,00 / 100 ks
1870142	MHD-S M4x46/20	13,0	8,0	4,0 - 16,0	100		588,00 / 100 ks
1870143	MHD-S M4x46/21	13,0	8,0	15,0 - 21,0	100		592,00 / 100 ks
1870144	MHD-S M4x60/38	13,0	8,0	30,0 - 38,0	100		708,00 / 100 ks
1870161	MHD-S M5x37/13	16,0	10,0	5,0 - 13,0	100		814,00 / 100 ks
1870162	MHD-S M5x50/18	16,0	10,0	5,0 - 18,0	100		912,00 / 100 ks
1870163	MHD-S M5x63/32	16,0	10,0	18,0 - 32,0	100		1 019,00 / 100 ks
1870164	MHD-S M5x80/49	16,0	10,0	35,0 - 49,0	100	300	1 282,00 / 100 ks
1870181	MHD-S M6x37/13	17,6	12,0	4,0 - 13,0	100		966,00 / 100 ks
1870182	MHD-S M6x50/18	17,6	12,0	5,0 - 18,0	100		1 091,00 / 100 ks
1870183	MHD-S M6x63/32	17,6	12,0	16,0 - 32,0	100		1 247,00 / 100 ks
1870184	MHD-S M6x80/49	17,6	12,0	33,0 - 49,0	100	300	1 464,00 / 100 ks
1870191	MHD-S M8x37/12	20,0	14,0	4,0 - 12,0	100	600	1 451,00 / 100 ks
1870192	MHD-S M8x53/18	20,0	14,0	5,0 - 18,0	100		1 567,00 / 100 ks
1870193	MHD-S M8x66/32	20,0	14,0	18,0 - 32,0	100		1 734,00 / 100 ks

MHD-WZ Instalační nářadí

Instalační nářadí nezbytné při aplikaci MHD kotev



Kód zboží	Zkrácený název						Cena bez DPH CZK
1870503	MHD-WZ M4 - M6 nářadí						549,00 / 1 ks
1870504	MHD-WZ M4 - M8 nářadí						1 760,00 / 1 ks

SR-H/O/L Šrouby do kotev MHD



Šrouby s metrickým závitem s různým ukončením pro rozpěrné kotvy MHD

SR-H Šroub s háčkem

pozinkovaný



Kód zboží	Zkrácený název	Typ metric. šroubu	Délka vrutu [mm]	Délka závitu [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1871542	SR-H M4x38	M4	40,0	38	100	1 200	479,00 / 100 ks
1871553	SR-H M5x45	M5	45,0	42	100	1 200	605,00 / 100 ks
1871554	SR-H M5x60	M5	60,0	58	100	900	883,00 / 100 ks
1871563	SR-H M6x40	M6	40,0	38	100	900	729,00 / 100 ks
1871566	SR-H M6x60	M6	60,0	56	100	600	1 223,00 / 100 ks

SR-O Šroub s očkem

pozinkovaný



Kód zboží	Zkrácený název	Typ metric. šroubu	Délka vrutu [mm]	Délka závitu [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1871342	SR-O M4x38	M4	40,0	38	100	600	508,00 / 100 ks
1871353	SR-O M5x45	M5	45,0	42	100	600	614,00 / 100 ks
1871354	SR-O M5x58	M5	60,0	58	100	600	970,00 / 100 ks
1871363	SR-O M6x40	M6	40,0	38	100	900	729,00 / 100 ks
1871366	SR-O M6x60	M6	60,0	56	100	600	1 272,00 / 100 ks

SR-L Šroub rohový - skoba

pozinkovaný



Kód zboží	Zkrácený název	Typ metric. šroubu	Délka vrutu [mm]	Délka závitu [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1871442	SR-L M4x38	M4	40,0	38	100	1 200	422,00 / 100 ks
1871453	SR-L M5x45	M5	45,0	42	100	1 200	585,00 / 100 ks
1871454	SR-L M5x58	M5	60,0	58	100	900	633,00 / 100 ks
1871463	SR-L M6x40	M6	40,0	38	100	900	729,00 / 100 ks
1871466	SR-L M6x68	M6	68,0	65	100	900	1 159,00 / 100 ks

MSN Ocelový trn



Pro stavební materiály

Sádrokarton, cementovláknité desky, dřevotříska

Charakteristiky

Přesná aplikace díky středicímu hrotu

Límeček zabrání nežádoucímu posunu hmoždinky dovnitř otvoru (vsunutí)

Dokonalé spojení, snadná montáž

Hmoždinka se zafixuje dotažením šroubu

Vhodné pro různé typy materiálů

Vrtání není nutné, aplikace uvnitř

Ohnivzdorný

MSN Ocelový trn do sádrokartonu

Příklady použití: potrubí, světla, malé skříňky, obrázky, garnýže, podlahové lišty

Představená montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Délka trnu [mm]	Průměr límeček [mm]	Vrut [mm]	Délka vrutu [mm]	Balení [ks]	Cena bez DPH CZK
1810002	MSN30 12x30	30,0	12,0	3,5 - 5,0	25,0	400	320,00 / 100 ks

MEF Easy-fix



Pro stavební materiály

Pro vzdušný beton (Plynobeton, pórobeton, pemza)

Charakteristiky

V provzdušněném betonu bez předvrtání

Pro použití se závitořeznými vruty do dřeva a s vruty s 6hranem

Aplikace uvnitř

MEF Hmoždinka zatlučkovácí kovová

Příklady použití: potrubí, vodní potrubí, plynové potrubí

Představená montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Vyvrtný otvor [mm]	Průměr vrutu [mm]	Vhodné pro materiály	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1127074	MEF 6x32	7,0 - 9,0	5,0 - 6,0	pórobeton	100	2 400	345,00 / 100 ks
1127075	MEF 8x38	10,0 - 12,0	6,0 - 8,0	pórobeton	100	1 200	527,00 / 100 ks
1127076	MEF 8x60	10,0 - 12,0	6,0 - 8,0	pórobeton	100	600	691,00 / 100 ks
1127077	MEF 10x60	12,0 - 14,0	8,0 - 10,0	pórobeton	100	600	898,00 / 100 ks

MF Rozpěrná kotva pro stropní zavěšení do dutin



Pro stavební materiály

Sádkarton, cementovláknité desky, dřevotříska

Charakteristiky

Rychlá a jednoduchá instalace

Se závitovou tyčí (-M) nebo háčkem (-H)

Malá hloubka dutiny

Aplikace uvnitř

MF-M Rozpěrná kotva se závitovou tyčí

Příklady použití: zavěšené stropy, kabelové lávky, lehké zrcadlové skříňky, garnýže

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Využitelná délka [mm]	Min. hloubka dutiny [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1825320	MF-M M3	11,0	50,0	35	100	600	1 582,00 / 100 ks
1825410	MF-M M4	12,0	75,0	26	50	300	1 189,00 / 100 ks
1825510	MF-M M5	15,0	70,0	33	25	150	1 318,00 / 100 ks
1825610	MF-M M6	18,0	66,0	37	25	150	1 643,00 / 100 ks
1825910	MF-M M10	30,0	150,0	90	10	30	50 874,00 / 100 ks

MF-H Rozpěrná kotva s háčkem

Příklady použití: zavěšené stropy, kabelové lávky, lehké zrcadlové skříňky, garnýže

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Využitelná délka [mm]	Min. hloubka dutiny [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1825340	MF-H M3	11,0	30,0	35	50	300	2 231,00 / 100 ks
1825430	MF-H M4	12,0	75,0	26	50	300	1 213,00 / 100 ks
1825530	MF-H M5	15,0	70,0	33	25	150	1 385,00 / 100 ks
1825630	MF-H M6	18,0	66,0	37	25	150	1 946,00 / 100 ks

MK Sklopná kotva pro stropní zavěšení do dutin



Pro stavební materiály

Sádkarton, cementovláknité desky, dřevotříska

Charakteristiky

Se závitovou tyčí (-M) nebo háčkem (-H)

Velká plocha ukotvení pro měkké materiály

Aplikace uvnitř

MK-M Sklopná kotva se závitovou tyčí

Příklady použití: zavěšené stropy, kabelové lávky, lehké zrcadlové skříňky, garnýže

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Využitelná délka [mm]	Min. hloubka dutiny [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1826510	MK-M M5	15,0	50,0	70	50	150	1 607,00 / 100 ks
1826610	MK-M M6	18,0	60,0	70	50	150	2 091,00 / 100 ks
1826810	MK-M M8	20,0	50,0	70	50	150	3 439,00 / 100 ks
1826910	MK-M M10	30,0	100,0	100	10	30	39 354,00 / 100 ks

MK-H Sklopná kotva s háčkem

Příklady použití: zavěšené stropy, kabelové lávky, lehké zrcadlové skříňky, garnýže

Průchozí montáž



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Využitelná délka [mm]	Min. hloubka dutiny [mm]	Balení krabice [ks]	Balení karton [ks]	Cena bez DPH CZK
1826520	MK-H M5	14,0	72,0	70	50	150	1 708,00 / 100 ks
1826620	MK-H M6	16,0	68,0	75	50	150	2 134,00 / 100 ks
1826820	MK-H M8	20,0	60,0	85	25	75	3 570,00 / 100 ks

MST Snaptoggle® Kotva do dutin**Pro stavební materiály**

Sádkarton, cementovláknité desky, dřevotříska

Charakteristiky

Zvýšená nosnost a bezpečnost

Rychlá a jednoduchá instalace

Pro montáž není nutné speciální nářadí

Lze použít libovolný vrut z hlediska délky, geometrie hlavy, kvality oceli a typu použití

Malá hloubka dutiny

Instalace v menším otvoru než u porovnatelného kotvení

Při demontáži kotva nepadne za stěnu, může být opakovaně demontována a montována dle potřeby

Průchozí montáž

Applikace uvnitř

MST Snaptoggle® Kotva do dutých materiálů


Příklady použití: zavěšené stropy, kabelové lávky, lehké zrcadlové skříňky, garnýže, světla, malé na stěnu zavěšené skříňky, potrubí



Kód zboží	Zkrácený název	Závit	Průměr vrtáku [mm]	Hloubka dutiny min. [mm]	Využitelná délka [mm]	Balení krabice [ks]	Cena bez DPH CZK
1828005	MST M5/13	M5	13,0	48	9,5-92	25	4 613,00 / 100 ks

Vrtáky a sekáče

jet-TRIPL0 Vrták SDS-Plus 3-břit



Pro stavební materiály

Beton C20/25 Pevnost v tlaku 25 N/mm, přírodní kámen, plná cihla, provzdušněný beton (Plynobeton, pórobeton, pemza), pískovec

Charakteristiky

Vrtání s příklepem

beton a armovaný beton

Mimořádně výkonný a robustní multi-břit

Optimální odvod vyvrtaného prachu nám dává vysoký vrtací výkon

S vloženou karbidovou hlavou pro extrémní odolnost výztuže

Nezasekává se na výztuži

Snadné navrtání a vysoká rychlost vrtání

Nízké vibrace

Žádné známky únavy díky nízkým povrchovým tlakům

Dlouhá životnost

Vynikající odolnost proti zlomení

jet-TRIPL0 Vrták SDS-Plus 3-břit do betonu s výztuží

Balení v obalu po 1 kuse



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Celková délka [mm]	Pracovní délka [mm]			Cena bez DPH CZK
2080505	jet TRIPL0 5 x 110 / 50	5,0	110,0	50,0			154,00 / 1 ks
2080510	jet TRIPL0 5 x 160 / 100	5,0	160,0	100,0			168,00 / 1 ks
2080605	jet TRIPL0 6 x 110 / 50	6,0	110,0	50,0			146,00 / 1 ks
2080610	jet TRIPL0 6 x 160 / 100	6,0	160,0	100,0			154,00 / 1 ks
2080615	jet TRIPL0 6 x 210 / 150	6,0	210,0	150,0			181,00 / 1 ks
2080620	jet TRIPL0 6 x 260 / 200	6,0	260,0	200,0			216,00 / 1 ks
2080625	jet TRIPL0 6 x 310 / 250	6,0	310,0	250,0			302,00 / 1 ks
2080651	jet TRIPL0 6,5 x 160 / 100	6,5	160,0	110,0			194,00 / 1 ks
2080652	jet TRIPL0 6,5 x 210 / 150	6,5	210,0	150,0			208,00 / 1 ks
2080653	jet TRIPL0 6,5 x 260 / 200	6,5	260,0	200,0			258,00 / 1 ks
2080654	jet TRIPL0 6,5 x 310 / 250	6,5	310,0	250,0			269,00 / 1 ks
2080655	jet TRIPL0 6,5 x 110 / 50	6,5	110,0	50,0			170,00 / 1 ks
2080656	jet TRIPL0 6,5 x 460 / 400	6,5	460,0	400,0			619,00 / 1 ks

jet-TRIPLO Vrták SDS-Plus 3-břit do betonu s výztuží

Balení v obalu po 1 kuse



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Celková délka [mm]	Pracovní délka [mm]			Cena bez DPH CZK
2080805	jet TRIPLO 8 x 110 / 50	8,0	110,0	50,0			173,00 / 1 ks
2080810	jet TRIPLO 8 x 160 / 100	8,0	160,0	100,0			168,00 / 1 ks
2080815	jet TRIPLO 8 x 210 / 150	8,0	210,0	150,0			189,00 / 1 ks
2080820	jet TRIPLO 8 x 260 / 210	8,0	260,0	200,0			237,00 / 1 ks
2080825	jet TRIPLO 8 x 310 / 250	8,0	310,0	250,0			297,00 / 1 ks
2080840	jet TRIPLO 8 x 460 / 400	8,0	460,0	400,0			406,00 / 1 ks
2081010	jet TRIPLO 10 x 160 / 100	10,0	160,0	100,0			205,00 / 1 ks
2081015	jet TRIPLO 10 x 210 / 150	10,0	210,0	150,0			247,00 / 1 ks
2081020	jet TRIPLO 10 x 260 / 200	10,0	260,0	200,0			276,00 / 1 ks
2081025	jet TRIPLO 10 x 310 / 250	10,0	310,0	250,0			371,00 / 1 ks
2081040	jet TRIPLO 10 x 460 / 400	10,0	460,0	400,0			497,00 / 1 ks
2081055	jet TRIPLO 10 x 600 / 550	10,0	610,0	550,0			792,00 / 1 ks
2081210	jet TRIPLO 12 x 160 / 100	12,0	160,0	100,0			261,00 / 1 ks
2081215	jet TRIPLO 12 x 210 / 150	12,0	210,0	150,0			288,00 / 1 ks
2081220	jet TRIPLO 12 x 260 / 200	12,0	260,0	200,0			312,00 / 1 ks
2081225	jet TRIPLO 12 x 310 / 250	12,0	310,0	250,0			375,00 / 1 ks
2081240	jet TRIPLO 12 x 450 / 400	12,0	460,0	400,0			1 064,00 / 1 ks
2081255	jet TRIPLO 12 x 600 / 550	12,0	610,0	550,0			1 215,00 / 1 ks
2081410	jet TRIPLO 14 x 160 / 100	14,0	160,0	100,0			339,00 / 1 ks
2081415	jet TRIPLO 14 x 200 / 150	14,0	210,0	150,0			355,00 / 1 ks
2081420	jet TRIPLO 14 x 260 / 200	14,0	260,0	200,0			498,00 / 1 ks
2081425	jet TRIPLO 14 x 310 / 250	14,0	310,0	250,0			512,00 / 1 ks
2081440	jet TRIPLO 14 x 460 / 400	14,0	460,0	400,0			572,00 / 1 ks
2081455	jet TRIPLO 14 x 610 / 550	14,0	610,0	550,0			1 048,00 / 1 ks
2081510	jet TRIPLO 15 x 160 / 100	15,0	160,0	100,0			269,00 / 1 ks
2081515	jet TRIPLO 15 x 210 / 150	15,0	210,0	150,0			375,00 / 1 ks
2081615	jet TRIPLO 16 x 200 / 150	16,0	210,0	150,0			473,00 / 1 ks
2081620	jet TRIPLO 16 x 250 / 200	16,0	260,0	200,0			486,00 / 1 ks
2081625	jet TRIPLO 16 x 300 / 250	16,0	310,0	250,0			578,00 / 1 ks
2081640	jet TRIPLO 16 x 460 / 400	16,0	460,0	400,0			924,00 / 1 ks
2081655	jet TRIPLO 16 x 610 / 550	16,0	610,0	550,0			1 344,00 / 1 ks
2081815	jet TRIPLO 18 x 210 / 150	18,0	210,0	150,0			787,00 / 1 ks
2081820	jet TRIPLO 18 x 260 / 200	18,0	260,0	200,0			692,00 / 1 ks
2081825	jet TRIPLO 18 x 310 / 250	18,0	310,0	250,0			835,00 / 1 ks
2081840	jet TRIPLO 18 x 460 / 400	18,0	460,0	400,0			1 139,00 / 1 ks
2081855	jet TRIPLO 18 x 610 / 550	18,0	610,0	550,0			1 985,00 / 1 ks
2082020	jet TRIPLO 20 x 260 / 200	20,0	260,0	200,0			1 075,00 / 1 ks
2082025	jet TRIPLO 20 x 310 / 250	20,0	310,0	250,0			1 155,00 / 1 ks
2082040	jet TRIPLO 20 x 460 / 400	20,0	460,0	400,0			1 181,00 / 1 ks
2082055	jet TRIPLO 20 x 610 / 550	20,0	610,0	550,0			2 084,00 / 1 ks

jet-TURBO Vrták SDS-Plus 2-břit



Pro stavební materiály

Beton C20/25 Pevnost v tlaku 25 N/mm, přírodní kámen, plná cihla, provzdušněný beton (Plynobeton, pórobeton, pemza), pískovec

Charakteristiky

Vrtání s přiklepem

Beton a armovaný beton

Optimální odvod vyvrtaného prachu nám dává vysoký vrtací výkon

S vloženou karbidovou hlavou pro extrémní odolnost výztuže

Nezasekává se na výztuži

Snadné navrtání a vysoká rychlost vrtání

Nízké vibrace

Žádné známky únavy díky nízkým povrchovým tlakům

Dlouhá životnost

Vynikající odolnost proti zlomení

jet-TURBO Vrták SDS-Plus 2-břit do betonu s výztuží

Balení v obalu po 1 kuse



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Celková délka [mm]	Pracovní délka [mm]			Cena bez DPH CZK
2018041	jet-turbo 4x110/50	4,0	110,0	50,0			116,00 / 1 ks
2018051	jet-turbo 5x110/50	5,0	110,0	50,0			83,00 / 1 ks
2018053	jet-turbo 5x160/100	5,0	160,0	100,0			100,00 / 1 ks
2018054	jet-turbo 5x210/150	5,0	210,0	150,0			152,00 / 1 ks
2018061	jet-turbo 6x110/50	6,0	110,0	50,0			81,00 / 1 ks
2018062	jet-turbo 6x160/100	6,0	160,0	100,0			88,00 / 1 ks
2018063	jet-turbo 6x210/150	6,0	210,0	150,0			127,00 / 1 ks
2018064	jet-turbo 6x260/200	6,0	260,0	200,0			164,00 / 1 ks
2018066	jet-turbo 6.5x160/100	6,5	160,0	100,0			105,00 / 1 ks
2018067	jet-turbo 6.5x210/150	6,5	210,0	150,0			144,00 / 1 ks
2018068	jet-turbo 6.5x260/200	6,5	260,0	200,0			189,00 / 1 ks
2018071	jet-turbo 7x160/100	7,0	160,0	100,0			107,00 / 1 ks
2018072	jet-turbo 7x210/150	7,0	210,0	150,0			176,00 / 1 ks
2018081	jet-turbo 8x110/50	8,0	110,0	50,0			93,00 / 1 ks
2018082	jet-turbo 8x160/100	8,0	160,0	100,0			95,00 / 1 ks
2018083	jet-turbo 8x210/150	8,0	210,0	150,0			127,00 / 1 ks
2018084	jet-turbo 8x260/200	8,0	260,0	200,0			163,00 / 1 ks
2018085	jet-turbo 8x310/250	8,0	310,0	250,0			207,00 / 1 ks

jet-TURBO Vrták SDS-Plus 2-břit do betonu s výztuží

Balení v obalu po 1 kuse



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Celková délka [mm]	Pracovní délka [mm]			Cena bez DPH CZK
2018087	jet-turbo 8x460/400	8,0	460,0	400,0			315,00 / 1 ks
2018091	jet-turbo 9x160/100	9,0	160,0	100,0			150,00 / 1 ks
2018092	jet-turbo 9x210/150	9,0	210,0	150,0			183,00 / 1 ks
2018101	jet-turbo 10x110/50	10,0	110,0	50,0			112,00 / 1 ks
2018102	jet-turbo 10x160/100	10,0	160,0	100,0			125,00 / 1 ks
2018103	jet-turbo 10x210/150	10,0	210,0	150,0			171,00 / 1 ks
2018104	jet-turbo 10x260/200	10,0	260,0	200,0			188,00 / 1 ks
2018105	jet-turbo 10x310/250	10,0	310,0	250,0			217,00 / 1 ks
2018106	jet-turbo 10x450/400	10,0	450,0	400,0			400,00 / 1 ks
2018107	jet-turbo 10x600/550	10,0	600,0	550,0			570,00 / 1 ks
2018110	jet-turbo 11x160/100	11,0	160,0	100,0			184,00 / 1 ks
2018111	jet-turbo 11x210/150	11,0	210,0	150,0			205,00 / 1 ks
2018121	jet-turbo 12x160/100	12,0	160,0	100,0			167,00 / 1 ks
2018122	jet-turbo 12x210/150	12,0	210,0	150,0			182,00 / 1 ks
2018123	jet-turbo 12x260/200	12,0	260,0	200,0			214,00 / 1 ks
2018124	jet-turbo 12x310/250	12,0	310,0	250,0			278,00 / 1 ks
2018126	jet-turbo 12x450/400	12,0	450,0	400,0			385,00 / 1 ks
2018127	jet-turbo 12x600/550	12,0	600,0	550,0			427,00 / 1 ks
2018129	jet-turbo 12x1000/950	12,0	1 000,0	950,0			1 038,00 / 1 ks
2018132	jet-turbo 13x160/100	13,0	160,0	100,0			200,00 / 1 ks
2018141	jet-turbo 14x160/100	14,0	160,0	100,0			216,00 / 1 ks
2018142	jet-turbo 14x210/150	14,0	210,0	150,0			243,00 / 1 ks
2018143	jet-turbo 14x260/200	14,0	260,0	200,0			274,00 / 1 ks
2018144	jet-turbo 14x310/250	14,0	310,0	250,0			330,00 / 1 ks
2018146	jet-turbo 14x450/400	14,0	450,0	400,0			437,00 / 1 ks
2018147	jet-turbo 14x600/550	14,0	600,0	550,0			561,00 / 1 ks
2018149	jet-turbo 14x1000/950	14,0	1 000,0	950,0			1 599,00 / 1 ks
2018151	jet-turbo 15x160/100	15,0	160,0	100,0			286,00 / 1 ks
2018154	jet-turbo 15x260/200	15,0	260,0	200,0			342,00 / 1 ks
2018161	jet-turbo 16x160/100	16,0	160,0	100,0			292,00 / 1 ks
2018162	jet-turbo 16x210/150	16,0	210,0	150,0			307,00 / 1 ks
2018163	jet-turbo 16x260/200	16,0	260,0	200,0			322,00 / 1 ks
2018164	jet-turbo 16x450/400	16,0	450,0	400,0			498,00 / 1 ks
2018165	jet-turbo 16x600/550	16,0	600,0	550,0			578,00 / 1 ks
2018166	jet-turbo 16x310/250	16,0	310,0	250,0			351,00 / 1 ks
2018168	jet-turbo 16x1000/950	16,0	1 000,0	950,0			1 285,00 / 1 ks
2018180	jet-turbo 18x200/150	18,0	200,0	150,0			375,00 / 1 ks
2018181	jet-turbo 18x250/200	18,0	250,0	200,0			410,00 / 1 ks
2018183	jet-turbo 18x300/250	18,0	300,0	250,0			491,00 / 1 ks
2018185	jet-turbo 18x450/400	18,0	450,0	400,0			588,00 / 1 ks
2018187	jet-turbo 18x600/550	18,0	600,0	550,0			866,00 / 1 ks
2018189	jet-turbo 18x1000/950	18,0	1 000,0	950,0			1 688,00 / 1 ks
2018200	jet-turbo 20x210/150	20,0	210,0	150,0			491,00 / 1 ks
2018202	jet-turbo 20x300/250	20,0	300,0	250,0			588,00 / 1 ks
2018203	jet-turbo 20x450/400	20,0	450,0	400,0			753,00 / 1 ks
2018206	jet-turbo 20x600/550	20,0	600,0	550,0			948,00 / 1 ks
2018208	jet-turbo 20x1000/950	20,0	1 000,0	950,0			2 009,00 / 1 ks
2018221	jet-turbo 22x250/200	22,0	250,0	200,0			649,00 / 1 ks
2018222	jet-turbo 22x450/400	22,0	450,0	400,0			913,00 / 1 ks
2018226	jet-turbo 22x600/550	22,0	600,0	550,0			1 254,00 / 1 ks
2018241	jet-turbo 24x250/200	24,0	250,0	200,0			886,00 / 1 ks
2018245	jet-turbo 24x450/400	24,0	450,0	400,0			1 163,00 / 1 ks
2018251	jet-turbo 25x250/200	25,0	250,0	200,0			843,00 / 1 ks
2018252	jet-turbo 25x450/400	25,0	450,0	400,0			1 105,00 / 1 ks
2018262	jet-turbo 26x450/400	26,0	450,0	400,0			1 238,00 / 1 ks
2018569	jet-turbo 6x310/250	6,0	310,0	250,0			266,00 / 1 ks

MHX Vrták SDS-Max 6-břit



Pro stavební materiály

Beton C20/25 Pevnost v tlaku 25 N/mm², přírodní kámen, plná cihla, děrovaná cihla, provzdušněný beton (Plynobeton, pórobeton, pemza), pískovec

Charakteristiky

Vrtání s přiklepem

Beton a armovaný beton

Mimořádně výkonný a robustní multi-břit

Optimální odvod vyvrtaného prachu nám dává vysoký vrtací výkon

S vloženou karbidovou hlavou pro extrémní odolnost výztuže

Nezasekává se na výztuži

Snadné navrtání a vysoká rychlost vrtání

Nízké vibrace

Žádné známky únavy díky nízkým povrchovým tlakům

Dlouhá životnost

Vynikající odolnost proti zlomení

MHX Vrták SDS-Max 6-břit

Balení v obalu po 1 kuse



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku	Celková délka	Pracovní délka			Cena bez DPH
		[mm]	[mm]	[mm]			CZK
2161220	MHX-T 3-břit 12 x 340 / 200	12,0	340,0	200,0			1 229,00 / 1 ks
2161240	MHX-T 3-břit 12 x 540 / 400	12,0	540,0	400,0			1 420,00 / 1 ks
2161440	MHX-T 3-břit 14 x 540 / 400	14,0	540,0	400,0			1 465,00 / 1 ks
2161620	MHX 6-břit 16 x 340 / 200	16,0	340,0	200,0			1 121,00 / 1 ks
2161640	MHX 6-břit 16 x 540 / 400	16,0	540,0	400,0			1 418,00 / 1 ks
2161820	MHX 6-břit 18 x 340 / 200	18,0	340,0	200,0			1 216,00 / 1 ks
2161840	MHX 6-břit 18 x 540 / 400	18,0	540,0	400,0			2 070,00 / 1 ks
2161860	MHX-Y břit 18 x 740 / 600	18,0	740,0	600,0			1 878,00 / 1 ks
2161880	MHX-Y břit 18 x 940 / 800	18,0	940,0	800,0			2 613,00 / 1 ks
2162020	MHX-Y břit 20 x 320 / 200	20,0	320,0	200,0			1 220,00 / 1 ks
2162040	MHX-Y břit 20 x 540 / 400	20,0	540,0	400,0			2 120,00 / 1 ks
2162060	MHX-Y břit 20 x 720 / 600	20,0	720,0	600,0			2 528,00 / 1 ks
2162080	MHX-Y břit 20 x 920 / 800	20,0	920,0	800,0			2 502,00 / 1 ks
2162212	MHX-Y břit 22 x 1320 / 1200	22,0	1 320,0	1 200,0			4 141,00 / 1 ks
2162220	MHX-Y břit 22 x 320 / 200	22,0	320,0	200,0			1 337,00 / 1 ks
2162240	MHX-Y břit 22 x 520 / 400	22,0	520,0	400,0			1 640,00 / 1 ks


MHX Vrták SDS-Max 6-břit

Balení v obalu po 1 kuse



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Celková délka [mm]	Pracovní délka [mm]			Cena bez DPH CZK
2162260	MHX-Y břit 22 x 720 / 600	22,0	720,0	600,0			1 933,00 / 1 ks
2162280	MHX-Y břit 22 x 920 / 800	22,0	920,0	800,0			2 518,00 / 1 ks
2162420	MHX-Y břit 24 x 320 / 200	24,0	320,0	200,0			1 637,00 / 1 ks
2162440	MHX-Y břit 24 x 520 / 400	24,0	520,0	400,0			2 150,00 / 1 ks
2162512	MHX-Y břit 25 x 1320 / 1200	25,0	1 320,0	1 200,0			4 629,00 / 1 ks
2162520	MHX-Y břit 25 x 320 / 200	25,0	320,0	200,0			1 750,00 / 1 ks
2162540	MHX-Y břit 25 x 520 / 400	25,0	520,0	400,0			2 074,00 / 1 ks
2162560	MHX-Y břit 25 x 720 / 600	25,0	720,0	600,0			2 321,00 / 1 ks
2162580	MHX-Y břit 25 x 920 / 800	25,0	920,0	800,0			3 052,00 / 1 ks
2162620	MHX-Y břit 26 x 320 / 200	26,0	320,0	200,0			1 803,00 / 1 ks
2162640	MHX-Y břit 26 x 520 / 400	26,0	520,0	400,0			2 091,00 / 1 ks
2162820	MHX-Y břit 28 x 320 / 200	28,0	320,0	200,0			2 072,00 / 1 ks
2162840	MHX-Y břit 28 x 520 / 400	28,0	520,0	400,0			2 401,00 / 1 ks
2162860	MHX-Y břit 28 x 720 / 600	28,0	720,0	600,0			3 038,00 / 1 ks
2163040	MHX-Y břit 30 x 520 / 400	30,0	520,0	400,0			2 779,00 / 1 ks
2163060	MHX-Y břit 30 x 720 / 600	30,0	720,0	600,0			4 158,00 / 1 ks
2163220	MHX-Y břit 32 x 320 / 200	32,0	320,0	200,0			2 434,00 / 1 ks
2163240	MHX-Y břit 32 x 520 / 400	32,0	520,0	400,0			2 790,00 / 1 ks
2163280	MHX-Y břit 32 x 920 / 800	32,0	920,0	800,0			4 211,00 / 1 ks
2163520	MHX-Y břit 35 x 320 / 200	35,0	320,0	200,0			3 110,00 / 1 ks
2163560	MHX-Y břit 35 x 720 / 600	35,0	720,0	600,0			5 382,00 / 1 ks
2163820	MHX-Y břit 38 x 320 / 200	38,0	320,0	200,0			3 999,00 / 1 ks
2163840	MHX-Y břit 38 x 520 / 400	38,0	520,0	400,0			5 343,00 / 1 ks
2164020	MHX-Y břit 40 x 320 / 200	40,0	320,0	200,0			5 149,00 / 1 ks

Profi Vrták profi příklepový pro časté použití



Pro stavební materiály

Beton C20/25 Pevnost v tlaku 25 N/mm², přírodní kámen, plná cihla, pískovec, sádra

Charakteristiky

Příklepové vrtání

Válcová stopka

Vysoká trvanlivost i v nejtvrděších materiálech

Vysoká rychlost vrtání

Optimální odvod vyvrtaného prachu nám dává vysoký vrtací výkon

Vynikající odolnost proti zlomení


Profi Vrták profi příklepový s válcovou stopkou

Balení v obalu po 1 kuse



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku	Celková délka	Pracovní délka			Cena bez DPH
		[mm]	[mm]	[mm]			CZK
2030301	Profi 3x60/30	3,0	60,0	30,0			56,00 / 1 ks
2030401	Profi 4x75/40	4,0	75,0	40,0			57,00 / 1 ks
2030501	Profi 5x85/50	5,0	85,0	50,0			64,00 / 1 ks
2030502	Profi 5x150/90	5,0	150,0	90,0			141,00 / 1 ks
2030552	Profi 5.5x150/90	5,5	150,0	90,0			100,00 / 1 ks
2030601	Profi 6x100/60	6,0	100,0	60,0			65,00 / 1 ks
2030602	Profi 6x150/90	6,0	150,0	90,0			130,00 / 1 ks
2030651	Profi 6.5x100/60	6,5	100,0	60,0			68,00 / 1 ks
2030701	Profi 7x100/60	7,0	100,0	60,0			69,00 / 1 ks
2030801	Profi 8x120/80	8,0	120,0	80,0			76,00 / 1 ks
2030802	Profi 8x200/150	8,0	200,0	150,0			149,00 / 1 ks
2030803	Profi 8x400/350	8,0	400,0	350,0			256,00 / 1 ks
2031001	Profi 10x120/80	10,0	120,0	80,0			108,00 / 1 ks
2031002	Profi 10x200/150	10,0	200,0	150,0			166,00 / 1 ks
2031004	Profi 10x400/350	10,0	400,0	350,0			271,00 / 1 ks
2031201	Profi 12x150/90	12,0	150,0	90,0			154,00 / 1 ks
2031202	Profi 12x200/150	12,0	200,0	150,0			202,00 / 1 ks
2031801	Profi 18x160/100	18,0	160,0	100,0			380,00 / 1 ks
2032002	Profi 20x400/350	20,0	400,0	350,0			802,00 / 1 ks
2032201	Profi 22x400/350	22,0	400,0	350,0			1 175,00 / 1 ks

MDZ Vrták Allmat bez přiklepu pro přesné vrtání



Pro stavební materiály

Beton C20/25 Pevnost v tlaku 25 N/mm, přírodní kámen, plná cihla, provzdušněný beton (Plynobeton, pórobeton, pemza), pískovec

Charakteristiky

Otáčivé vrtání

Válcová stopka

Univerzální použití

Silný, odolný a přesný

Snadné vrtání i na hladkých a tvrdých površích

Optimální odvod vyvrtaného prachu nám dává vysoký vrtací výkon

MDZ Vrták Allmat bez přiklepu pro přesné vrtání do tvrdých povrchů


Balení v obalu po 1 kuse



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku	Celková délka	Pracovní délka			Cena bez DPH
		[mm]	[mm]	[mm]			CZK
2180505	MDZ allmat 5 x 95 / 50	5,0	95,0	50,0			96,00 / 1 ks
2180606	MDZ allmat 6 x 100 / 60	6,0	100,0	60,0			100,00 / 1 ks
2180611	MDZ allmat 6 x 150 / 110	6,0	150,0	110,0			417,00 / 1 ks
2180626	MDZ allmat 6 x 300 / 260	6,0	300,0	260,0			601,00 / 1 ks
2180808	MDZ allmat 8 x 120 / 80	8,0	120,0	80,0			126,00 / 1 ks
2180831	MDZ allmat 8 x 350 / 310	8,0	350,0	310,0			267,00 / 1 ks
2181008	MDZ allmat 10 x 120 / 80	10,0	120,0	80,0			172,00 / 1 ks
2181013	MDZ allmat 10 x 200 / 135	10,0	200,0	135,0			232,00 / 1 ks
2181209	MDZ allmat 12 x 150 / 90	12,0	150,0	90,0			209,00 / 1 ks
2181215	MDZ allmat 12 x 220 / 150	12,0	220,0	150,0			307,00 / 1 ks
2181420	MDZ allmat 14 x 260 / 200	14,0	260,0	200,0			341,00 / 1 ks

MMP/MMX Sekáče s SDS Plus a SDS Max stopkou

MMP - sekáče s SDS Plus stopkou



Pro stavební materiály

Beton C20/25 Pevnost v tlaku 25 N/mm², plná cihla, děrovaná cihla, provzdušněný beton (Plynobeton, pórobeton, pemza), pískovec, sádra

Charakteristiky

Pro všechny běžné aplikace

Dlouhá životnost

Snazší a rychlejší sekání, optimální přenos výkonu, neblokuje se

MMX - sekáče s SDS-MAX stopkou



Pro stavební materiály

Beton C20/25 Pevnost v tlaku 25 N/mm², plná cihla, děrovaná cihla, provzdušněný beton (Plynobeton, pórobeton, pemza), pískovec, sádra

Charakteristiky

Vhodné pro nejnáročnější aplikace

Dlouhá životnost

Snazší a rychlejší sekání, optimální přenos výkonu, neblokuje se

MMP Sekáče SDS-Plus

pro sekání pomocí nářadí s upínáním SDS Plus



Kód zboží	Zkrácený název	Popis	Šířka [mm]	Celková délka [mm]			Cena bez DPH CZK
4210101	MMP sekáč - x 250	Sekáč špičatý		250,0			243,00 / 1 ks
4210102	MMP sekáč 20 x 250	Sekáč plochý	20	250,0			239,00 / 1 ks
4210103	MMP sekáč 40 x 250	Sekáč rýčový, rovný	40	250,0			390,00 / 1 ks
4210104	MMP sekáč 22 x 250	Sekáč dutý-dláto	22	250,0			491,00 / 1 ks
4210105	MMP sekáč 40 x 250	Sekáč zalomený	40	250,0			515,00 / 1 ks

MMX Sekáče SDS-Max

pro sekání pomocí nářadí s upínáním SDS Max



Kód zboží	Zkrácený název	Popis	Šířka [mm]	Celková délka [mm]			Cena bez DPH CZK
4210200	MMX sekáč - x 280	Sekáč špičatý		280,0			358,00 / 1 ks
4210201	MMX sekáč - x 400	Sekáč špičatý		400,0			397,00 / 1 ks
4210202	MMX sekáč - x 600	Sekáč špičatý		600,0			510,00 / 1 ks
4210203	MMX sekáč 25 x 280	Sekáč plochý rovný	25	280,0			330,00 / 1 ks
4210204	MMX sekáč 25 x 400	Sekáč plochý rovný	25	400,0			394,00 / 1 ks
4210205	MMX sekáč 25 x 600	Sekáč plochý rovný	25	600,0			485,00 / 1 ks
4210206	MMX sekáč 50 x 400	Sekáč rýčový rovný	50	400,0			665,00 / 1 ks
4210207	MMX sekáč 75 x 300	Sekáč rýčový rovný	75	300,0			748,00 / 1 ks
4210208	MMX sekáč 100 x 350	Sekáč rýčový rovný	100	350,0			1 394,00 / 1 ks
4210209	MMX sekáč 32 x 300	Sekáč kanálkovací	32	300,0			1 138,00 / 1 ks
4210210	MMX sekáč 35 x 380	Sekáč s křídélky	35	380,0			2 506,00 / 1 ks
4210211	MMX sekáč 32 x 300	Sekáč na drážky	32	300,0			2 521,00 / 1 ks
4210212	MMX sekáč 10 x 300	Sekáč zubatý	10	300,0			1 643,00 / 1 ks
4210213	MMX sekáč 26 x 300	Sekáč dutý-dláto	26	300,0			1 080,00 / 1 ks
4210214	MMX sekáč 45 x 175	Sekáč - pemrlice	45	175,0			4 118,00 / 1 ks

HSS Vrtáky do kovu



Pro materiály

kov

Charakteristiky

Válcová stopka

Pro řešení aplikací do kovu

Ideální pro nelegované oceli

Rychlá výměna díky dvojitému konci (HSS-D)

Dlouhá životnost

HSS Vrták jednostranný DIN 338

spirálový válcovaný za studena



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku	Celková délka	Pracovní délka			Cena bez DPH
		[mm]	[mm]	[mm]			CZK
2220253	HSS 2,5 x 57 / 30	2,5	57,0	30,0			13,00 / 1 ks
2220303	HSS 3 x 61 / 33	3,0	61,0	33,0			13,00 / 1 ks
2220323	HSS 3,2 x 65 / 36	3,2	65,0	36,0			13,00 / 1 ks
2220353	HSS 3,5 x 70 / 39	3,5	70,0	39,0			13,00 / 1 ks
2220404	HSS 4 x 75 / 43	4,0	75,0	43,0			13,00 / 1 ks
2220424	HSS 4,2 x 75 / 43	4,2	75,0	43,0			13,00 / 1 ks
2220454	HSS 4,5 x 80 / 47	4,5	80,0	47,0			15,00 / 1 ks
2220505	HSS 5 x 86 / 52	5,0	86,0	52,0			15,00 / 1 ks
2220525	HSS 5,2 x 86 / 52	5,2	86,0	52,0			18,00 / 1 ks
2220555	HSS 5,5 x 93 / 57	5,5	93,0	57,0			21,00 / 1 ks
2220605	HSS 6 x 93 / 57	6,0	93,0	57,0			21,00 / 1 ks
2220656	HSS 6,5 x 101 / 63	6,5	101,0	63,0			24,00 / 1 ks
2220706	HSS 7 x 109 / 69	7,0	109,0	69,0			26,00 / 1 ks
2220756	HSS 7,5 x 109 / 69	7,5	109,0	69,0			32,00 / 1 ks
2220807	HSS 8 x 117 / 75	8,0	117,0	75,0			37,00 / 1 ks
2220857	HSS 8,5 x 117 / 75	8,5	117,0	75,0			39,00 / 1 ks
2220908	HSS 9 x 125 / 81	9,0	125,0	81,0			43,00 / 1 ks
2220958	HSS 9,5 x 125 / 81	9,5	125,0	81,0			49,00 / 1 ks
2221008	HSS 10 x 134 / 87	10,0	134,0	87,0			58,00 / 1 ks
2221109	HSS 11 x 142 / 94	11,0	142,0	94,0			76,00 / 1 ks
2221210	HSS 12 x 151 / 101	12,0	151,0	101,0			90,00 / 1 ks
2221310	HSS 13 x 151 / 101	13,0	151,0	101,0			112,00 / 1 ks
2221410	HSS 14 x 160 / 109	14,0	160,0	109,0			62,00 / 1 ks
2221511	HSS 15 x 169 / 114	15,0	169,0	114,0			82,00 / 1 ks

HSS Vrták jednostranný DIN 338

spirálový válcovaný za studena



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Celková délka [mm]	Pracovní délka [mm]			Cena bez DPH CZK
2221612	HSS 16 x 178 / 120	16,0	178,0	120,0			87,00 / 1 ks

HSS-BX Vrták jednostranný DIN 338 v boxu

spirálový válcovaný za studena



Kód zboží	Zkrácený název	Množství v boxu					Cena bez DPH CZK
2220001	HSS-BX 1-10 x 0.5	19					404,00 / 1 ks
2220002	HSS-BX 1-13 x 0.5	25					719,00 / 1 ks

HSS-D Vrták dvoustranný, broušený

broušený



Kód zboží	Zkrácený název	Průměr vrtáku [mm]	Celková délka [mm]	Pracovní délka [mm]			Cena bez DPH CZK
2230321	HSS-D 3,2 x 49 / 11	3,2	49,0	11,0			22,00 / 1 ks
2230331	HSS-D 3,3 x 49 / 11	3,3	49,0	11,0			22,00 / 1 ks
2230351	HSS-D 3,5 x 52 / 12	3,5	52,0	12,0			22,00 / 1 ks
2230411	HSS-D 4,1 x 55 / 14	4,1	55,0	14,0			25,00 / 1 ks
2230421	HSS-D 4,2 x 55 / 14	4,2	55,0	14,0			25,00 / 1 ks
2230501	HSS-D 5,0 x 62 / 17	5,0	62,0	17,0			29,00 / 1 ks
2230521	HSS-D 5,2 x 62 / 17	5,2	62,0	17,0			38,00 / 1 ks

BIT Šroubovací nástavce



Na výběr více druhů a velikostí nástavců

Pozidrive
Phillips
Torx

PZ Šroubovací nástavec Pozidrive

Kód zboží	Zkrácený název	Popis	Délka [mm]		Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
4001006	BIT PZ2/25	PZ 2	25,0		25	20,00 / 1 ks
4001056	BIT PZ2/50	PZ 2	50,0		10	81,00 / 1 ks
4001106	BIT PZ2/70	PZ 2	70,0		5	133,00 / 1 ks
4001007	BIT PZ3/25	PZ 3	25,0		25	20,00 / 1 ks
4001057	BIT PZ3/50	PZ 3	50,0		10	81,00 / 1 ks
4001107	BIT PZ3/70	PZ 3	70,0		5	128,00 / 1 ks

PH Šroubovací nástavec Phillips



Kód zboží	Zkrácený název	Popis	Délka [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
4001002	BIT PH2/25	PH 2	25,0	25	20,00 / 1 ks
4001052	BIT PH2/50	PH 2	50,0	10	81,00 / 1 ks
4001102	BIT PH2/70	PH 2	70,0	5	133,00 / 1 ks
4001004	BIT PH4/25	PH 4	25,0	25	78,00 / 1 ks

TX Šroubovací nástavec Torx



Kód zboží	Zkrácený název	Popis	Délka [mm]	Balení krabička [ks]	Cena bez DPH CZK
4001034	BIT T20/25	T 20	25,0	25	40,00 / 1 ks
4001044	BIT T20/50	T 20	50,0	10	118,00 / 1 ks
4001134	BIT T20/70	T 20	70,0	5	161,00 / 1 ks
4001035	BIT T25/25	T 25	25,0	25	40,00 / 1 ks
4001045	BIT T25/50	T 25	50,0	10	118,00 / 1 ks
4001135	BIT T25/70	T 25	70,0	5	161,00 / 1 ks
4001037	BIT T30/25	T 30	25,0	25	40,00 / 1 ks
4001047	BIT T30/50	T 30	50,0	10	118,00 / 1 ks
4001137	BIT T30/70	T 30	70,0	5	161,00 / 1 ks
4001038	BIT T40/25	T 40	25,0	25	40,00 / 1 ks
4001048	BIT T40/50	T 40	50,0	10	118,00 / 1 ks
4001138	BIT T40/70	T 40	70,0	5	161,00 / 1 ks

MMH Magnetický držák



Kód zboží	Zkrácený název	Popis	Cena bez DPH CZK
4001013	MMH	Adaptér 1/4" / 1/4"	189,00 / 1 ks
4001016	MMH SDS-Plus	Adaptér SDS-Plus 1/4"	429,00 / 1 ks

Obsah

Název skupiny zboží	Strana ceníku	Strana katalogu
Kovové výrobky		
m1 powerGrip Průchozí kotva GreenTec® ETA 1	3	
m2 Průchozí kotva GreenTec® ETA 7	5	
MSL Vysoce zátěžová kotva, ETA Varianta 1	9	
FCS Šroub do betonu, pozinkovaná ocel	11	
MSS Ocelolitinová kotva	15	
FHA Plášťová kotva	15	
MEA Úderová kotva	16	
MMD Mosazná kotva	17	
MHDA Kotva do dutých stropů	17	
MAN Stropní kotva	18	
MEN Expres kotva	19	
MRS Šroub do zdiva	20	
SBS Vrut Drywal	21	
Chemické výrobky		
MIT Chemické kartuše	23	
MIT-PP Nářadí pro aplikaci	23	
MIT-R/V Příslušenství k čištění a plnění otvorů	23	
MIT-S Svorníky a pouzdra pro chem.malty	24	
MVA Chemické patrony	26	
MVA-S Svorníky a pouzdra pro patrony	27	
ZT Závitové tyče, podložky a matice	28	
Nylonové výrobky		
MN Hmoždinka Standard	30	
MQ Hmoždinka Quattro	32	
MU Hmoždinka Multi	34	
ML Hmoždinka do děrované cihly	35	
SD Hmoždinka protihluková	36	
MNA Hmoždinka zatloukácí	37	
MQL Hmoždinka univerzální konstrukční	40	
MB Hmoždinka konstrukční do lehkých materiálů	43	
MBR Hmoždinka konstrukční do plných materiálů	46	
MGD Hmoždinka lešenářská	50	
Izolační výrobky		
MDI Hmoždinka do polystyrenu	52	
Speciální výrobky		
MJP Jet hmoždinka kovová	54	
MFJ Fiber Jet hmoždinka polyamid	55	
MHD Kotva do dutých materiálů	56	
SR-H/O/L Šrouby do kotev MHD	57	
MSN Ocelový trn	58	
MEF Easy-fix	58	
MF Rozpěrná kotva pro stropní zavěšení do dutin	59	
MK Sklopná kotva pro stropní zavěšení do dutin	59	
MST Snaptoggle® Kotva do dutin	60	
Vrtáky a sekáče		
jet-TRIPLO Vrták SDS-Plus 3-břit	61	
jet-TURBO Vrták SDS-Plus 2-břit	63	
MHX Vrták SDS-Max 6-břit	65	
Profi Vrták profi příklepový pro časté použití	67	
MDZ Vrták Allmat bez příklepu pro přesné vrtání	68	
MMP/MMX Sekáče s SDS Plus a SDS Max stopkou	69	
HSS Vrtáky do kovu	71	
BIT Šroubovací nástavce	72	